

2

MESAS DE TRABAJO

Mesas murales desmontadas gama 600 y 700 ..... pág.50
Mesas centrales desmontadas gama 600 y 700 ..... pág.51
Mesas murales desmontadas altura 600 mm gama 600 y 700 ..... pág.52
Mesas centrales desmontadas de altura 600 mm gama 600 y 700 ..... pág.53
Mesas murales desmontadas gama 600 y 700 encimera de 1,5 mm pág.54
Mesas centrales desmontadas gama 600 y 700 encimera de 1,5 mm pág.55
Mesas murales desmontadas con cubeta gama 600 y 700 ..... pág.56
Mesas murales desmontadas con encimera de 1,5 mm y cubeta gama 600 y 700 ..... pág.58
Mesas murales desmontadas gama 800 ..... pág.58
Mesas centrales desmontadas gama 800 ..... pág.58
Mesas murales soldadas gama 800 ..... pág.59
Mesas centrales soldadas gama 800 ..... pág.59
Mesas en ángulo desmontadas para rincón pág.60
Estantes para mesas desmontadas pág.60
Petos laterales para mesas desmontadas pág.61
Plafón lateral para mesas desmontadas pág.61
Módulo cuerpo de guías para mesas desmontadas pág.61
Cajones y cajoneras con guías telescópicas para mesas desmontadas pág.61
Mesas murales soldadas gama 600 y 700 ..... pág.62
Mesas centrales soldadas gama 600 y 700 ..... pág.63
Mesas murales soldadas altura 600 mm gama 600 y 700 ..... pág.64
Mesas centrales soldadas de altura 600 mm gama 600 y 700 ..... pág.65
Mesas murales soldadas gama 600 y 700 encimera de 1,5 mm pág.66
Mesas centrales soldadas gama 600 y 700 encimera de 1,5 mm pág.67
Mesas murales soldadas con cubeta gama 600 y 700 ..... pág.68
Mesas murales soldadas con encimera de 1,5 mm y cubeta gama 600 y 700 ..... pág.69
Mesas murales soldadas con perfil vierteaguas y cubeta gama 600 y 700 ..... pág.70
Mesas murales y centrales soldadas con perfil vierteaguas pág.71
Mesas en ángulo montadas para rincón pág.72
Estantes para mesas montadas pág.72
Petos laterales para mesas montadas pág.72
Plafón lateral para mesas montadas pág.73
Módulo cuerpo de guías para mesas montadas pág.73
Cajones y cajoneras con guías telescópicas para mesas montadas pág.73
Estanterías de sobremesa pág.74
Pantallas con luz y/o calor pág.75
Opciones para mesas pág.76
Mesas de terraza abiertas y con puertas pág.77
Mesas murales y pilones de corte pág.78
Mesas para hornos de gastronomía y pastelería pág.79

MESAS DE TRABAJO



Máxima calidad
Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 diseñados con líneas funcionales, elegantes y uniformes. Acabados, sólidos y totalmente higiénicos.

Encimeras
Muy sólidas y completamente soldadas, con peto trasero y canto frontal rematados con bordes redondeados sanitarios.
Encimeras reforzadas e insonorizadas por omegas de gran espesor.

Modelos desmontados
Los modelos desmontados han sido diseñados para ensamblar la encimera, las patas y los estantes con gran facilidad y rapidez, aportando solidez a la estructura. Se suministran con la tornillería y accesorios necesarios.

Modelos soldados
Encimera, patas y estantes totalmente soldados entre sí consiguiéndose una estructura sólida, estable y muy robusta. Patas retranqueadas regulables 100 mm en altura mediante rosca oculta.

Diseño uniforme
El diseño uniforme de mesas, fregaderos y demás productos del catálogo permite la combinación de elementos con total armonía estética y funcional, conformando composiciones elegantes y prácticas.

Amplia gama y disponibilidad
La extensa gama de mesas y la posibilidad de fabricarse a medida permite disponer de una solución adaptada a cada necesidad. El stock permanente asegura unos plazos de entrega inmediatos.

Opciones
Cajones, cajoneras, módulos de guías, estantes sobremesa o pantallas de luz/calor, son accesorios que incrementan las posibilidades funcionales de las mesas de trabajo.



Mesas de cóctel
A la ya amplia oferta de productos se ha incorporado una extensa gama de mesas para la preparación de cócteles.

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES DESMONTADAS GAMA 600 Y 700

Modelo con estante

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente, de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo de 40x40 mm en acero inoxidable, con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm de acero inoxidable que le proporciona una excelente rigidez.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 61.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con refuerzo

GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x600x850	MMD60-60	**449**	MMSD60-60	**440**
700x600x850	MMD60-70	**464**	MMSD60-70	**447**
800x600x850	MMD60-80	**474**	MMSD60-80	**450**
900x600x850	MMD60-90	**481**	MMSD60-90	**459**
1000x600x850	MMD60-100	**486**	MMSD60-100	**467**
1100x600x850	MMD60-110	**496**	MMSD60-110	**480**
1200x600x850	MMD60-120	**506**	MMSD60-120	**486**
1300x600x850	MMD60-130	**522**	MMSD60-130	**506**
1400x600x850	MMD60-140	**548**	MMSD60-140	**525**
1500x600x850	MMD60-150	**571**	MMSD60-150	**542**
1600x600x850	MMD60-160	**596**	MMSD60-160	**554**
1700x600x850	MMD60-170	**635**	MMSD60-170	**577**
1800x600x850	MMD60-180	**675**	MMSD60-180	**620**
1900x600x850	MMD60-190	**701**	MMSD60-190	**646**
2000x600x850	MMD60-200	**729**	MMSD60-200	**678**
2200x600x850	MMD60-220	**903**	MMSD60-220	**833**
2400x600x850	MMD60-240	**922**	MMSD60-240	**853**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x700x850	MMD70-60	**457**	MMSD70-60	**446**
700x700x850	MMD70-70	**475**	MMSD70-70	**448**
800x700x850	MMD70-80	**489**	MMSD70-80	**456**
900x700x850	MMD70-90	**506**	MMSD70-90	**476**
1000x700x850	MMD70-100	**526**	MMSD70-100	**501**
1100x700x850	MMD70-110	**539**	MMSD70-110	**515**
1200x700x850	MMD70-120	**552**	MMSD70-120	**532**
1300x700x850	MMD70-130	**583**	MMSD70-130	**552**
1400x700x850	MMD70-140	**613**	MMSD70-140	**584**
1500x700x850	MMD70-150	**635**	MMSD70-150	**600**
1600x700x850	MMD70-160	**655**	MMSD70-160	**608**
1700x700x850	MMD70-170	**698**	MMSD70-170	**612**
1800x700x850	MMD70-180	**737**	MMSD70-180	**662**
1900x700x850	MMD70-190	**771**	MMSD70-190	**712**
2000x700x850	MMD70-200	**808**	MMSD70-200	**754**
2200x700x850	MMD70-220	**941**	MMSD70-220	**898**
2400x700x850	MMD70-240	**968**	MMSD70-240	**932**

MESAS CENTRALES DESMONTADAS GAMA 600 Y 700

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 61.
- Se suministran desmontadas.

Modelo con estante

Modelo con refuerzo



GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x600x850	MCD60-60	**447**	MCSD60-60	**434**
700x600x850	MCD60-70	**455**	MCSD60-70	**436**
800x600x850	MCD60-80	**464**	MCSD60-80	**444**
900x600x850	MCD60-90	**471**	MCSD60-90	**448**
1000x600x850	MCD60-100	**479**	MCSD60-100	**453**
1100x600x850	MCD60-110	**483**	MCSD60-110	**462**
1200x600x850	MCD60-120	**490**	MCSD60-120	**471**
1300x600x850	MCD60-130	**511**	MCSD60-130	**494**
1400x600x850	MCD60-140	**540**	MCSD60-140	**510**
1500x600x850	MCD60-150	**560**	MCSD60-150	**519**
1600x600x850	MCD60-160	**579**	MCSD60-160	**542**
1700x600x850	MCD60-170	**620**	MCSD60-170	**560**
1800x600x850	MCD60-180	**662**	MCSD60-180	**599**
1900x600x850	MCD60-190	**682**	MCSD60-190	**608**
2000x600x850	MCD60-200	**699**	MCSD60-200	**633**
2200x600x850	MCD60-220	**819**	MCSD60-220	**788**
2400x600x850	MCD60-240	**842**	MCSD60-240	**803**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x700x850	MCD70-60	**453**	MCSD70-60	**427**
700x700x850	MCD70-70	**463**	MCSD70-70	**434**
800x700x850	MCD70-80	**477**	MCSD70-80	**444**
900x700x850	MCD70-90	**486**	MCSD70-90	**456**
1000x700x850	MCD70-100	**506**	MCSD70-100	**473**
1100x700x850	MCD70-110	**510**	MCSD70-110	**483**
1200x700x850	MCD70-120	**521**	MCSD70-120	**487**
1300x700x850	MCD70-130	**558**	MCSD70-130	**521**
1400x700x850	MCD70-140	**605**	MCSD70-140	**552**
1500x700x850	MCD70-150	**614**	MCSD70-150	**562**
1600x700x850	MCD70-160	**625**	MCSD70-160	**571**
1700x700x850	MCD70-170	**674**	MCSD70-170	**600**
1800x700x850	MCD70-180	**723**	MCSD70-180	**640**
1900x700x850	MCD70-190	**744**	MCSD70-190	**666**
2000x700x850	MCD70-200	**757**	MCSD70-200	**698**
2200x700x850	MCD70-220	**853**	MCSD70-220	**809**
2400x700x850	MCD70-240	**885**	MCSD70-240	**874**

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES DESMONTADAS ALTURA 600 mm GAMA 600 Y 700

Modelo con estante

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con refuerzo

GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x600x600	MMBD60-60	**449**	MMSBD60-60	**440**
700x600x600	MMBD60-70	**464**	MMSBD60-70	**447**
800x600x600	MMBD60-80	**474**	MMSBD60-80	**450**
900x600x600	MMBD60-90	**481**	MMSBD60-90	**459**
1000x600x600	MMBD60-100	**486**	MMSBD60-100	**467**
1100x600x600	MMBD60-110	**496**	MMSBD60-110	**480**
1200x600x600	MMBD60-120	**506**	MMSBD60-120	**486**
1300x600x600	MMBD60-130	**522**	MMSBD60-130	**506**
1400x600x600	MMBD60-140	**548**	MMSBD60-140	**525**
1500x600x600	MMBD60-150	**571**	MMSBD60-150	**542**
1600x600x600	MMBD60-160	**596**	MMSBD60-160	**554**
1700x600x600	MMBD60-170	**635**	MMSBD60-170	**577**
1800x600x600	MMBD60-180	**675**	MMSBD60-180	**620**
1900x600x600	MMBD60-190	**701**	MMSBD60-190	**646**
2000x600x600	MMBD60-200	**729**	MMSBD60-200	**678**
2200x600x600	MMBD60-220	**903**	MMSBD60-220	**833**
2400x600x600	MMBD60-240	**922**	MMSBD60-240	**853**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x700x600	MMBD70-60	**457**	MMSBD70-60	**446**
700x700x600	MMBD70-70	**475**	MMSBD70-70	**448**
800x700x600	MMBD70-80	**489**	MMSBD70-80	**456**
900x700x600	MMBD70-90	**506**	MMSBD70-90	**476**
1000x700x600	MMBD70-100	**526**	MMSBD70-100	**501**
1100x700x600	MMBD70-110	**539**	MMSBD70-110	**515**
1200x700x600	MMBD70-120	**552**	MMSBD70-120	**532**
1300x700x600	MMBD70-130	**583**	MMSBD70-130	**552**
1400x700x600	MMBD70-140	**613**	MMSBD70-140	**584**
1500x700x600	MMBD70-150	**635**	MMSBD70-150	**600**
1600x700x600	MMBD70-160	**655**	MMSBD70-160	**608**
1700x700x600	MMBD70-170	**698**	MMSBD70-170	**612**
1800x700x600	MMBD70-180	**737**	MMSBD70-180	**662**
1900x700x600	MMBD70-190	**771**	MMSBD70-190	**712**
2000x700x600	MMBD70-200	**808**	MMSBD70-200	**754**
2200x700x600	MMBD70-220	**941**	MMSBD70-220	**898**
2400x700x600	MMBD70-240	**968**	MMSBD70-240	**932**

MESAS CENTRALES DESMONTADAS DE ALTURA 600 mm GAMA 600 Y 700

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Se suministran desmontadas.

Modelo con estante

Modelo con refuerzo



GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x600x600	MCBD60-60	**447**	MCSBD60-60	**434**
700x600x600	MCBD60-70	**455**	MCSBD60-70	**436**
800x600x600	MCBD60-80	**464**	MCSBD60-80	**444**
900x600x600	MCBD60-90	**471**	MCSBD60-90	**448**
1000x600x600	MCBD60-100	**479**	MCSBD60-100	**453**
1100x600x600	MCBD60-110	**483**	MCSBD60-110	**462**
1200x600x600	MCBD60-120	**490**	MCSBD60-120	**471**
1300x600x600	MCBD60-130	**511**	MCSBD60-130	**494**
1400x600x600	MCBD60-140	**540**	MCSBD60-140	**510**
1500x600x600	MCBD60-150	**560**	MCSBD60-150	**519**
1600x600x600	MCBD60-160	**579**	MCSBD60-160	**542**
1700x600x600	MCBD60-170	**620**	MCSBD60-170	**560**
1800x600x600	MCBD60-180	**662**	MCSBD60-180	**599**
1900x600x600	MCBD60-190	**682**	MCSBD60-190	**608**
2000x600x600	MCBD60-200	**699**	MCSBD60-200	**633**
2200x600x600	MCBD60-220	**819**	MCSBD60-220	**788**
2400x600x600	MCBD60-240	**842**	MCSBD60-240	**803**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x700x600	MCBD70-60	**453**	MCSBD70-60	**427**
700x700x600	MCBD70-70	**463**	MCSBD70-70	**434**
800x700x600	MCBD70-80	**477**	MCSBD70-80	**444**
900x700x600	MCBD70-90	**486**	MCSBD70-90	**456**
1000x700x600	MCBD70-100	**506**	MCSBD70-100	**473**
1100x700x600	MCBD70-110	**510**	MCSBD70-110	**483**
1200x700x600	MCBD70-120	**521**	MCSBD70-120	**487**
1300x700x600	MCBD70-130	**558**	MCSBD70-130	**521**
1400x700x600	MCBD70-140	**605**	MCSBD70-140	**552**
1500x700x600	MCBD70-150	**614**	MCSBD70-150	**562**
1600x700x600	MCBD70-160	**625**	MCSBD70-160	**571**
1700x700x600	MCBD70-170	**674**	MCSBD70-170	**600**
1800x700x600	MCBD70-180	**723**	MCSBD70-180	**640**
1900x700x600	MCBD70-190	**744**	MCSBD70-190	**666**
2000x700x600	MCBD70-200	**757**	MCSBD70-200	**698**
2200x700x600	MCBD70-220	**853**	MCSBD70-220	**809**
2400x700x600	MCBD70-240	**885**	MCSBD70-240	**874**

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES DESMONTADAS GAMA 600 Y 700 CON ENCIMERA DE 1,5 mm

NOVEDAD

Modelo con estante

- Encimeras en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 1,5 mm de espesor, acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente, de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo de 40x40 mm en acero inoxidable, con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm de acero inoxidable que le proporciona una excelente rigidez.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 61.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con refuerzo

GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x600x850	MMD60-60/15	**538**	MMSD60-60/15	**529**
700x600x850	MMD60-70/15	**559**	MMSD60-70/15	**542**
800x600x850	MMD60-80/15	**573**	MMSD60-80/15	**550**
900x600x850	MMD60-90/15	**588**	MMSD60-90/15	**565**
1000x600x850	MMD60-100/15	**596**	MMSD60-100/15	**577**
1100x600x850	MMD60-110/15	**612**	MMSD60-110/15	**598**
1200x600x850	MMD60-120/15	**627**	MMSD60-120/15	**607**
1300x600x850	MMD60-130/15	**651**	MMSD60-130/15	**633**
1400x600x850	MMD60-140/15	**680**	MMSD60-140/15	**658**
1500x600x850	MMD60-150/15	**709**	MMSD60-150/15	**679**
1600x600x850	MMD60-160/15	**741**	MMSD60-160/15	**698**
1700x600x850	MMD60-170/15	**785**	MMSD60-170/15	**726**
1800x600x850	MMD60-180/15	**831**	MMSD60-180/15	**775**
1900x600x850	MMD60-190/15	**861**	MMSD60-190/15	**807**
2000x600x850	MMD60-200/15	**896**	MMSD60-200/15	**845**
2200x600x850	MMD60-220/15	**1.080**	MMSD60-220/15	**1.012**
2400x600x850	MMD60-240/15	**1.111**	MMSD60-240/15	**1.041**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x700x850	MMD70-60/15	**555**	MMSD70-60/15	**544**
700x700x850	MMD70-70/15	**580**	MMSD70-70/15	**553**
800x700x850	MMD70-80/15	**600**	MMSD70-80/15	**566**
900x700x850	MMD70-90/15	**622**	MMSD70-90/15	**594**
1000x700x850	MMD70-100/15	**650**	MMSD70-100/15	**624**
1100x700x850	MMD70-110/15	**668**	MMSD70-110/15	**645**
1200x700x850	MMD70-120/15	**689**	MMSD70-120/15	**668**
1300x700x850	MMD70-130/15	**725**	MMSD70-130/15	**695**
1400x700x850	MMD70-140/15	**762**	MMSD70-140/15	**733**
1500x700x850	MMD70-150/15	**791**	MMSD70-150/15	**754**
1600x700x850	MMD70-160/15	**815**	MMSD70-160/15	**768**
1700x700x850	MMD70-170/15	**865**	MMSD70-170/15	**779**
1800x700x850	MMD70-180/15	**911**	MMSD70-180/15	**835**
1900x700x850	MMD70-190/15	**951**	MMSD70-190/15	**891**
2000x700x850	MMD70-200/15	**993**	MMSD70-200/15	**938**
2200x700x850	MMD70-220/15	**1.137**	MMSD70-220/15	**1.093**
2400x700x850	MMD70-240/15	**1.177**	MMSD70-240/15	**1.141**

MESAS CENTRALES DESMONTADAS GAMA 600 Y 700 CON ENCIMERA DE 1,5 mm

- Encimeras en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 1,5 mm de espesor, acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 61.
- Se suministran desmontadas.

NOVEDAD

Modelo con estante

Modelo con refuerzo



GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x600x850	MCD60-60/15	**536**	MCSD60-60/15	**521**
700x600x850	MCD60-70/15	**549**	MCSD60-70/15	**530**
800x600x850	MCD60-80/15	**564**	MCSD60-80/15	**543**
900x600x850	MCD60-90/15	**577**	MCSD60-90/15	**554**
1000x600x850	MCD60-100/15	**590**	MCSD60-100/15	**564**
1100x600x850	MCD60-110/15	**600**	MCSD60-110/15	**578**
1200x600x850	MCD60-120/15	**612**	MCSD60-120/15	**594**
1300x600x850	MCD60-130/15	**640**	MCSD60-130/15	**621**
1400x600x850	MCD60-140/15	**673**	MCSD60-140/15	**644**
1500x600x850	MCD60-150/15	**698**	MCSD60-150/15	**657**
1600x600x850	MCD60-160/15	**723**	MCSD60-160/15	**685**
1700x600x850	MCD60-170/15	**769**	MCSD60-170/15	**709**
1800x600x850	MCD60-180/15	**818**	MCSD60-180/15	**754**
1900x600x850	MCD60-190/15	**843**	MCSD60-190/15	**768**
2000x600x850	MCD60-200/15	**866**	MCSD60-200/15	**800**
2200x600x850	MCD60-220/15	**997**	MCSD60-220/15	**967**
2400x600x850	MCD60-240/15	**1.030**	MCSD60-240/15	**991**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x700x850	MCD70-60/15	**551**	MCSD70-60/15	**526**
700x700x850	MCD70-70/15	**567**	MCSD70-70/15	**538**
800x700x850	MCD70-80/15	**589**	MCSD70-80/15	**554**
900x700x850	MCD70-90/15	**602**	MCSD70-90/15	**572**
1000x700x850	MCD70-100/15	**628**	MCSD70-100/15	**596**
1100x700x850	MCD70-110/15	**640**	MCSD70-110/15	**612**
1200x700x850	MCD70-120/15	**657**	MCSD70-120/15	**622**
1300x700x850	MCD70-130/15	**700**	MCSD70-130/15	**663**
1400x700x850	MCD70-140/15	**753**	MCSD70-140/15	**701**
1500x700x850	MCD70-150/15	**769**	MCSD70-150/15	**717**
1600x700x850	MCD70-160/15	**786**	MCSD70-160/15	**731**
1700x700x850	MCD70-170/15	**842**	MCSD70-170/15	**767**
1800x700x850	MCD70-180/15	**896**	MCSD70-180/15	**813**
1900x700x850	MCD70-190/15	**922**	MCSD70-190/15	**845**
2000x700x850	MCD70-200/15	**942**	MCSD70-200/15	**883**
2200x700x850	MCD70-220/15	**1.049**	MCSD70-220/15	**1.006**
2400x700x850	MCD70-240/15	**1.095**	MCSD70-240/15	**1.084**

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES DESMONTADAS CON CUBETA GAMA 600 Y 700

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø35 mm para la colocación de la grifería.
- Se suministran desmontadas.



		MESAS CON ESTANTE				MESAS CON REFUERZO			
	Dimensiones	*Cubeta derecha*	*Cubeta central*	*Cubeta izquierda*	*P.V.P.(€)*	*Cubeta derecha*	*Cubeta central*	*Cubeta izquierda*	*P.V.P.(€)*
600	1000x600x600	MCCD60-100DE	MCCD60-100CE	MCCD60-100IE	**723**	MCCD60-100D	MCCD60-100C	MCCD60-100I	**705**
	1200x600x600	MCCD60-120DE	MCCD60-120CE	MCCD60-120IE	**744**	MCCD60-120D	MCCD60-120C	MCCD60-120I	**723**
	1400x600x600	MCCD60-140DE	MCCD60-140CE	MCCD60-140IE	**785**	MCCD60-140D	MCCD60-140C	MCCD60-140I	**763**
	1500x600x600	MCCD60-150DE	MCCD60-150CE	MCCD60-150IE	**809**	MCCD60-150D	MCCD60-150C	MCCD60-150I	**779**
	1600x600x600	MCCD60-160DE	MCCD60-160CE	MCCD60-160IE	**833**	MCCD60-160D	MCCD60-160C	MCCD60-160I	**792**
	1800x600x600	MCCD60-180DE	MCCD60-180CE	MCCD60-180IE	**913**	MCCD60-180D	MCCD60-180C	MCCD60-180I	**858**
	2000x600x600	MCCD60-200DE	MCCD60-200CE	MCCD60-200IE	**967**	MCCD60-200D	MCCD60-200C	MCCD60-200I	**916**
	2200x600x600	MCCD60-220DE	MCCD60-220CE	MCCD60-220IE	**1.140**	MCCD60-220D	MCCD60-220C	MCCD60-220I	**1.071**
	2400x600x600	MCCD60-240DE	MCCD60-240CE	MCCD60-240IE	**1.160**	MCCD60-240D	MCCD60-240C	MCCD60-240I	**1.090**
700	1000x700x850	MCCD70-100DE	MCCD70-100CE	MCCD70-100IE	**764**	MCCD70-100D	MCCD70-100C	MCCD70-100I	**738**
	1200x700x850	MCCD70-120DE	MCCD70-120CE	MCCD70-120IE	**791**	MCCD70-120D	MCCD70-120C	MCCD70-120I	**770**
	1400x700x850	MCCD70-140DE	MCCD70-140CE	MCCD70-140IE	**851**	MCCD70-140D	MCCD70-140C	MCCD70-140I	**822**
	1500x700x850	MCCD70-150DE	MCCD70-150CE	MCCD70-150IE	**873**	MCCD70-150D	MCCD70-150C	MCCD70-150I	**837**
	1600x700x850	MCCD70-160DE	MCCD70-160CE	MCCD70-160IE	**893**	MCCD70-160D	MCCD70-160C	MCCD70-160I	**845**
	1800x700x850	MCCD70-180DE	MCCD70-180CE	MCCD70-180IE	**975**	MCCD70-180D	MCCD70-180C	MCCD70-180I	**900**
	2000x700x850	MCCD70-200DE	MCCD70-200CE	MCCD70-200IE	**1.046**	MCCD70-200D	MCCD70-200C	MCCD70-200I	**991**
	2200x700x850	MCCD70-220DE	MCCD70-220CE	MCCD70-220IE	**1.179**	MCCD70-220D	MCCD70-220C	MCCD70-220I	**1.134**
	2400x700x850	MCCD70-240DE	MCCD70-240CE	MCCD70-240IE	**1.206**	MCCD70-240D	MCCD70-240C	MCCD70-240I	**1.170**

MESAS MURALES DESMONTADAS CON ENCIMERA DE 1,5 mm Y CUBETA GAMA 600 Y 700

- Encimeras en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 1,5 mm de espesor, acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø35 mm para la colocación de la grifería.
- Se suministran desmontadas.

NOVEDAD



		MESAS CON ESTANTE				MESAS CON REFUERZO			
	Dimensiones	*Cubeta derecha*	*Cubeta central*	*Cubeta izquierda*	*P.V.P.(€)*	*Cubeta derecha*	*Cubeta central*	*Cubeta izquierda*	*P.V.P.(€)*
600	1000x600x600	MCCD60-100DE/15	MCCD60-100CE/15	MCCD60-100IE/15	**887**	MCCD60-100D/15	MCCD60-100C/15	MCCD60-100I/15	**833**
	1200x600x600	MCCD60-120DE/15	MCCD60-120CE/15	MCCD60-120IE/15	**926**	MCCD60-120D/15	MCCD60-120C/15	MCCD60-120I/15	**865**
	1400x600x600	MCCD60-140DE/15	MCCD60-140CE/15	MCCD60-140IE/15	**1.000**	MCCD60-140D/15	MCCD60-140C/15	MCCD60-140I/15	**918**
	1500x600x600	MCCD60-150DE/15	MCCD60-150CE/15	MCCD60-150IE/15	**1.028**	MCCD60-150D/15	MCCD60-150C/15	MCCD60-150I/15	**947**
	1600x600x600	MCCD60-160DE/15	MCCD60-160CE/15	MCCD60-160IE/15	**1.053**	MCCD60-160D/15	MCCD60-160C/15	MCCD60-160I/15	**978**
	1800x600x600	MCCD60-180DE/15	MCCD60-180CE/15	MCCD60-180IE/15	**1.149**	MCCD60-180D/15	MCCD60-180C/15	MCCD60-180I/15	**1.069**
	2000x600x600	MCCD60-200DE/15	MCCD60-200CE/15	MCCD60-200IE/15	**1.231**	MCCD60-200D/15	MCCD60-200C/15	MCCD60-200I/15	**1.133**
	2200x600x600	MCCD60-220DE/15	MCCD60-220CE/15	MCCD60-220IE/15	**1.375**	MCCD60-220D/15	MCCD60-220C/15	MCCD60-220I/15	**1.318**
	2400x600x600	MCCD60-240DE/15	MCCD60-240CE/15	MCCD60-240IE/15	**1.415**	MCCD60-240D/15	MCCD60-240C/15	MCCD60-240I/15	**1.348**
700	1000x700x850	MCCD70-100DE/15	MCCD70-100CE/15	MCCD70-100IE/15	**862**	MCCD70-100D/15	MCCD70-100C/15	MCCD70-100I/15	**815**
	1200x700x850	MCCD70-120DE/15	MCCD70-120CE/15	MCCD70-120IE/15	**906**	MCCD70-120D/15	MCCD70-120C/15	MCCD70-120I/15	**845**
	1400x700x850	MCCD70-140DE/15	MCCD70-140CE/15	MCCD70-140IE/15	**971**	MCCD70-140D/15	MCCD70-140C/15	MCCD70-140I/15	**896**
	1500x700x850	MCCD70-150DE/15	MCCD70-150CE/15	MCCD70-150IE/15	**991**	MCCD70-150D/15	MCCD70-150C/15	MCCD70-150I/15	**917**
	1600x700x850	MCCD70-160DE/15	MCCD70-160CE/15	MCCD70-160IE/15	**1.006**	MCCD70-160D/15	MCCD70-160C/15	MCCD70-160I/15	**935**
	1800x700x850	MCCD70-180DE/15	MCCD70-180CE/15	MCCD70-180IE/15	**1.073**	MCCD70-180D/15	MCCD70-180C/15	MCCD70-180I/15	**1.013**
	2000x700x850	MCCD70-200DE/15	MCCD70-200CE/15	MCCD70-200IE/15	**1.176**	MCCD70-200D/15	MCCD70-200C/15	MCCD70-200I/15	**1.082**
	2200x700x850	MCCD70-220DE/15	MCCD70-220CE/15	MCCD70-220IE/15	**1.331**	MCCD70-220D/15	MCCD70-220C/15	MCCD70-220I/15	**1.250**
	2400x700x850	MCCD70-240DE/15	MCCD70-240CE/15	MCCD70-240IE/15	**1.379**	MCCD70-240D/15	MCCD70-240C/15	MCCD70-240I/15	**1.279**

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES DESMONTADAS FONDO 800 mm



Modelo MMD80-200



- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo soldado.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Se suministran desmontadas.

Modelo MMD80-150

ESPESOR 1mm

CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
1000X800X850	MMD80-100	**581**	MMSD80-100	**554**
1500X800X850	MMD80-150	**702**	MMSD80-150	**663**
2000X800X850	MMD80-200	**893**	MMSD80-200	**833**

ESPESOR 1,5mm

CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
1000X800X850	MMD80-100/15	**718**	MMSD80-100/15	**690**
1500X800X850	MMD80-150/15	**874**	MMSD80-150/15	**833**
2000X800X850	MMD80-200/15	**1.097**	MMSD80-200/15	**1.036**

MESAS CENTRALES DESMONTADAS FONDO 800 mm

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo soldado.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Se suministran desmontadas.



Modelo MCD80-200

Modelo MCSD80-150

ESPESOR 1mm

CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
1000X800X850	MCD80-100	**559**	MCSD80-100	**523**
1500X800X850	MCD80-150	**678**	MCSD80-150	**621**
2000X800X850	MCD80-200	**836**	MCSD80-200	**771**

ESPESOR 1,5mm

CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
1000X800X850	MCD80-100/15	**694**	MCSD80-100/15	**659**
1500X800X850	MCD80-150/15	**851**	MCSD80-150/15	**792**
2000X800X850	MCD80-200/15	**1.041**	MCSD80-200/15	**976**

MESAS MURALES SOLDADAS FONDO 800 mm

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.



Modelo MM80-200

Modelo MM80-150



ESPESOR 1mm

CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
1000X800X850	MM80-100	**634**	MMS80-100	**608**
1500X800X850	MM80-150	**782**	MMS80-150	**743**
2000X800X850	MM80-200	**976**	MMS80-200	**916**

ESPESOR 1,5mm

CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
1000X800X850	MM80-100/15	**771**	MMS80-100/15	**744**
1500X800X850	MM80-150/15	**953**	MMS80-150/15	**913**
2000X800X850	MM80-200/15	**1.181**	MMS80-200/15	**1.120**

MESAS CENTRALES SOLDADAS FONDO 800 mm

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo soldados.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm
- que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable enaltura mediante rosca oculta.



Modelo MC80-200



Modelo MCS80-150

ESPESOR 1mm

CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
1000X800X850	MC80-100	**612**	MCS80-100	**576**
1500X800X850	MC80-150	**758**	MCS80-150	**701**
2000X800X850	MC80-200	**919**	MCS80-200	**855**

ESPESOR 1,5mm

CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
1000X800X850	MC80-100/15	**748**	MCS80-100/15	**713**
1500X800X850	MC80-150/15	**930**	MCS80-150/15	**871**
2000X800X850	MC80-200/15	**1.125**	MCS80-200/15	**1.061**

MESAS DE TRABAJO

MESAS EN ÁNGULO DESMONTADAS PARA RINCÓN

Modelo MMRD-67

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Encimera y estante reforzados mediante omegas.
- Fácil instalación mediante tornillería incluida.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Cantos rectos para unir a otras encimeras o mesas.
- Se suministran desmontadas.

Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
MMRD-66	600x600x850	**598**
MMRD-77	700x700x850	**666**
MMRD-67	600x700x850	**634**
MMRD-76	700x600x850	**634**

ESTANTE INTERMEDIO PARA MESA RINCÓN

- Fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
EBR-66	600x600x850	**152**
EBR-77	700x700x850	**160**
EBR-67/76	600x700x850	**156**

ESTANTES PARA MESAS

- Estantes y estantes intermedios para toda la gama de mesas.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado con frontal de 40 mm, reforzados mediante omegas.
- Los estantes suplementarios intermedios se suministran con un juego de tornillos para su fácil instalación.

GAMA 600

Modelo	*Para mesas*	*P.V.P.(€)*
EB-66	600x600	**106**
EB-76	700x600	**114**
EB-86	800x600	**126**
EB-96	900x600	**138**
EB-106	1000x600	**151**
EB-116	1100x600	**158**
EB-126	1200x600	**165**
EB-136	1300x600	**179**
EB-146	1400x600	**196**
EB-156	1500x600	**204**
EB-166	1600x600	**213**
EB-176	1700x600	**231**
EB-186	1800x600	**247**
EB-196	1900x600	**252**
EB-206	2000x600	**258**
EB-226	2200x600	**265**
EB-246	2400x600	**289**

GAMA 700

Modelo	*Para mesas*	*P.V.P.(€)*
EB-67	600x700	**111**
EB-77	700x700	**124**
EB-87	800x700	**142**
EB-97	900x700	**151**
EB-107	1000x700	**162**
EB-117	1100x700	**169**
EB-127	1200x700	**189**
EB-137	1300x700	**200**
EB-147	1400x700	**210**
EB-157	1500x700	**224**
EB-167	1600x700	**251**
EB-177	1700x700	**261**
EB-187	1800x700	**269**
EB-197	1900x700	**272**
EB-207	2000x700	**277**
EB-227	2200x700	**285**
EB-247	2400x700	**307**

PETO LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Se integra en cualquier encimera o fregadero de Eratos.
- En las mesas soldadas se entregan ya montados.

Modelo	*Peto*	*Gama*	*P.V.P.(€)*
PL-60D	Derecho	600	**125**
PL-60I	Izquierdo	600	**125**
PL-70D	Derecho	700	**136**
PL-70I	Izquierdo	700	**136**

PLAFÓN LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 en acabado satinado.
- Fácil instalación mediante tornillería incluida.
- Integrable en cualquier mesa de Eratos.
- En las mesas soldadas se entregan ya montados.

Modelo	Gama	P.V.P.(€)
PLM-60	600	**129**
PLM-70	700	**135**

MÓDULO CUERPO DE GUÍAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- 8 pares de guías con una separación de 70 mm.

Modelo	Dimensiones	Guías	P.V.P. (€)
CG-GN	380x570x590	GN 1/1	**361**
CG-PS	660x570x590	Pasteleras	**402**

CAJONES CON GUÍAS TELESCÓPICAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cajón extraíble dotado de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- Si se requieren montados a las mesas soldadas se debe indicar en el pedido.

	Modelo	Dimensiones	Cajones	Capacidad	P.V.P. (€)
600	CM60	330x561x190	1	GN1/1-100	**201**
	CM62	390x561x440	2	GN1/1-100	**347**
	CM61	390x561x440	1	GN1/1-200	**334**
700	CM70	330x626x190	1	GN1/1-100	**222**
	CM72	390x626x440	2	GN1/1-100	**355**
	CM71	390x626x440	1	GN1/1-200	**340**

MÓDULOS CAJONERA

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1.
- Cerradura individual opcional.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- Si se requieren montados a las mesas soldadas se debe indicar en el pedido.

Modelo	Dimensiones	Cajones	Capacidad	P.V.P. (€)
CM3	390x562x596	3	GN1/1-100	**604**
CM21	390x562x596	1 1	GN1/1-200 GN1/1-100	**650**
CM12	390x562x596	1 1	GN1/1-100 GN1/1-100	**650**

CERRADURA CAJÓN INDIVIDUAL

Modelo	Descripción	P.V.P. (€)
OCPB	Cerradura cajón individual	**43**

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES SOLDADAS GAMA 600 Y 700

Modelo con estante

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que deberá ser incorporado y soldado en fábrica.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 73.



Modelo con refuerzo

GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P.(€)*	*Modelo*	*P.V.P.(€)*
600x600x850	MM60-60	**498**	MMS60-60	**489**
700x600x850	MM60-70	**512**	MMS60-70	**496**
800x600x850	MM60-80	**522**	MMS60-80	**499**
900x600x850	MM60-90	**530**	MMS60-90	**508**
1000x600x850	MM60-100	**533**	MMS60-100	**515**
1100x600x850	MM60-110	**544**	MMS60-110	**529**
1200x600x850	MM60-120	**572**	MMS60-120	**552**
1300x600x850	MM60-130	**590**	MMS60-130	**572**
1400x600x850	MM60-140	**614**	MMS60-140	**593**
1500x600x850	MM60-150	**642**	MMS60-150	**611**
1600x600x850	MM60-160	**666**	MMS60-160	**623**
1700x600x850	MM60-170	**706**	MMS60-170	**647**
1800x600x850	MM60-180	**746**	MMS60-180	**689**
1900x600x850	MM60-190	**770**	MMS60-190	**716**
2000x600x850	MM60-200	**825**	MMS60-200	**774**
2200x600x850	MM60-220	**998**	MMS60-220	**930**
2400x600x850	MM60-240	**1.018**	MMS60-240	**948**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P.(€)*	*Modelo*	*P.V.P.(€)*
600x700x850	MM70-60	**506**	MMS70-60	**495**
700x700x850	MM70-70	**524**	MMS70-70	**497**
800x700x850	MM70-80	**538**	MMS70-80	**505**
900x700x850	MM70-90	**554**	MMS70-90	**525**
1000x700x850	MM70-100	**574**	MMS70-100	**550**
1100x700x850	MM70-110	**588**	MMS70-110	**563**
1200x700x850	MM70-120	**621**	MMS70-120	**601**
1300x700x850	MM70-130	**652**	MMS70-130	**621**
1400x700x850	MM70-140	**682**	MMS70-140	**654**
1500x700x850	MM70-150	**708**	MMS70-150	**672**
1600x700x850	MM70-160	**726**	MMS70-160	**680**
1700x700x850	MM70-170	**770**	MMS70-170	**684**
1800x700x850	MM70-180	**810**	MMS70-180	**734**
1900x700x850	MM70-190	**844**	MMS70-190	**784**
2000x700x850	MM70-200	**883**	MMS70-200	**829**
2200x700x850	MM70-220	**1.017**	MMS70-220	**973**
2400x700x850	MM70-240	**1.044**	MMS70-240	**1.008**

MESAS CENTRALES SOLDADAS GAMA 600 Y 700

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que deberá ser incorporado y soldado en fábrica.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 73.

Modelo con estante

Modelo con refuerzo



GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	***Modelo***	***P.V.P.(€)***	***Modelo***	***P.V.P.(€)***
600x600x850	MC60-60	**496**	MCS60-60	**481**
700x600x850	MC60-70	**502**	MCS60-70	**485**
800x600x850	MC60-80	**512**	MCS60-80	**492**
900x600x850	MC60-90	**520**	MCS60-90	**497**
1000x600x850	MC60-100	**527**	MCS60-100	**501**
1100x600x850	MC60-110	**531**	MCS60-110	**510**
1200x600x850	MC60-120	**558**	MCS60-120	**539**
1300x600x850	MC60-130	**579**	MCS60-130	**560**
1400x600x850	MC60-140	**608**	MCS60-140	**577**
1500x600x850	MC60-150	**630**	MCS60-150	**589**
1600x600x850	MC60-160	**649**	MCS60-160	**611**
1700x600x850	MC60-170	**689**	MCS60-170	**630**
1800x600x850	MC60-180	**732**	MCS60-180	**668**
1900x600x850	MC60-190	**751**	MCS60-190	**676**
2000x600x850	MC60-200	**796**	MCS60-200	**729**
2200x600x850	MC60-220	**915**	MCS60-220	**884**
2400x600x850	MC60-240	**936**	MCS60-240	**899**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	***Modelo***	***P.V.P.(€)***	***Modelo***	***P.V.P.(€)***
600x700x850	MC70-60	**501**	MCS70-60	**476**
700x700x850	MC70-70	**511**	MCS70-70	**481**
800x700x850	MC70-80	**526**	MCS70-80	**492**
900x700x850	MC70-90	**533**	MCS70-90	**505**
1000x700x850	MC70-100	**554**	MCS70-100	**521**
1100x700x850	MC70-110	**559**	MCS70-110	**531**
1200x700x850	MC70-120	**590**	MCS70-120	**556**
1300x700x850	MC70-130	**625**	MCS70-130	**590**
1400x700x850	MC70-140	**673**	MCS70-140	**621**
1500x700x850	MC70-150	**686**	MCS70-150	**634**
1600x700x850	MC70-160	**698**	MCS70-160	**644**
1700x700x850	MC70-170	**747**	MCS70-170	**672**
1800x700x850	MC70-180	**796**	MCS70-180	**712**
1900x700x850	MC70-190	**816**	MCS70-190	**737**
2000x700x850	MC70-200	**832**	MCS70-200	**774**
2200x700x850	MC70-220	**929**	MCS70-220	**884**
2400x700x850	MC70-240	**962**	MCS70-240	**951**

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES SOLDADAS ALTURA 600 mm GAMA 600 Y 700

Modelo con estante

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.



Modelo con refuerzo

GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P.(€)*	*Modelo*	*P.V.P.(€)*
600x600x600	MMB60-60	**498**	MMSB60-60	**489**
700x600x600	MMB60-70	**512**	MMSB60-70	**496**
800x600x600	MMB60-80	**522**	MMSB60-80	**499**
900x600x600	MMB60-90	**530**	MMSB60-90	**508**
1000x600x600	MMB60-100	**533**	MMSB60-100	**515**
1100x600x600	MMB60-110	**544**	MMSB60-110	**529**
1200x600x600	MMB60-120	**572**	MMSB60-120	**552**
1300x600x600	MMB60-130	**590**	MMSB60-130	**572**
1400x600x600	MMB60-140	**614**	MMSB60-140	**593**
1500x600x600	MMB60-150	**642**	MMSB60-150	**611**
1600x600x600	MMB60-160	**666**	MMSB60-160	**623**
1700x600x600	MMB60-170	**706**	MMSB60-170	**647**
1800x600x600	MMB60-180	**746**	MMSB60-180	**689**
1900x600x600	MMB60-190	**770**	MMSB60-190	**716**
2000x600x600	MMB60-200	**825**	MMSB60-200	**774**
2200x600x600	MMB60-220	**998**	MMSB60-220	**930**
2400x600x600	MMB60-240	**1.018**	MMSB60-240	**948**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P.(€)*	*Modelo*	*P.V.P.(€)*
600x700x600	MMB70-60	**506**	MMSB70-60	**495**
700x700x600	MMB70-70	**524**	MMSB70-70	**497**
800x700x600	MMB70-80	**538**	MMSB70-80	**505**
900x700x600	MMB70-90	**554**	MMSB70-90	**525**
1000x700x600	MMB70-100	**574**	MMSB70-100	**550**
1100x700x600	MMB70-110	**588**	MMSB70-110	**563**
1200x700x600	MMB70-120	**621**	MMSB70-120	**601**
1300x700x600	MMB70-130	**652**	MMSB70-130	**621**
1400x700x600	MMB70-140	**682**	MMSB70-140	**654**
1500x700x600	MMB70-150	**708**	MMSB70-150	**672**
1600x700x600	MMB70-160	**726**	MMSB70-160	**680**
1700x700x600	MMB70-170	**770**	MMSB70-170	**684**
1800x700x600	MMB70-180	**810**	MMSB70-180	**734**
1900x700x600	MMB70-190	**844**	MMSB70-190	**784**
2000x700x600	MMB70-200	**883**	MMSB70-200	**829**
2200x700x600	MMB70-220	**1.017**	MMSB70-220	**973**
2400x700x600	MMB70-240	**1.044**	MMSB70-240	**1.008**

MESAS CENTRALES SOLDADAS DE ALTURA 600 mm GAMA 600 Y 700

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldados.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.

Modelo con estante

Modelo con refuerzo



GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	***Modelo***	***P.V.P.(€)***	***Modelo***	***P.V.P.(€)***
600x600x600	MCB60-60	**496**	MCSB60-60	**481**
700x600x600	MCB60-70	**502**	MCSB60-70	**485**
800x600x600	MCB60-80	**512**	MCSB60-80	**492**
900x600x600	MCB60-90	**520**	MCSB60-90	**497**
1000x600x600	MCB60-100	**527**	MCSB60-100	**501**
1100x600x600	MCB60-110	**531**	MCSB60-110	**510**
1200x600x600	MCB60-120	**558**	MCSB60-120	**539**
1300x600x600	MCB60-130	**579**	MCSB60-130	**560**
1400x600x600	MCB60-140	**608**	MCSB60-140	**577**
1500x600x600	MCB60-150	**630**	MCSB60-150	**589**
1600x600x600	MCB60-160	**649**	MCSB60-160	**611**
1700x600x600	MCB60-170	**689**	MCSB60-170	**630**
1800x600x600	MCB60-180	**732**	MCSB60-180	**668**
1900x600x600	MCB60-190	**751**	MCSB60-190	**676**
2000x600x600	MCB60-200	**796**	MCSB60-200	**729**
2200x600x600	MCB60-220	**915**	MCSB60-220	**884**
2400x600x600	MCB60-240	**936**	MCSB60-240	**899**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	***Modelo***	***P.V.P.(€)***	***Modelo***	***P.V.P.(€)***
600x700x600	MCB70-60	**501**	MCSB70-60	**476**
700x700x600	MCB70-70	**511**	MCSB70-70	**481**
800x700x600	MCB70-80	**526**	MCSB70-80	**492**
900x700x600	MCB70-90	**533**	MCSB70-90	**505**
1000x700x600	MCB70-100	**554**	MCSB70-100	**521**
1100x700x600	MCB70-110	**559**	MCSB70-110	**531**
1200x700x600	MCB70-120	**590**	MCSB70-120	**556**
1300x700x600	MCB70-130	**625**	MCSB70-130	**590**
1400x700x600	MCB70-140	**673**	MCSB70-140	**621**
1500x700x600	MCB70-150	**686**	MCSB70-150	**634**
1600x700x600	MCB70-160	**698**	MCSB70-160	**644**
1700x700x600	MCB70-170	**747**	MCSB70-170	**672**
1800x700x600	MCB70-180	**796**	MCSB70-180	**712**
1900x700x600	MCB70-190	**816**	MCSB70-190	**737**
2000x700x600	MCB70-200	**832**	MCSB70-200	**774**
2200x700x600	MCB70-220	**929**	MCSB70-220	**884**
2400x700x600	MCB70-240	**962**	MCSB70-240	**951**

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES SOLDADAS GAMA 600 Y 700 CON ENCIMERA DE 1,5 mm

Modelo con estante

- Encimeras en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 1,5mm de espesor, acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente, de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo de 40x40 mm en acero inoxidable, con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm de acero inoxidable que le proporciona una excelente rigidez.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág.73.



Modelo con refuerzo

GAMA 600

CON ESTANTE | CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
600x600x850	MM60-60/15	587	MMS60-60/15	**577**
700x600x850	MM60-70/15	607	MMS60-70/15	**590**
800x600x850	MM60-80/15	622	MMS60-80/15	**599**
900x600x850	MM60-90/15	635	MMS60-90/15	**613**
1000x600x850	MM60-100/15	645	MMS60-100/15	**626**
1100x600x850	MM60-110/15	661	MMS60-110/15	**646**
1200x600x850	MM60-120/15	695	MMS60-120/15	**674**
1300x600x850	MM60-130/15	718	MMS60-130/15	**701**
1400x600x850	MM60-140/15	748	MMS60-140/15	**725**
1500x600x850	MM60-150/15	779	MMS60-150/15	**749**
1600x600x850	MM60-160/15	810	MMS60-160/15	**768**
1700x600x850	MM60-170/15	855	MMS60-170/15	**797**
1800x600x850	MM60-180/15	901	MMS60-180/15	**845**
1900x600x850	MM60-190/15	931	MMS60-190/15	**876**
2000x600x850	MM60-200/15	991	MMS60-200/15	**940**
2200x600x850	MM60-220/15	1.176	MMS60-220/15	**1.108**
2400x600x850	MM60-240/15	1.207	MMS60-240/15	**1.137**

GAMA 700

CON ESTANTE | CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	P.V.P. (€)	Modelo	P.V.P. (€)
600x700x850	MM70-60/15	**604**	MMS70-60/15	**593**
700x700x850	MM70-70/15	**628**	MMS70-70/15	**601**
800x700x850	MM70-80/15	**649**	MMS70-80/15	**615**
900x700x850	MM70-90/15	**671**	MMS70-90/15	**643**
1000x700x850	MM70-100/15	**698**	MMS70-100/15	**673**
1100x700x850	MM70-110/15	**717**	MMS70-110/15	**694**
1200x700x850	MM70-120/15	**757**	MMS70-120/15	**736**
1300x700x850	MM70-130/15	**794**	MMS70-130/15	**763**
1400x700x850	MM70-140/15	**830**	MMS70-140/15	**802**
1500x700x850	MM70-150/15	**862**	MMS70-150/15	**826**
1600x700x850	MM70-160/15	**887**	MMS70-160/15	**840**
1700x700x850	MM70-170/15	**937**	MMS70-170/15	**851**
1800x700x850	MM70-180/15	**983**	MMS70-180/15	**907**
1900x700x850	MM70-190/15	**1.023**	MMS70-190/15	**963**
2000x700x850	MM70-200/15	**1.069**	MMS70-200/15	**1.014**
2200x700x850	MM70-220/15	**1.214**	MMS70-220/15	**1.170**
2400x700x850	MM70-240/15	**1.254**	MMS70-240/15	**1.217**

MESAS CENTRALES SOLDADAS GAMA 600 Y 700 CON ENCIMERA DE 1,5 mm

- Encimeras en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 1,5 mm de espesor, acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 73.

Modelo con estante

Modelo con refuerzo



GAMA 600

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x600x850	MC60-60/15	**583**	MCS60-60/15	**570**
700x600x850	MC60-70/15	**598**	MCS60-70/15	**578**
800x600x850	MC60-80/15	**612**	MCS60-80/15	**592**
900x600x850	MC60-90/15	**626**	MCS60-90/15	**602**
1000x600x850	MC60-100/15	**639**	MCS60-100/15	**612**
1100x600x850	MC60-110/15	**649**	MCS60-110/15	**627**
1200x600x850	MC60-120/15	**679**	MCS60-120/15	**661**
1300x600x850	MC60-130/15	**707**	MCS60-130/15	**689**
1400x600x850	MC60-140/15	**741**	MCS60-140/15	**711**
1500x600x850	MC60-150/15	**768**	MCS60-150/15	**726**
1600x600x850	MC60-160/15	**793**	MCS60-160/15	**756**
1700x600x850	MC60-170/15	**838**	MCS60-170/15	**779**
1800x600x850	MC60-180/15	**887**	MCS60-180/15	**824**
1900x600x850	MC60-190/15	**912**	MCS60-190/15	**837**
2000x600x850	MC60-200/15	**962**	MCS60-200/15	**896**
2200x600x850	MC60-220/15	**1.092**	MCS60-220/15	**1.063**
2400x600x850	MC60-240/15	**1.126**	MCS60-240/15	**1.087**

GAMA 700

	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P. (€)*	*Modelo*	*P.V.P. (€)*
600x700x850	MC70-60/15	**600**	MCS70-60/15	**575**
700x700x850	MC70-70/15	**616**	MCS70-70/15	**587**
800x700x850	MC70-80/15	**638**	MCS70-80/15	**602**
900x700x850	MC70-90/15	**651**	MCS70-90/15	**621**
1000x700x850	MC70-100/15	**677**	MCS70-100/15	**645**
1100x700x850	MC70-110/15	**689**	MCS70-110/15	**661**
1200x700x850	MC70-120/15	**725**	MCS70-120/15	**691**
1300x700x850	MC70-130/15	**768**	MCS70-130/15	**731**
1400x700x850	MC70-140/15	**821**	MCS70-140/15	**769**
1500x700x850	MC70-150/15	**842**	MCS70-150/15	**788**
1600x700x850	MC70-160/15	**859**	MCS70-160/15	**804**
1700x700x850	MC70-170/15	**913**	MCS70-170/15	**838**
1800x700x850	MC70-180/15	**968**	MCS70-180/15	**884**
1900x700x850	MC70-190/15	**995**	MCS70-190/15	**917**
2000x700x850	MC70-200/15	**1.018**	MCS70-200/15	**960**
2200x700x850	MC70-220/15	**1.125**	MCS70-220/15	**1.081**
2400x700x850	MC70-240/15	**1.171**	MCS70-240/15	**1.160**

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES SOLDADAS CON CUBETA GAMA 600 y 700

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø37 mm para la colocación de la grifería.



		MESAS CON ESTANTE				MESAS CON REFUERZO			
	Dimensiones	*Cubeta derecha*	*Cubeta central*	*Cubeta izquierda*	*P.V.P.(€)*	*Cubeta derecha*	*Cubeta central*	*Cubeta izquierda*	*P.V.P.(€)*
600	1000x600x600	MCC60-100DE	MCC60-100CE	MCC60-100IE	**771**	MCC60-100D	MCC60-100C	MCC60-100I	**754**
	1200x600x600	MCC60-120DE	MCC60-120CE	MCC60-120IE	**810**	MCC60-120D	MCC60-120C	MCC60-120I	**791**
	1400x600x600	MCC60-140DE	MCC60-140CE	MCC60-140IE	**853**	MCC60-140D	MCC60-140C	MCC60-140I	**830**
	1500x600x600	MCC60-150DE	MCC60-150CE	MCC60-150IE	**879**	MCC60-150D	MCC60-150C	MCC60-150I	**849**
	1600x600x600	MCC60-160DE	MCC60-160CE	MCC60-160IE	**904**	MCC60-160D	MCC60-160C	MCC60-160I	**861**
	1800x600x600	MCC60-180DE	MCC60-180CE	MCC60-180IE	**983**	MCC60-180D	MCC60-180C	MCC60-180I	**927**
	2000x600x600	MCC60-200DE	MCC60-200CE	MCC60-200IE	**1.062**	MCC60-200D	MCC60-200C	MCC60-200I	**1.012**
	2200x600x600	MCC60-220DE	MCC60-220CE	MCC60-220IE	**1.235**	MCC60-220D	MCC60-220C	MCC60-220I	**1.168**
	2400x600x600	MCC60-240DE	MCC60-240CE	MCC60-240IE	**1.256**	MCC60-240D	MCC60-240C	MCC60-240I	**1.185**
700	1000x700x850	MCC70-100DE	MCC70-100CE	MCC70-100IE	**812**	MCC70-100D	MCC70-100C	MCC70-100I	**787**
	1200x700x850	MCC70-120DE	MCC70-120CE	MCC70-120IE	**859**	MCC70-120D	MCC70-120C	MCC70-120I	**838**
	1400x700x850	MCC70-140DE	MCC70-140CE	MCC70-140IE	**920**	MCC70-140D	MCC70-140C	MCC70-140I	**891**
	1500x700x850	MCC70-150DE	MCC70-150CE	MCC70-150IE	**946**	MCC70-150D	MCC70-150C	MCC70-150I	**910**
	1600x700x850	MCC70-160DE	MCC70-160CE	MCC70-160IE	**965**	MCC70-160D	MCC70-160C	MCC70-160I	**917**
	1800x700x850	MCC70-180DE	MCC70-180CE	MCC70-180IE	**1.048**	MCC70-180D	MCC70-180C	MCC70-180I	**972**
	2000x700x850	MCC70-200DE	MCC70-200CE	MCC70-200IE	**1.121**	MCC70-200D	MCC70-200C	MCC70-200I	**1.067**
	2200x700x850	MCC70-220DE	MCC70-220CE	MCC70-220IE	**1.255**	MCC70-220D	MCC70-220C	MCC70-220I	**1.211**
	2400x700x850	MCC70-240DE	MCC70-240CE	MCC70-240IE	**1.282**	MCC70-240D	MCC70-240C	MCC70-240I	**1.245**

MESAS MURALES SOLDADAS CON ENCIMERA DE 1,5 mm Y CUBETA GAMA 600 y 700

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø37 mm para la colocación de la grifería.



		MESAS CON ESTANTE				MESAS CON REFUERZO			
	Dimensiones	*Cubeta derecha*	*Cubeta central*	*Cubeta izquierda*	*P.V.P.(€)*	*Cubeta derecha*	*Cubeta central*	*Cubeta izquierda*	*P.V.P.(€)*
600	1000x600x600	MCC60-100DE/15	MCC60-100CE/15	MCC60-100IE/15	**882**	MCC60-100D/15	MCC60-100C/15	MCC60-100I/15	**864**
	1200x600x600	MCC60-120DE/15	MCC60-120CE/15	MCC60-120IE/15	**932**	MCC60-120D/15	MCC60-120C/15	MCC60-120I/15	**912**
	1400x600x600	MCC60-140DE/15	MCC60-140CE/15	MCC60-140IE/15	**985**	MCC60-140D/15	MCC60-140C/15	MCC60-140I/15	**963**
	1500x600x600	MCC60-150DE/15	MCC60-150CE/15	MCC60-150IE/15	**1.017**	MCC60-150D/15	MCC60-150C/15	MCC60-150I/15	**986**
	1600x600x600	MCC60-160DE/15	MCC60-160CE/15	MCC60-160IE/15	**1.048**	MCC60-160D/15	MCC60-160C/15	MCC60-160I/15	**1.006**
	1800x600x600	MCC60-180DE/15	MCC60-180CE/15	MCC60-180IE/15	**1.138**	MCC60-180D/15	MCC60-180C/15	MCC60-180I/15	**1.082**
	2000x600x600	MCC60-200DE/15	MCC60-200CE/15	MCC60-200IE/15	**1.229**	MCC60-200D/15	MCC60-200C/15	MCC60-200I/15	**1.178**
	2200x600x600	MCC60-220DE/15	MCC60-220CE/15	MCC60-220IE/15	**1.414**	MCC60-220D/15	MCC60-220C/15	MCC60-220I/15	**1.345**
	2400x600x600	MCC60-240DE/15	MCC60-240CE/15	MCC60-240IE/15	**1.444**	MCC60-240D/15	MCC60-240C/15	MCC60-240I/15	**1.375**
700	1000x700x850	MCC70-100DE/15	MCC70-100CE/15	MCC70-100IE/15	**935**	MCC70-100D/15	MCC70-100C/15	MCC70-100I/15	**911**
	1200x700x850	MCC70-120DE/15	MCC70-120CE/15	MCC70-120IE/15	**995**	MCC70-120D/15	MCC70-120C/15	MCC70-120I/15	**974**
	1400x700x850	MCC70-140DE/15	MCC70-140CE/15	MCC70-140IE/15	**1.068**	MCC70-140D/15	MCC70-140C/15	MCC70-140I/15	**1.039**
	1500x700x850	MCC70-150DE/15	MCC70-150CE/15	MCC70-150IE/15	**1.100**	MCC70-150D/15	MCC70-150C/15	MCC70-150I/15	**1.064**
	1600x700x850	MCC70-160DE/15	MCC70-160CE/15	MCC70-160IE/15	**1.125**	MCC70-160D/15	MCC70-160C/15	MCC70-160I/15	**1.078**
	1800x700x850	MCC70-180DE/15	MCC70-180CE/15	MCC70-180IE/15	**1.221**	MCC70-180D/15	MCC70-180C/15	MCC70-180I/15	**1.144**
	2000x700x850	MCC70-200DE/15	MCC70-200CE/15	MCC70-200IE/15	**1.307**	MCC70-200D/15	MCC70-200C/15	MCC70-200I/15	**1.252**
	2200x700x850	MCC70-220DE/15	MCC70-220CE/15	MCC70-220IE/15	**1.451**	MCC70-220D/15	MCC70-220C/15	MCC70-220I/15	**1.408**
	2400x700x850	MCC70-240DE/15	MCC70-240CE/15	MCC70-240IE/15	**1.491**	MCC70-240D/15	MCC70-240C/15	MCC70-240I/15	**1.455**

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES SOLDADAS CON PERFIL VIERTEAGUAS Y CUBETA GAMA 600 Y 700

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Encimera embutida con perfil vierteaguas en todo su perímetro.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 500x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez .
- Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora, en el centro de la cuba, orificio de Ø37 mm para la colocación de la grifería.



		MESAS CON ESTANTE				MESAS CON REFUERZO			
	Dimensiones	*Cubeta derecha*	*Cubeta central*	*Cubeta izquierda*	*P.V.P.(€)*	*Cubeta derecha*	*Cubeta central*	*Cubeta izquierda*	*P.V.P.(€)*
600	1200x600x600	MCCV60-120DE	MCCV60-120CE	MCCV60-120IE	**963**	MCCV60-120D	MCCV60-120C	MCCV60-120I	**944**
	1600x600x600	MCCV60-160DE	MCCV60-160CE	MCCV60-160IE	**1.057**	MCCV60-160D	MCCV60-160C	MCCV60-160I	**1.014**
	2000x600x600	MCCV60-200DE	MCCV60-200CE	MCCV60-200IE	**1.216**	MCCV60-200D	MCCV60-200C	MCCV60-200I	**1.165**
700	1200x700x850	MCCV70-120DE	MCCV70-120CE	MCCV70-120IE	**1.012**	MCCV70-120D	MCCV70-120C	MCCV70-120I	**991**
	1600x700x850	MCCV70-160DE	MCCV70-160CE	MCCV70-160IE	**1.118**	MCCV70-160D	MCCV70-160C	MCCV70-160I	**1.070**
	2000x700x850	MCCV70-200DE	MCCV70-200CE	MCCV70-200IE	**1.274**	MCCV70-200D	MCCV70-200C	MCCV70-200I	**1.220**

MESAS MURALES Y CENTRALES SOLDADAS CON PERFIL VIERTEAGUAS

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Encimera embutida con perfil vierteaguas en todo su perímetro.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en las mesas murales y 2 cantos frontales de 50 mm en las mesas centrales, acabados con punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.



		MESAS MURALES				MESAS CENTRALES			
		CON ESTANTE		CON REFUERZO		CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Dimensiones	*Modelo*	*P.V.P.(€)*	*Modelo*	*P.V.P.(€)*	*Modelo*	*P.V.P.(€)*	*Modelo*	*P.V.P.(€)*
600	1200x600x600	MMV60-120	**725**	MMVS60-120	**706**	MCV60-120	**711**	MCVS60-120	**692**
	1600x600x600	MMV60-160	**819**	MMVS60-160	**776**	MCV60-160	**802**	MCVS60-160	**764**
	2000x600x600	MMV60-200	**978**	MMVS60-200	**927**	MCV60-200	**949**	MCVS60-200	**882**
700	1200x700x850	MMV70-120	**774**	MMVS70-120	**754**	MCV70-120	**743**	MCVS70-120	**708**
	1600x700x850	MMV70-160	**880**	MMVS70-160	**832**	MCV70-160	**851**	MCVS70-160	**797**
	2000x700x850	MMV70-200	**1.036**	MMVS70-200	**982**	MCV70-200	**985**	MCVS70-200	**927**

MESAS DE TRABAJO

MESAS EN ÁNGULO SOLDADAS PARA RINCÓN

Modelo MMRD-67

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Encimera y estante reforzados mediante omegas.
- Fácil instalación mediante tornillería incluida.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Cantos rectos para unir a otras encimeras o mesas.

Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
MMR-66	600x600x850	**582**
MMR-77	700x700x850	**645**
MMR-67	600x700x850	**616**
MMR-76	700x600x850	**616**

ESTANTE INTERMEDIO PARA MESA RINCÓN

- Fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
EBR-66	600x600x850	**152**
EBR-77	700x700x850	**160**
EBR-67/76	600x700x850	**156**

ESTANTES PARA MESAS

- Estantes y estantes intermedios para toda la gama de mesas.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado con frontal de 40 mm, reforzados mediante omegas.
- Los estantes suplementarios intermedios se suministran soldados de la fábrica.

GAMA 600

Modelo	*Para mesas*	*P.V.P.(€)*
EB-66	600x600	**106**
EB-76	700x600	**114**
EB-86	800x600	**126**
EB-96	900x600	**138**
EB-106	1000x600	**151**
EB-116	1100x600	**158**
EB-126	1200x600	**165**
EB-136	1300x600	**179**
EB-146	1400x600	**196**
EB-156	1500x600	**204**
EB-166	1600x600	**213**
EB-176	1700x600	**231**
EB-186	1800x600	**247**
EB-196	1900x600	**252**
EB-206	2000x600	**258**
EB-226	2200x600	**265**
EB-246	2400x600	**289**

GAMA 700

Modelo	*Para mesas*	*P.V.P.(€)*
EB-67	600x700	**111**
EB-77	700x700	**124**
EB-87	800x700	**142**
EB-97	900x700	**151**
EB-107	1000x700	**162**
EB-117	1100x700	**169**
EB-127	1200x700	**189**
EB-137	1300x700	**200**
EB-147	1400x700	**210**
EB-157	1500x700	**224**
EB-167	1600x700	**251**
EB-177	1700x700	**261**
EB-187	1800x700	**269**
EB-197	1900x700	**272**
EB-207	2000x700	**277**
EB-227	2200x700	**285**
EB-247	2400x700	**307**

PETO LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Se integra en cualquier encimera o fregadero de Eratos.
- En las mesas soldadas se entregan ya montados.

Modelo	*Peto*	*Gama*	*P.V.P.(€)*
PL-60D	Derecho	600	**125**
PL-60I	Izquierdo	600	**125**
PL-70D	Derecho	700	**136**
PL-70I	Izquierdo	700	**136**

PLAFÓN LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 en acabado satinado.
- Fácil instalación mediante tornillería incluida.
- Integrable en cualquier mesa de Eratos.
- En las mesas soldadas se entregan ya montados.

Modelo	Gama	P.V.P.(€)
PLM-60	600	**129**
PLM-70	700	**135**

MÓDULO CUERPO DE GUÍAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- 8 pares de guías con una separación de 70 mm.

Modelo	Dimensiones	Guías	P.V.P. (€)
CG-GN	380x570x590	GN 1/1	**361**
CG-PS	660x570x590	Pasteleras	**402**

CAJONES CON GUÍAS TELESCÓPICAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cajón extraíble dotado de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- Si se requieren montados a las mesas soldadas se debe indicar en el pedido.

	Modelo	Dimensiones	Cajones	Capacidad	P.V.P. (€)
600	CM60	330x561x190	1	GN1/1-100	**201**
	CM62	390x561x440	2	GN1/1-100	**347**
	CM61	390x561x440	1	GN1/1-200	**334**
700	CM70	330x626x190	1	GN1/1-100	**222**
	CM72	390x626x440	2	GN1/1-100	**355**
	CM71	390x626x440	1	GN1/1-200	**340**

MÓDULOS CAJONERA

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1.
- Cerradura individual opcional.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- Si se requieren montados a las mesas soldadas se debe indicar en el pedido.

Modelo	Dimensiones	Cajones	Capacidad	P.V.P. (€)
CM3	390x562x596	3	GN1/1-100	**604**
CM21	390x562x596	1 1	GN1/1-200 GN1/1-100	**650**
CM12	390x562x596	1 1	GN1/1-100 GN1/1-200	**650**

CERRADURA CAJÓN INDIVIDUAL

Modelo	Descripción	P.V.P. (€)
OCPB	Cerradura cajón individual	**43**

MESAS DE TRABAJO

ESTANTERÍAS DE SOBREMESA

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Instalación rápida y fácil mediante pequeños orificios en la encimera (se adjunta manual con explicación de montaje).
- Patas en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Se pueden acoplar a todo tipo de mesas.
- Pueden equiparse con pantallas de luz y/o calor (no incluidas).

DESMONTADAS

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
SIMPLE	ESD-71	700x350x400	**316**
	ESD-91	900x350x400	**321**
	ESD-111	1100x350x400	**325**
	ESD-131	1300x350x400	**334**
	ESD-151	1500x350x400	**353**
	ESD-171	1700x350x400	**369**
	ESD-191	1900x350x400	**419**
	ESD-211	2100x350x400	**445**

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
DOBLE	ESD-72	700x350x700	**435**
	ESD-92	900x350x700	**443**
	ESD-112	1100x350x700	**450**
	ESD-132	1300x350x700	**462**
	ESD-152	1500x350x700	**499**
	ESD-172	1700x350x700	**547**
	ESD-192	1900x350x700	**622**
	ESD-212	2100x350x700	**648**

SOLDADAS

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
SIMPLE	ES-71	700x350x400	**374**
	ES-91	900x350x400	**378**
	ES-111	1100x350x400	**382**
	ES-131	1300x350x400	**414**
	ES-151	1500x350x400	**434**
	ES-171	1700x350x400	**449**
	ES-191	1900x350x400	**523**
	ES-211	2100x350x400	**544**

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
DOBLE	ES-72	700x350x700	**491**
	ES-92	900x350x700	**500**
	ES-112	1100x350x700	**508**
	ES-132	1300x350x700	**541**
	ES-152	1500x350x700	**580**
	ES-172	1700x350x700	**626**
	ES-192	1900x350x700	**720**
	ES-212	2100x350x700	**749**

Ejemplos de aplicación de las estanterias instaladas con pantallas de luz y calor o pantallas de calor, ver siguiente página.



PANTALLAS CON LUZ Y/O CALOR

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Interruptor de marcha luminoso.
- Las lámparas halógenas incorporan protección de cristal.
- Instalación fácil y rápida.

PANTALLAS LUZ Y CALOR MEDIANTE LÁMPARAS HALÓGENAS

- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.
- La luz y el calor se realiza mediante lámparas halógenas de alta potencia.

Modelo	*Dimensiones*	*NºLámparas*	*Potencia*	*P.V.P. (€)*
PL-80	800x150x60	2	600 W	**521**
PL-120	1200x150x60	3	900 W	**575**
PL-160	1600x150x60	4	1200 W	**626**

PANTALLAS CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CON RESISTENCIA CERÁMICA

- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.
- Ofrece una mayor intensidad de calor gracias a los elementos cerámicos que proveen un calor intenso y más concentrado. La luz se produce mediante lámparas halógenas y el calor mediante resistencias cerámicas, tipo teja.

Modelo	*Dimensiones*	*NºLámparas y resistencias*	*Potencia*	*P.V.P. (€)*
PLC-80	800x150x60	2+2	890 W	**735**
PLC-120	1200x150x60	3+2	1210 W	**813**
PLC-160	1600x150x60	4+3	1530 W	**972**

PANTALLAS DE CALOR MEDIANTE RESISTENCIAS CERÁMICAS

- Pantalla para mantener caliente los productos.
- Ofrece una gran intensidad de calor sobre los alimentos gracias a las lámparas cerámicas que proveen un calor intenso y más concentrado.

Modelo	*Dimensiones*	*NºResistencias*	*Potencia*	*P.V.P. (€)*
PCC-80	800x150x60	2	750 W	**568**
PCC-120	1200x150x60	3	1000 W	**644**
PCC-160	1600x150x60	4	1250 W	**719**

MESAS DE TRABAJO

OPCIÓN ARO DESBARAZADO EN MESA

- Agujero de Ø200 mm mecanizado en encimera.
- Aro de goma desmontable.

Modelo	*Descripción*	*P.V.P. (€)*
AAD-200	Agujero en encimera + Aro goma	**89**
AD-200	Recambio aro de goma	**40**

KIT DE RUEDAS Ø 125 mm.

- Ruedas de Ø125 mm
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.

Para mesas	*Modelo*	*Nº de ruedas*	*P.V.P. (€)*
≤ 2000 mm	KR4	4	**232**
> 2000 mm	KR6	6	**339**

SOLDAR CUBETA EN MESAS

- Cubetas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 400x400x250 mm y 500x400x250 mm con desagüe y dotadas de protección anti-sonora.

Modelo	*Descripción-Posición cubeta*	*P.V.P. (€)*
CSE-44D	Cubeta soldada 400x400 a la derecha	**233**
CSE-44I	Cubeta soldada 400x400 a la izquierda	**233**
CSE-44C	Cubeta soldada 400x400 en el centro	**233**

Modelo	*Descripción-Posición cubeta*	*P.V.P. (€)*
CSE-54D	Cubeta soldada 500x400 a la derecha	**304**
CSE-54I	Cubeta soldada 500x400 a la izquierda	**304**
CSE-54C	Cubeta soldada 500x400 en el centro	**304**

ENCIMERA RINCÓN Y CHAFLÁN

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Incluye dos soportes murales (tornillos y tacos incluidos).



Modelo ER-67

Modelo ERC-67

	Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
RINCÓN	ER-66	600X600	**421**
	ER-77	700X700	**489**
	ER-67	600X700	**455**
	ER-76	700X600	**455**

	Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
CHAFLÁN	ERC-66	1000X1000 (600X600)	**528**
	ERC-77	1000X1000 (700X700)	**610**
	ERC-67	1000X1000 (600X700)	**569**
	ERC-76	1000X1000 (700X600)	**569**

MESAS DE APOYO Y SERVICIO PARA TERRAZA

NOVEDAD

- Mesas con ruedas diseñadas para los establecimientos con terrazas, con el objetivo de dar apoyo al servicio de los camareros.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 150 mm de altura y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Como opción se pueden colocar un juego de petos laterales, modelo PMT.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Provistas de 4 ruedas de 125 mm, 2 de ellas con freno.
- En la parte superior dispone de cajones con guías telescópicas, para la organización de los cubiertos o utensilios varios.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave, tanto en los cajones como en las puertas, modelo OCPB : 43 € para cajón y modelo OCPC : 106 € para puerta.
- Existen 2 modelos, unos abiertos y otros cerrados con puertas batientes.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Como dotación incluye un tirador para facilitar el traslado del mueble que puede instalarse en cualquiera de los costados.
- Como opción, se puede colocar un soporte para dejar las bandejas (modelo SMT).

Tirador mueble

Soporte bandejas (SMT)

Juego petos laterales (PTM)

MESAS ABIERTAS Y CON CAJONES

Modelo	Dimensiones	Nº de cajones	P.V.P. (€)
MTA50-80	800x500x1045/1200	2	**1.264**
MTA50-100	1000x500x1045/1200	2	**1.305**
MTA50-120	1200x500x1045/1200	3	**1.543**

MESAS CERRADAS CON PUERTAS Y CON CAJONES

Modelo	Dimensiones	Nº de cajones	P.V.P. (€)
MTC50-100	1000x500x1045/1200	2	**1.577**
MTC50-120	1200x500x1045/1200	3	**1.845**

OPCIONES

Modelo	Descripción	Dimensiones	P.V.P. (€)
SMT	soporte bandejas mueble terraza	1000x500x1045/1200	**55**
PTM	juego petos laterales mueble terraza	1200x500x1045/1200	**156**

MESAS DE TRABAJO

MESAS MURALES DE CORTE

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimera y estante opcional reforzados mediante omegas.
- Polietileno desmontable de 20 mm de espesor, de color blanco.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Los modelos desmontados incluyen una robusta estructura reforzada con faldones que ofrece una total solidez.
- Las mesas montadas se suministran totalmente soldadas.

MESAS DE CORTE CON ESTANTE

DESMONTADA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
600	MMCED60-100	1000x600x850	**968**
	MMCED60-150	1500x600x850	**1.108**
700	MMCED70-100	1000x700x850	**1.047**
	MMCED70-150	1500x700x850	**1.202**

SOLDADA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
600	MMCE60-100	1000x600x850	**1.027**
	MMCE60-150	1500x600x850	**1.175**
700	MMCE70-100	1000x700x850	**1.110**
	MMCE70-150	1500x700x850	**1.273**

MESAS DE CORTE SIN ESTANTE

DESMONTADA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
600	MMCSD60-100	1000x600x850	**901**
	MMCSD60-150	1500x600x850	**985**
700	MMCSD70-100	1000x700x850	**947**
	MMCSD70-150	1500x700x850	**976**

SOLDADA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
600	MMCS60-100	1000x600x850	**954**
	MMCS60-150	1500x600x850	**1.044**
700	MMCS70-100	1000x700x850	**1.004**
	MMCS70-150	1500x700x850	**1.035**

PILONES DE CORTE

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Estructura reforzada, con estante inferior incluido.
- Se suministran totalmente soldadas.
- Polietileno desmontable de 50 o 100 mm de espesor, de color blanco.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
PC50-50	500x500x850	**560**
PC50-100	500x1000x900	**773**

MESAS SOPORTE PARA HORNOS DE GASTRONOMÍA Y PASTELERÍA

- Todos los modelos se suministran completamente soldados.
- Diseñado para la colocación de hornos de gastronomía y pastelería.
- Modelos con guías y sin guías.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y refuerzos con omegas de acero.
- Los modelos sin guías incorporan estante inferior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuerpo guías en AISI 304 18/10.
- Cantos frontales de 50 mm totalmente soldados.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies regulables mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 70 y 76 cm.

MESAS CON GUÍAS GASTRO-NORM

Modelo	*Dimensiones*	*Capacidad*	*P.V.P. (€)*
MHG-8575	850 x 750 x 700	2 cuerpos de guía para 6 GN 1/1	**733**
MHG-8585	850 x 850 x 700	2 cuerpos de guías para 6 GN 1/1	**776**
MHG-1085	1100 x 850 x 700	1 cuerpo para 6 GN 1/1 y 1 para 6 GN 2/1	**894**
MHG-1095	1100 x 950 x 700	1 cuerpo para 6 GN 1/1 y 1 para 6 GN 2/1	**947**

MESAS CON GUÍAS PASTELERÍA DE 60 x 40cm.

Modelo	*Dimensiones*	*Capacidad*	*P.V.P. (€)*
MHP-8585	850x850x700	1 cuerpo de guías para 6 latas 400x600	**746**
MHP-1085	1100x850x700	2 cuerpos de guías para 6 latas 400x600	**817**

MESAS SOPORTE SIN GUÍAS

Modelo	*Dimensiones*	*Capacidad*	*P.V.P. (€)*
MH-8575	850 x 750 x 700	Sin guías - con estante	**576**
MH-8585	850 x 850 x 700	Sin guías - con estante	**596**
MH-1085	1100 x 850 x 700	Sin guías - con estante	**693**
MH-1095	1100 x 950 x 700	Sin guías-con estante	**706**