4

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

ERATOS

Muebles neutros cerrados con puertas correderas pág.112
Muebles neutros abiertos pág.114
Muebles neutros cerrados con puertas batientes pág.116
Muebles neutros con puertas y cajones pág.118
Muebles neutros abiertos de altura 600 mm pág.119
Módulos esquina pág.120
Módulo neutro angular con chaflán y encimera pág.120
Módulo cuerpo de guías pág.120
Módulo tolva de pan pág.121
Módulo tolva para basura pág.121
Módulo desperdicios sin estante pág.121
Opción aro de desbarazado pág.121
Muebles neutros cajoneras pág.122
Mesas calientes murales y centrales con puertas correderas pág.124
Muebles baño maría pág.125
Baños maría de sobremesa pág.127
Carros baño maría pág.127
Armarios de pie pág.128
Armarios de limpieza pág.128
Protector inclinado para techos armarios pág.128
Armarios de pared pág.129
Armarios de pared con puertas correderas pág.129
Armarios de pared con puertas correderas y escurreplatos pág.129
Armarios de pared para rincón pág.129
Encimeras para muebles pág.130
Zócalos y kit ruedas para muebles pág.132
Ejemplos de composiciones modulares pág.133



Máxima calidad
Productos fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, diseñados con líneas funcionales, elegantes y uniformes. Acabados perfectos, sólidos e higiénicos.

Solidez
Todo el mobiliario ha sido cuidadosamente diseñado y reforzado para responder satisfactoriamente a las altas exigencias de un uso profesional. Los muebles y armarios neutros son sólidos, estables y durables.

Modularidad
Sistema de diseño totalmente modular que permite conformar conjuntos monoblock adaptados a las necesidades concretas de cada instalación, de manera rápida, fácil y económica.

Encimeras
Pueden fabricarse a medida. Se fabrican completamente soldadas, con peto trasero y canto frontal rematados con bordes redondeados sanitarios. Reforzadas e insonorizadas con omegas de gran espesor.

Mesas calientes
Fabricadas con componentes de alta calidad. Disponen de máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.

Diseño uniforme
Las encimeras, muebles y armarios neutros son combinables con mesas, fregaderos y demás productos del catálogo, gracias a su diseño estéticamente uniforme.

Detalles prácticos
Cajones y tolvas con guías telescópicas de extracción completa, equipadas con sistema de cierre suave. Puertas correderas suspendidas con guía superior oculta. Techo inclinado para armarios.

Complementos
La amplia oferta de productos complementarios, incluyendo estanterías murales, campanas, mesas o fregaderos, permite configurar soluciones integrales aún más personalizadas.

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

MUEBLES NEUTROS CERRADOS CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad de incorporar cerradura con llave, modelo OCPC : 106 €

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS PASANTE

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNCP60-100C	1000x600x850	**1.410**
	MNCP60-120C	1200x600x850	**1.509**
	MNCP60-140C	1400x600x850	**1.608**
	MNCP60-160C	1600x600x850	**1.709**
	MNCP60-180C	1800x600x850	**1.914**
	MNCP60-200C	2000x600x850	**1.982**
GAMA 700	MNCP70-100C	1000x700x850	**1.448**
	MNCP70-120C	1200x700x850	**1.547**
	MNCP70-140C	1400x700x850	**1.743**
	MNCP70-160C	1600x700x850	**1.799**
	MNCP70-180C	1800x700x850	**1.959**
	MNCP70-200C	2000x700x850	**2.085**

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNCP60-100	1000x600x850	**1.144**
	MNCP60-120	1200x600x850	**1.224**
	MNCP60-140	1400x600x850	**1.306**
	MNCP60-160	1600x600x850	**1.384**
	MNCP60-180	1800x600x850	**1.561**
	MNCP60-200	2000x600x850	**1.602**
GAMA 700	MNCP70-100	1000x700x850	**1.158**
	MNCP70-120	1200x700x850	**1.236**
	MNCP70-140	1400x700x850	**1.409**
	MNCP70-160	1600x700x850	**1.443**
	MNCP70-180	1800x700x850	**1.573**
	MNCP70-200	2000x700x850	**1.666**

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC60-100M	1000x600x850	**1.174**
	MNC60-120M	1200x600x850	**1.252**
	MNC60-140M	1400x600x850	**1.334**
	MNC60-160M	1600x600x850	**1.452**
	MNC60-180M	1800x600x850	**1.536**
	MNC60-200M	2000x600x850	**1.629**
GAMA 700	MNC70-100M	1000x700x850	**1.229**
	MNC70-120M	1200x700x850	**1.351**
	MNC70-140M	1400x700x850	**1.410**
	MNC70-160M	1600x700x850	**1.507**
	MNC70-180M	1800x700x850	**1.593**
	MNC70-200M	2000x700x850	**1.675**

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC60-100C	1000x600x850	**1.144**
	MNC60-120C	1200x600x850	**1.224**
	MNC60-140C	1400x600x850	**1.303**
	MNC60-160C	1600x600x850	**1.421**
	MNC60-180C	1800x600x850	**1.508**
	MNC60-200C	2000x600x850	**1.606**
GAMA 700	MNC70-100C	1000x700x850	**1.196**
	MNC70-120C	1200x700x850	**1.319**
	MNC70-140C	1400x700x850	**1.375**
	MNC70-160C	1600x700x850	**1.470**
	MNC70-180C	1800x700x850	**1.559**
	MNC70-200C	2000x700x850	**1.648**

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC60-100	1000x600x850	**878**
	MNC60-120	1200x600x850	**939**
	MNC60-140	1400x600x850	**1.000**
	MNC60-160	1600x600x850	**1.096**
	MNC60-180	1800x600x850	**1.155**
	MNC60-200	2000x600x850	**1.225**
GAMA 700	MNC70-100	1000x700x850	**906**
	MNC70-120	1200x700x850	**1.008**
	MNC70-140	1400x700x850	**1.042**
	MNC70-160	1600x700x850	**1.114**
	MNC70-180	1800x700x850	**1.172**
	MNC70-200	2000x700x850	**1.229**

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.

MUEBLES ABIERTOS PASANTES

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNAP60-60C	600x600x850	764
	MNAP60-80C	800x600x850	791
	MNAP60-100C	1000x600x850	826
	MNAP60-120C	1200x600x850	885
	MNAP60-140C	1400x600x850	942
	MNAP60-160C	1600x600x850	1.002
	MNAP60-180C	1800x600x850	1.067
	MNAP60-200C	2000x600x850	1.152
	MNAP60-220C	2200x600x850	1.272
	MNAP60-240C	2400x600x850	1.356
GAMA 700	MNAP70-60C	600x700x850	789
	MNAP70-80C	800x700x850	819
	MNAP70-100C	1000x700x850	851
	MNAP70-120C	1200x700x850	912
	MNAP70-140C	1400x700x850	1.002
	MNAP70-160C	1600x700x850	1.037
	MNAP70-180C	1800x700x850	1.105
	MNAP70-200C	2000x700x850	1.196
	MNAP70-220C	2200x700x850	1.315
	MNAP70-240C	2400x700x850	1.409

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNAP60-60	600x600x850	525
	MNAP60-80	800x600x850	541
	MNAP60-100	1000x600x850	560
	MNAP60-120	1200x600x850	600
	MNAP60-140	1400x600x850	639
	MNAP60-160	1600x600x850	677
	MNAP60-180	1800x600x850	714
	MNAP60-200	2000x600x850	772
	MNAP60-220	2200x600x850	862
	MNAP60-240	2400x600x850	918
GAMA 700	MNAP70-60	600x700x850	528
	MNAP70-80	800x700x850	545
	MNAP70-100	1000x700x850	561
	MNAP70-120	1200x700x850	601
	MNAP70-140	1400x700x850	666
	MNAP70-160	1600x700x850	681
	MNAP70-180	1800x700x850	718
	MNAP70-200	2000x700x850	776
	MNAP70-220	2200x700x850	864
	MNAP70-240	2400x700x850	924

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNA60-60M	600x600x850	**832**
	MNA60-80M	800x600x850	**868**
	MNA60-100M	1000x600x850	**907**
	MNA60-120M	1200x600x850	**970**
	MNA60-140M	1400x600x850	**1.033**
	MNA60-160M	1600x600x850	**1.099**
	MNA60-180M	1800x600x850	**1.164**
	MNA60-200M	2000x600x850	**1.249**
	MNA60-220M	2200x600x850	**1.387**
	MNA60-240M	2400x600x850	**1.484**
GAMA 700	MNA70-60M	600x700x850	**862**
	MNA70-80M	800x700x850	**896**
	MNA70-100M	1000x700x850	**937**
	MNA70-120M	1200x700x850	**1.001**
	MNA70-140M	1400x700x850	**1.069**
	MNA70-160M	1600x700x850	**1.136**
	MNA70-180M	1800x700x850	**1.205**
	MNA70-200M	2000x700x850	**1.294**
	MNA70-220M	2200x700x850	**1.431**
	MNA70-240M	2400x700x850	**1.528**

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNA60-60C	600x600x850	**805**
	MNA60-80C	800x600x850	**838**
	MNA60-100C	1000x600x850	**877**
	MNA60-120C	1200x600x850	**942**
	MNA60-140C	1400x600x850	**1.002**
	MNA60-160C	1600x600x850	**1.068**
	MNA60-180C	1800x600x850	**1.136**
	MNA60-200C	2000x600x850	**1.226**
	MNA60-220C	2200x600x850	**1.354**
	MNA60-240C	2400x600x850	**1.444**
GAMA 700	MNA70-60C	600x700x850	**828**
	MNA70-80C	800x700x850	**865**
	MNA70-100C	1000x700x850	**904**
	MNA70-120C	1200x700x850	**969**
	MNA70-140C	1400x700x850	**1.034**
	MNA70-160C	1600x700x850	**1.100**
	MNA70-180C	1800x700x850	**1.170**
	MNA70-200C	2000x700x850	**1.267**
	MNA70-220C	2200x700x850	**1.399**
	MNA70-240C	2400x700x850	**1.495**

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNA60-60	600x600x850	**565**
	MNA60-80	800x600x850	**588**
	MNA60-100	1000x600x850	**611**
	MNA60-120	1200x600x850	**657**
	MNA60-140	1400x600x850	**699**
	MNA60-160	1600x600x850	**743**
	MNA60-180	1800x600x850	**783**
	MNA60-200	2000x600x850	**845**
	MNA60-220	2200x600x850	**944**
	MNA60-240	2400x600x850	**1.006**
GAMA 700	MNA70-60	600x700x850	**568**
	MNA70-80	800x700x850	**591**
	MNA70-100	1000x700x850	**615**
	MNA70-120	1200x700x850	**658**
	MNA70-140	1400x700x850	**700**
	MNA70-160	1600x700x850	**744**
	MNA70-180	1800x700x850	**784**
	MNA70-200	2000x700x850	**848**
	MNA70-220	2200x700x850	**948**
	MNA70-240	2400x700x850	**1.010**

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

MUEBLES NEUTROS CERRADOS CON PUERTAS BATIENTES

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Puertas batientes mediante bisagra oculta de gran robustez.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave, modelo OCPB : 43 € (por puerta).

MUEBLES CON PUERTAS BATIENTES PASANTES

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNBP60-60C	600x600x850	1+1	**1.090**
	MNBP60-80C	800x600x850	2+2	**1.398**
	MNBP60-100C	1000x600x850	2+2	**1.501**
	MNBP60-120C	1200x600x850	2+2	**1.633**
	MNBP60-140C	1400x600x850	3+3	**2.280**
	MNBP60-160C	1600x600x850	3+3	**2.596**
	MNBP60-180C	1800x600x850	4+4	**2.716**
	MNBP60-200C	2000x600x850	4+4	**2.836**
	MNBP60-220C	2200x600x850	4+4	**2.957**
	MNBP60-240C	2400x600x850	4+4	**3.077**
GAMA 700	MNBP70-60C	600x700x850	1+1	**1.152**
	MNBP70-80C	800x700x850	2+2	**1.423**
	MNBP70-100C	1000x700x850	2+2	**1.511**
	MNBP70-120C	1200x700x850	2+2	**1.654**
	MNBP70-140C	1400x700x850	3+3	**2.363**
	MNBP70-160C	1600x700x850	3+3	**2.678**
	MNBP70-180C	1800x700x850	4+4	**2.785**
	MNBP70-200C	2000x700x850	4+4	**2.895**
	MNBP70-220C	2200x700x850	4+4	**3.004**
	MNBP70-240C	2400x700x850	4+4	**3.115**

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNBP60-60	600x600x850	1+1	**851**
	MNBP60-80	800x600x850	2+2	**1.148**
	MNBP60-100	1000x600x850	2+2	**1.241**
	MNBP60-120	1200x600x850	2+2	**1.348**
	MNBP60-140	1400x600x850	3+3	**1.977**
	MNBP60-160	1600x600x850	3+3	**2.271**
	MNBP60-180	1800x600x850	3+3	**2.363**
	MNBP60-200	2000x600x850	4+4	**2.455**
	MNBP60-220	2200x600x850	4+4	**2.547**
	MNBP60-240	2400x600x850	4+4	**2.639**
GAMA 700	MNBP70-60	600x700x850	1+1	**934**
	MNBP70-80	800x700x850	2+2	**1.248**
	MNBP70-100	1000x700x850	2+2	**1.331**
	MNBP70-120	1200x700x850	2+2	**1.414**
	MNBP70-140	1400x700x850	3+3	**2.182**
	MNBP70-160	1600x700x850	3+3	**2.497**
	MNBP70-180	1800x700x850	4+4	**2.579**
	MNBP70-200	2000x700x850	4+4	**2.662**
	MNBP70-220	2200x700x850	4+4	**2.745**
	MNBP70-240	2400x700x850	4+4	**2.828**

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES CON PUERTAS BATIENTES

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNB60-60M	600x600x850	1	**940**
	MNB60-80M	800x600x850	2	**1.187**
	MNB60-100M	1000x600x850	2	**1.278**
	MNB60-120M	1200x600x850	2	**1.379**
	MNB60-140M	1400x600x850	3	**1.898**
	MNB60-160M	1600x600x850	3	**2.153**
	MNB60-180M	1800x600x850	3	**2.251**
	MNB60-200M	2000x600x850	4	**2.346**
	MNB60-220M	2200x600x850	4	**2.458**
	MNB60-240M	2400x600x850	4	**2.566**
GAMA 700	MNB70-60M	600x700x850	1	**989**
	MNB70-80M	800x700x850	2	**1.232**
	MNB70-100M	1000x700x850	2	**1.311**
	MNB70-120M	1200x700x850	2	**1.406**
	MNB70-140M	1400x700x850	3	**1.990**
	MNB70-160M	1600x700x850	3	**2.248**
	MNB70-180M	1800x700x850	4	**2.339**
	MNB70-200M	2000x700x850	4	**2.426**
	MNB70-220M	2200x700x850	4	**2.525**
	MNB70-240M	2400x700x850	4	**2.621**

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNB60-60C	600x600x850	1	**947**
	MNB60-80C	800x600x850	2	**1.158**
	MNB60-100C	1000x600x850	2	**1.242**
	MNB60-120C	1200x600x850	2	**1.351**
	MNB60-140C	1400x600x850	3	**1.867**
	MNB60-160C	1600x600x850	3	**2.122**
	MNB60-180C	1800x600x850	3	**2.223**
	MNB60-200C	2000x600x850	4	**2.323**
	MNB60-220C	2200x600x850	4	**2.425**
	MNB60-240C	2400x600x850	4	**2.526**
GAMA 700	MNB70-60C	600x700x850	1	**989**
	MNB70-80C	800x700x850	2	**1.232**
	MNB70-100C	1000x700x850	2	**1.311**
	MNB70-120C	1200x700x850	2	**1.374**
	MNB70-140C	1400x700x850	3	**1.955**
	MNB70-160C	1600x700x850	3	**2.212**
	MNB70-180C	1800x700x850	4	**2.304**
	MNB70-200C	2000x700x850	4	**2.399**
	MNB70-220C	2200x700x850	4	**2.493**
	MNB70-240C	2400x700x850	4	**2.588**

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNB60-60	600x600x850	1	**673**
	MNB60-80	800x600x850	2	**908**
	MNB60-100	1000x600x850	2	**982**
	MNB60-120	1200x600x850	2	**1.066**
	MNB60-140	1400x600x850	3	**1.564**
	MNB60-160	1600x600x850	3	**1.797**
	MNB60-180	1800x600x850	3	**1.870**
	MNB60-200	2000x600x850	4	**1.942**
	MNB60-220	2200x600x850	4	**2.015**
	MNB60-240	2400x600x850	4	**2.088**
GAMA 700	MNB70-60	600x700x850	1	**695**
	MNB70-80	800x700x850	2	**928**
	MNB70-100	1000x700x850	2	**989**
	MNB70-120	1200x700x850	2	**1.119**
	MNB70-140	1400x700x850	3	**1.622**
	MNB70-160	1600x700x850	3	**1.856**
	MNB70-180	1800x700x850	4	**1.918**
	MNB70-200	2000x700x850	4	**1.980**
	MNB70-220	2200x700x850	4	**2.042**
	MNB70-240	2400x700x850	4	**2.103**

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

MUEBLES NEUTROS CON PUERTAS Y CAJONES

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNCC60-140M	1400x600x850	2.068
	MNCC60-160M	1600x600x850	2.152
	MNCC60-180M	1800x600x850	2.237
	MNCC60-200M	2000x600x850	2.357
	MNCC60-220M	2200x600x850	2.454
	MNCC60-240M	2400x600x850	2.560
GAMA 700	MNCC70-140M	1400x700x850	2.151
	MNCC70-160M	1600x700x850	2.277
	MNCC70-180M	1800x700x850	2.339
	MNCC70-200M	2000x700x850	2.436
	MNCC70-220M	2200x700x850	2.531
	MNCC70-240M	2400x700x850	2.623

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNCC60-140C	1400x600x850	2.037
	MNCC60-160C	1600x600x850	2.121
	MNCC60-180C	1800x600x850	2.209
	MNCC60-200C	2000x600x850	2.333
	MNCC60-220C	2200x600x850	2.421
	MNCC60-240C	2400x600x850	2.519
GAMA 700	MNCC70-140C	1400x700x850	2.116
	MNCC70-160C	1600x700x850	2.240
	MNCC70-180C	1800x700x850	2.304
	MNCC70-200C	2000x700x850	2.409
	MNCC70-220C	2200x700x850	2.499
	MNCC70-240C	2400x700x850	2.590

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNCC60-140	1400x600x850	1.734
	MNCC60-160	1600x600x850	1.795
	MNCC60-180	1800x600x850	1.857
	MNCC60-200	2000x600x850	1.952
	MNCC60-220	2200x600x850	2.012
	MNCC60-240	2400x600x850	2.081
GAMA 700	MNCC70-140	1400x700x850	1.782
	MNCC70-160	1600x700x850	1.884
	MNCC70-180	1800x700x850	1.918
	MNCC70-200	2000x700x850	1.990
	MNCC70-220	2200x700x850	2.048
	MNCC70-240	2400x700x850	2.105

Consultar encimeras en páginas 130-131

Opción cerradura puertas: Modelo OCPC 106 € . Opción cerradura cajón individual: Modelo OCPB 43 €

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS DE ALTURA 600 mm

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNAB60-60M	600x600x600	774
	MNAB60-80M	800x600x600	807
	MNAB60-100M	1000x600x600	845
	MNAB60-120M	1200x600x600	908
	MNAB60-140M	1400x600x600	977
	MNAB60-160M	1600x600x600	1.039
GAMA 700	MNAB70-60M	600x700x600	802
	MNAB70-80M	800x700x600	836
	MNAB70-100M	1000x700x600	874
	MNAB70-120M	1200x700x600	939
	MNAB70-140M	1400x700x600	1.012
	MNAB70-160M	1600x700x600	1.077

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNAB60-60C	600x600x600	746
	MNAB60-80C	800x600x600	777
	MNAB60-100C	1000x600x600	815
	MNAB60-120C	1200x600x600	880
	MNAB60-140C	1400x600x600	946
	MNAB60-160C	1600x600x600	1.008
GAMA 700	MNAB70-60C	600x700x600	768
	MNAB70-80C	800x700x600	805
	MNAB70-100C	1000x700x600	841
	MNAB70-120C	1200x700x600	907
	MNAB70-140C	1400x700x600	978
	MNAB70-160C	1600x700x600	1.041

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNAB60-60	600x600x600	507
	MNAB60-80	800x600x600	527
	MNAB60-100	1000x600x600	549
	MNAB60-120	1200x600x600	595
	MNAB60-140	1400x600x600	643
	MNAB60-160	1600x600x600	682
GAMA 700	MNAB70-60	600x700x600	508
	MNAB70-80	800x700x600	531
	MNAB70-100	1000x700x600	552
	MNAB70-120	1200x700x600	596
	MNAB70-140	1400x700x600	644
	MNAB70-160	1600x700x600	684

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

MÓDULO ESQUINA 90º CON ENCIMERA

Modelo MNEI60

- Cantos rectos para unir a otras encimeras.
- Requiere una encimera con vuelo de 600 mm (en modelos gama 600) o de 500 mm (en gama 700) sobre el módulo de acople lateral.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave, modelo OCPB: 43 € (por puerta).

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNED60	1200x600x850	A derecha	**1.183**
	MNEI60	1200x600x850	A izquierda	**1.183**

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNED70	1200x700x850	A derecha	**1.229**
	MNEI70	1200x700x850	A izquierda	**1.229**

MÓDULO NEUTRO ANGULAR CON CHAFLÁN Y ENCIMERA

Modelo MNAC60

- Cantos laterales rectos para unir a otras encimeras y muebles.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
MNAC60	1000/1000x600x850	**1.607**
MNAC70	1000/1000x700x850	**1.659**

MÓDULO CUERPO DE GUÍAS

Consultar encimeras en páginas 130-131

- 8 pares de guías con una separación de 70 mm.

		Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	GN	MNCG60GN-M	400x600x850	Mural	**797**
		MNCG60GN-C	400x600x850	Central	**768**
		MNCG60GN	400x600x850	Sin encimera	**541**
	PASTELERAS	MNCG60PS-M	600x600x850	Mural	**828**
		MNCG60PS-C	600x600x850	Central	**801**
		MNCG60PS	600x600x850	Sin encimera	**561**

		Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 700	GN	MNCG70GN-M	400x700x850	Mural	**834**
		MNCG70GN-C	400x700x850	Central	**804**
		MNCG70GN	400x700x850	Sin encimera	**556**
	PASTELERAS	MNCG70PS-M	600x700x850	Mural	**870**
		MNCG70PS-C	600x700x850	Central	**837**
		MNCG70PS	600x700x850	Sin encimera	**576**

MÓDULO TOLVA DE PAN

- Tolva extraíble dotada de guías telescópicas con freno.

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNTP60M	600x600x850	Mural	**1.088**
	MNTP60C	600x600x850	Central	**1.060**
	MNTP60	600x600x850	Sin encimera	**821**

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNTP70M	600x700x850	Mural	**1.139**
	MNTP70C	600x700x850	Central	**1.105**
	MNTP70	600x700x850	Sin encimera	**845**

MÓDULO TOLVA PARA BASURA

- Tolva extraíble dotada de guías telescópicas con freno.
- Soporte para bolsa basura.

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNTB60M	600x600x850	Mural	**1.102**
	MNTB60C	600x600x850	Central	**1.074**
	MNTB60	600x600x850	Sin encimera	**835**

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNTB70M	600x700x850	Mural	**1.156**
	MNTB70C	600x700x850	Central	**1.122**
	MNTB70	600x700x850	Sin encimera	**862**

MÓDULO DESPERDICIOS SIN ESTANTE

- Capacidad para alojar un cubo para desperdicios de hasta 400 mm de diámetro.

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNSE60M	600x600x850	Mural	**962**
	MNSE60C	600x600x850	Central	**934**
	MNSE60	600x600x850	Sin encimera	**695**

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNSE70M	600x700x850	Mural	**1.014**
	MNSE70C	600x700x850	Central	**980**
	MNSE70	600x700x850	Sin encimera	**720**

OPCIÓN ARO DE DESBARAZADO EN ENCIMERA

- Agujero de Ø200 mm mecanizado en encimera.
- Aro de goma desmontable.

Modelo	Para mesas	P.V.P. (€)
AAD-200	Agujero en encimera + Aro goma	**89**
AD-200	Recambio aro de goma	**40**

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

MUEBLES NEUTROS CAJONERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera reforzada mediante omegas.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1 100 o hasta 200, según modelo.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave por cada cajón, modelo OCPB : 43 € (por cajón).

MÓDULO NEUTRO CAJONERA 4 CAJONES

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC4-60M	400x600x850	Mural	**1.113**
	MNC4-60C	400x600x850	Central	**1.084**
	MNC4-60	400x600x850	Sin encimera	**856**

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNC4-70M	400x700x850	Mural	**1.153**
	MNC4-70C	400x700x850	Central	**1.123**
	MNC4-70	400x700x850	Sin encimera	**876**

MÓDULO NEUTRO CAJONERA 2 CAJONES

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC2-60M	400x600x850	Mural	**950**
	MNC2-60C	400x600x850	Central	**921**
	MNC2-60	400x600x850	Sin encimera	**694**

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNC2-70M	400x700x850	Mural	**982**
	MNC2-70C	400x700x850	Central	**952**
	MNC2-70	400x700x850	Sin encimera	**705**

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS CAJONERA DE 3 CAJONES

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC31-60M	400x600x850	Mural	**998**
	MNC31-60C	400x600x850	Central	**969**
	MNC31-60	400x600x850	Sin encimera	**741**

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNC31-70M	400x700x850	Mural	**1.034**
	MNC31-70C	400x700x850	Central	**1.004**
	MNC31-70	400x700x850	Sin encimera	**757**

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC32-60M	400x600x850	Mural	**998**
	MNC32-60C	400x600x850	Central	**969**
	MNC32-60	400x600x850	Sin encimera	**741**

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNC32-70M	400x700x850	Mural	**1.034**
	MNC32-70C	400x700x850	Central	**1.004**
	MNC32-70	400x700x850	Sin encimera	**757**

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC33-60M	400x600x850	Mural	**950**
	MNC33-60C	400x600x850	Central	**921**
	MNC33-60	400x600x850	Sin encimera	**694**

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNC33-70M	400x700x850	Mural	**1.034**
	MNC33-70C	400x700x850	Central	**1.004**
	MNC33-70	400x700x850	Sin encimera	**757**

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

MESAS CALIENTES CON PUERTAS CORREDERAS

- Nuevo diseño con más capacidad interior.
- Nuevo sistema de refrigeración en el cuadro de control que garantiza un mayor rendimiento y durabilidad.
- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimeras y estantes reforzados mediante omegas.
- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50 Hz.

MESAS CALIENTES PASANTES

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCAP60-120C	1200x600x850	2100 W	265 L	**2.179**
	MCAP60-160C	1600x600x850	2100 W	375 L	**2.633**
	MCAP60-180C	1800x600x850	2600 W	430 L	**3.006**

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCAP70-120C	1200x700x850	2100 W	320 L	**2.351**
	MCAP70-160C	1600x700x850	2600 W	450 L	**2.798**
	MCAP70-180C	1800x700x850	3100 W	520 L	**3.100**
	MCAP70-200C	2000x700x850	3100 W	590 L	**3.405**
	MCAP70-225C	2250x700x850	3100 W	670 L	**3.710**



SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCAP60-120	1200x600x850	2100 W	265 L	**1.893**
	MCAP60-160	1600x600x850	2100 W	375 L	**2.305**
	MCAP60-180	1800x600x850	2600 W	430 L	**2.652**

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCAP70-120	1200x700x850	2100 W	320 L	**2.039**
	MCAP70-160	1600x700x850	2600 W	450 L	**2.440**
	MCAP70-180	1800x700x850	3100 W	520 L	**2.711**
	MCAP70-200	2000x700x850	3100 W	590 L	**2.984**
	MCAP70-225	2250x700x850	3100 W	670 L	**3.226**

Consultar encimeras en páginas 130-131

MESAS CALIENTES CON PUERTAS Y TRASERA INOXIDABLE

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCA60-120M	1200x600x850	2100 W	265 L	**1.972**
	MCA60-160M	1600x600x850	2100 W	375 L	**2.404**
	MCA60-180M	1800x600x850	2600 W	430 L	**2.623**

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCA70-120M	1200x700x850	2100 W	320 L	**2.028**
	MCA70-160M	1600x700x850	2600 W	450 L	**2.443**
	MCA70-180M	1800x700x850	3100 W	520 L	**2.853**
	MCA70-200M	2000x700x850	3100 W	590 L	**3.119**
	MCA70-225M	2250x700x850	3100 W	670 L	**3.348**

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCA60-120C	1200x600x850	2100 W	265 L	**1.944**
	MCA60-160C	1600x600x850	2100 W	375 L	**2.372**
	MCA60-180C	1800x600x850	2600 W	430 L	**2.593**

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCA70-120C	1200x700x850	2100 W	320 L	**1.996**
	MCA70-160C	1600x700x850	2600 W	450 L	**2.407**
	MCA70-180C	1800x700x850	3100 W	520 L	**2.819**
	MCA70-200C	2000x700x850	3100 W	590 L	**3.090**
	MCA70-225C	2250x700x850	3100 W	670 L	**3.316**

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCA60-120	1200x600x850	2100 W	265 L	**1.658**
	MCA60-160	1600x600x850	2100 W	375 L	**2.046**
	MCA60-180	1800x600x850	2600 W	430 L	**2.239**

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCA70-120	1200x700x850	2100 W	320 L	**1.712**
	MCA70-160	1600x700x850	2600 W	450 L	**2.049**
	MCA70-180	1800x700x850	3100 W	520 L	**2.430**
	MCA70-200	2000x700x850	3100 W	590 L	**2.671**
	MCA70-225	2250x700x850	3100 W	670 L	**2.861**

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

MUEBLES BAÑO MARÍA

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con cantos frontales de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas sanitarias, para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (modelos húmedos) o de 200 mm (modelos secos). Bandejas no incluidas.
- Temperatura de la cuba regulable +50 ºC / +90 ºC.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo .
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Panel de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso, con protección térmica de seguridad.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz (excepto modelos MBMN-225 y MBMR-225: trifásica 400 V / 50 Hz).

Modelos con reserva caliente:

- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.

MUEBLES BAÑO MARÍA HÚMEDOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Grifos de entrada de 1/2" y desagüe de 3/4" incorporados, con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA



Modelo	*Bandejas*	*Dimensiones*	*Potencia*	*P.V.P. (€)*
MBMN-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	2000 W	**2.746**
MBMN-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	3000 W	**3.219**
MBMN-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	3000 W	**3.957**
MBMN-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	4000 W	**4.427**

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE

Modelo	*Bandejas*	*Dimensiones*	*Potencia*	*P.V.P. (€)*
MBMR-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	4100 W	**2.960**
MBMR-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	5100 W	**3.363**
MBMR-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	5600 W	**4.389**
MBMR-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	6600 W	**4.546**

MUEBLES BAÑO MARÍA SECOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA

Modelo	*Bandejas*	*Dimensiones*	*Potencia*	*P.V.P. (€)*
MBSN-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	2000 W	**2.667**
MBSN-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	2500 W	**3.142**
MBSN-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	3000 W	**3.878**
MBSN-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	3000 W	**4.348**

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE

Modelo	*Bandejas*	*Dimensiones*	*Potencia*	*P.V.P. (€)*
MBSR-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	4100 W	**2.881**
MBSR-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	4600 W	**3.285**
MBSR-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	5600 W	**4.310**
MBSR-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	5600 W	**4.466**

BAÑOS MARÍA DE SOBREMESA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Temperatura de funcionamiento regulable +50 ºC / +90 ºC.
- Grifo de desagüe con mecanismo de bola.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Proteccion térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50 Hz.

BAÑO MARÍA SOBREMESA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
BMMH-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-150	1000 W	**938**
BMMH-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-150	2000 W	**1.197**

BAÑO MARÍA SOBREMESA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100 mm de profundidad (no incluidas).

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
BMMS-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-100	800 W	**735**
BMMS-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-100	1200 W	**931**

CARROS BAÑO MARÍA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50 ºC / +90 ºC.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50 Hz.
- 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Estante inferior incluido.

CARROS BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
CBMH-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-150	1000 W	**1.779**
CBMH-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-150	2000 W	**2.097**
CBMH-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-150	3000 W	**2.572**
CBMH-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-150	3000 W	**3.080**

CARROS BAÑO MARÍA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100 mm de profundidad (no incluidas).

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
CBMS-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-100	800 W	**1.621**
CBMS-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-100	1200 W	**1.803**
CBMS-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-100	1600 W	**2.242**
CBMS-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-100	2000 W	**2.735**

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

ARMARIOS DE PIE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estantes intermedios regulables en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Estantes reforzados mediante omegas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Incorpora cerradura con llave.

ARMARIO DE PIE CON PUERTAS CORREDERAS

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	*Dimensiones*	*Puertas*	*P.V.P. (€)*
APC-120	1200x600x1900	Correderas	**2.290**
APC-140	1400x600x1900	Correderas	**2.468**
APC-160	1600x600x1900	Correderas	**2.652**

ARMARIO DE PIE CON PUERTAS BATIENTES

- Puertas batientes dotadas de triple bisagra y cierres magnéticos.

Modelo	*Dimensiones*	*Puertas*	*P.V.P. (€)*
APB-60	600x600x1900	Batiente	**1.398**
APB-100	1000x600x1900	Batientes	**1.964**
APB-120	1200x600x1900	Batientes	**2.214**
APB-140	1400x600x1900	Batientes	**2.346**

ARMARIOS DE LIMPIEZA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Estantes de gran resistencia.
- Puertas batientes dotadas de triple bisagra y cierres magnéticos.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Incorpora cerradura con llave.

Modelo	*Dimensiones*	*Puertas*	*P.V.P. (€)*
APL-60	600x450x1900	Una puerta	**1.313**
APL-100	1000x450x1900	Dos puertas	**1.656**

PROTECTOR INCLINADO PARA TECHOS ARMARIOS

- Fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
PI45-60	600x450	**95**
PI45-100	1000x450	**120**
PI60-60	600x600	**111**
PI60-100	1000x600	**124**
PI60-120	1200x600	**138**
PI60-140	1400x600	**172**
PI60-160	1600x600	**195**

ARMARIOS DE PARED ABIERTOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Anclaje a pared sólido de fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
APA-100	1000x400x600	**607**
APA-120	1200x400x600	**678**
APA-140	1400x400x600	**749**
APA-160	1600x400x600	**829**

ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Anclaje a pared sólido de fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
AP-100	1000x400x600	**752**
AP-120	1200x400x600	**839**
AP-140	1400x400x600	**979**
AP-160	1600x400x600	**1.032**

ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS Y ESCURREPLATOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Escurreplatos interior construido en acero inoxidable.
- Apto para platos de hasta 300 mm de diámetro.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Anclaje a pared sólido y fácil de instalar con tornillería incluida.

Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
AP-100 E	1000x400x600	**851**
AP-120 E	1200x400x600	**897**

ARMARIO DE PARED PARA RINCÓN

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Puerta batiente con cierre magnético.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Anclaje a pared sólido y fácil de instalar con tornillería incluida.

Modelo	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
APR-70	700x700x600	**1.085**

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

ENCIMERAS PARA MUEBLES

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Reforzadas e insonorizadas mediante omegas.
- Se instalan fácilmente formando cualquier composición modular.
- Permiten la perfecta integración de distintos elementos modulares neutros o calientes.
- Posibilidad de suministrarse en medidas especiales.
- Opción aro de desbarazado en encimera, ver pág. 121.
- Opción soldar cuba en encimera, ver pág. 76.

ENCIMERAS CENTRALES DOBLES

ESPESOR 1mm

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 1200	EC120-140	1400x1200	**668**
	EC120-160	1600x1200	**713**
	EC120-180	1800x1200	**764**
	EC120-200	2000x1200	**811**
	EC120-220	2200x1200	**885**
	EC120-240	2400x1200	**956**
	EC120-260	2600x1200	**1.028**
	EC120-280	2800x1200	**1.100**

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 1300	EC130-140	1400x1300	**701**
	EC130-160	1600x1300	**748**
	EC130-180	1800x1300	**802**
	EC130-200	2000x1300	**852**
	EC130-220	2200x1300	**927**
	EC130-240	2400x1300	**997**
	EC130-260	2600x1300	**1.063**
	EC130-280	2800x1300	**1.137**

ESPESOR 1,5mm

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 1200	EC120-140/15	1400x1200	**1.045**
	EC120-160/15	1600x1200	**1.114**
	EC120-180/15	1800x1200	**1.195**
	EC120-200/15	2000x1200	**1.268**
	EC120-220/15	2200x1200	**1.384**
	EC120-240/15	2400x1200	**1.495**
	EC120-260/15	2600x1200	**1.608**
	EC120-280/15	2800x1200	**1.719**

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 1300	EC130-140/15	1400x1200	**1.096**
	EC130-160/15	1600x1200	**1.170**
	EC130-180/15	1800x1200	**1.253**
	EC130-200/15	2000x1200	**1.331**
	EC130-220/15	2200x1200	**1.449**
	EC130-240/15	2400x1200	**1.559**
	EC130-260/15	2600x1200	**1.662**
	EC130-280/15	2800x1200	**1.778**

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

ENCIMERAS MURALES

ENCIMERAS CENTRALES

ESPESOR 1mm

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	EM60-40	400x600	257
	EM60-60	600x600	267
	EM60-80	800x600	279
	EM60-100	1000x600	296
	EM60-120	1200x600	313
	EM60-140	1400x600	334
	EM60-160	1600x600	356
	EM60-180	1800x600	381
	EM60-200	2000x600	404
	EM60-220	2200x600	443
	EM60-240	2400x600	478
	EM60-260	2600x600	513
	EM60-280	2800x600	549
	EM60-300	3000x600	585

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	EC60-40	400x600	227
	EC60-60	600x600	240
	EC60-80	800x600	250
	EC60-100	1000x600	266
	EC60-120	1200x600	285
	EC60-140	1400x600	303
	EC60-160	1600x600	325
	EC60-180	1800x600	353
	EC60-200	2000x600	381
	EC60-220	2200x600	410
	EC60-240	2400x600	438
	EC60-260	2600x600	468
	EC60-280	2800x600	501
	EC60-300	3000x600	537

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 700	EM70-40	400x700	277
	EM70-60	600x700	294
	EM70-80	800x700	305
	EM70-100	1000x700	322
	EM70-120	1200x700	343
	EM70-140	1400x700	368
	EM70-160	1600x700	393
	EM70-180	1800x700	421
	EM70-200	2000x700	447
	EM70-220	2200x700	483
	EM70-240	2400x700	518
	EM70-260	2600x700	549
	EM70-280	2800x700	587
	EM70-300	3000x700	628

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 700	EC70-40	400x700	247
	EC70-60	600x700	260
	EC70-80	800x700	274
	EC70-100	1000x700	290
	EC70-120	1200x700	311
	EC70-140	1400x700	334
	EC70-160	1600x700	356
	EC70-180	1800x700	386
	EC70-200	2000x700	419
	EC70-220	2200x700	451
	EC70-240	2400x700	485
	EC70-260	2600x700	518
	EC70-280	2800x700	556
	EC70-300	3000x700	596

ESPESOR 1,5mm

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	EM60-40/15	400x600	381
	EM60-60/15	600x600	397
	EM60-80/15	800x600	415
	EM60-100/15	1000x600	440
	EM60-120/15	1200x600	465
	EM60-140/15	1400x600	496
	EM60-160/15	1600x600	529
	EM60-180/15	1800x600	566
	EM60-200/15	2000x600	600
	EM60-220/15	2200x600	658
	EM60-240/15	2400x600	711
	EM60-260/15	2600x600	762
	EM60-280/15	2800x600	816
	EM60-300/15	3000x600	869

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	EC60-40/15	400x600	338
	EC60-60/15	600x600	356
	EC60-80/15	800x600	371
	EC60-100/15	1000x600	395
	EC60-120/15	1200x600	423
	EC60-140/15	1400x600	450
	EC60-160/15	1600x600	483
	EC60-180/15	1800x600	524
	EC60-200/15	2000x600	566
	EC60-220/15	2200x600	609
	EC60-240/15	2400x600	651
	EC60-260/15	2600x600	695
	EC60-280/15	2800x600	744
	EC60-300/15	3000x600	797

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 700	EM70-40/15	400x700	412
	EM70-60/15	600x700	437
	EM70-80/15	800x700	452
	EM70-100/15	1000x700	479
	EM70-120/15	1200x700	510
	EM70-140/15	1400x700	547
	EM70-160/15	1600x700	584
	EM70-180/15	1800x700	626
	EM70-200/15	2000x700	663
	EM70-220/15	2200x700	718
	EM70-240/15	2400x700	769
	EM70-260/15	2600x700	816
	EM70-280/15	2800x700	871
	EM70-300/15	3000x700	933

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 700	EC70-40/15	400x700	367
	EC70-60/15	600x700	387
	EC70-80/15	800x700	406
	EC70-100/15	1000x700	430
	EC70-120/15	1200x700	462
	EC70-140/15	1400x700	496
	EC70-160/15	1600x700	529
	EC70-180/15	1800x700	574
	EC70-200/15	2000x700	623
	EC70-220/15	2200x700	670
	EC70-240/15	2400x700	721
	EC70-260/15	2600x700	769
	EC70-280/15	2800x700	827
	EC70-300/15	3000x700	885

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

Los muebles neutros de Eratos se suministran con patas regulables en altura mediante rosca oculta. Opcionalmente pueden suministrarse con zócalos decorativos, ruedas o con la base plana sin patas para su apoyo sobre bases de obra o plinto.



PATAS (ESTÁNDAR)



ZÓCALO



RUEDAS



SOBRE PLINTO

ZÓCALOS

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.

Modelo	*Tipo*	*Dimensiones*	*P.V.P. (€)*
SZ-40	Frontal	400x100x135	**71**
SZ-60	Frontal	600x100x135	**90**
SZ-80	Frontal	800x100x135	**112**
SZ-100	Frontal	1000x100x135	**154**
SZ-120	Frontal	1200x100x135	**173**
SZ-140	Frontal	1400x100x135	**190**
SZ-160	Frontal	1600x100x135	**231**
SZ-180	Frontal	1800x100x135	**273**
SZ-200	Frontal	2000x100x135	**318**
SZ-220	Frontal	2200x100x135	**394**
SZ-240	Frontal	2400x100x135	**417**
ZL-60	Lateral 600	348x100x135	**98**
ZL-70	Lateral 700	448x100x135	**100**

KIT DE RUEDAS

- Ruedas de Ø 125 mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.

Para muebles	*Modelo*	*Nº de ruedas*	*P.V.P. (€)*
≤ 2000 mm	KRM4	4	**234**
> 2000 mm	KRM6	6	**352**

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES MODULARES

Modelo	*Descripción*	*P.V.P. (€)*
MCA70-120	Mesa caliente, sin encimera. Medidas: 1200x700x850mm	**1.712**
MNC33-70	Mueble 2 cajones simples y 1 doble, sin encimera. Medidas: 400x700x850mm	**757**
MNCG70GN	Mueble con guías GN1/1, sin encimera. Medidas: 1000x700x850mm	**556**
MNB70-100	Mueble con puertas batientes, sin encimera. Medidas: 1000x700x850mm	**989**
EC70-300	Encimera mural. Medidas: 3000x700mm	**596**

Modelo	*Descripción*	*P.V.P. (€)*
MNC70-120	Mueble con puertas correderas, sin encimera. Medidas: 1200x700x850mm	**1.008**
MNC4-70	Mueble con 4 cajones, sin encimera. Medidas: 400x700x850mm	**876**
MNED70	Módulo de esquina 90º, con encimera derecha. Medidas: 1200x700x850mm	**1.229**
MNA70-100M	Mueble abierto, con encimera mural. Medidas: 1000x700x850mm	**937**
EM70-280	Encimera mural. Medidas: 2800x700mm	**587**
AAD-200	Agujero en encimera y aro de desbarace desmontable	**89**
CC-100	Cubo contenedor 100 litros sin pedal. Medidas: Ø450x685mm	**261**