

## Accesorios GN 1/1



### Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	<b>190,00 €</b>

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	<b>190,00 €</b>



### Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E-DR	<b>400,00 €</b>

### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E	<b>400,00 €</b>



### Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
para columnas con horno de gas inferior + XEVC-0511-* (superior).	XEVQC-0011-G	<b>400,00 €</b>



### Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
para columnas con horno de gas inferior + XEVC-0711-* (superior).	XEVQC-0711-G	<b>400,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### SLOWTOP

Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.

Capacidad	7 GN 1/1	Potencia eléctrica	3.15 kW
Distancia entre bandejas	67 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 961 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	73 kg	Temperatura máx.	180 °C

<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
<b>XEVSC-0711-CRM</b>	<b>3.350,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
<b>XEVSC-0711-CLM</b>	<b>3.650,00 €</b>



### Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	750 x 956 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	30 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

<b>Compatible con</b>	<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
Hornos eléctricos	<b>XEVHC-CF11</b>	<b>2.100,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	750 x 956 x 258 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	23 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

<b>Compatible con</b>	<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
Hornos eléctricos	<b>XEVHC-HC11</b>	<b>1.650,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

<b>Compatible con</b>	<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
Campana Ventless	<b>XUC140</b>	<b>465,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
<b>XUC141</b>	<b>194,00 €</b>



### Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	3.5 kg		

<b>Compatible con</b>	<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
Hornos de gas	<b>XUC070</b>	<b>135,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	750 x 676 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	32 kg

Producto	Precio
XWVEC-0811	<b>980,00 €</b>



### Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 641 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	23 kg

Producto	Precio
XWVRC-0711-UH	<b>710,00 €</b>



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	22 kg

Producto	Precio
XWVRC-0711-H	<b>640,00 €</b>



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 462 mm	Peso	10 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Producto	Precio
XWVRC-0011-M	<b>400,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	732 x 542 x 305 mm	Peso	5 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWVRC-0011-L	<b>364,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 113 mm	Peso	3 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Obligatorio

para la colocación del horno en el suelo.

Producto	Precio
XWVRC-0011-F	<b>310,00 €</b>



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 1/1	Distancia entre bandejas	60 mm
-----------	----------	--------------------------	-------

Compatible con  
XWVRC-0711-\* XWVRC-  
0011-UH XWVRC-  
0011-H

Producto	Precio
XWVLC-0711-H	<b>128,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con  
XWVEC-\*  
XWVRC-\*

Producto  
XUC012

Precio  
**252,00 €**



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a 20 mm

Producto  
XUC046

Precio  
**88,00 €**



### SMART.Drain stand bajo

Stand bajo para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 305 mm

Peso 9 kg

Es necesaria la compra de  
XWVYC-0011-L-PO  
XUC020

Producto  
XWVRC-0011-L-PO

Precio  
**388,00 €**



### Carro SMART.Drain

Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 629 x 708 x 106 mm

Peso 12 kg

Es necesaria la compra de  
XWVRC-0011-L-PO  
XUC020

Producto  
XWVYC-0011-L-PO

Precio  
**630,00 €**



### SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Compatible con  
XWVRC-0011-L-PO  
XWVYC-0011-L-PO  
XWVEC-\*  
XWVRC-07\*-H

Producto  
XUC020

Precio  
**570,00 €**



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 6 GN 1/1

Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm

Distancia entre bandejas 76.1 mm

Peso 5 kg

Compatible con  
XEVC-0711-\*

Es necesaria la compra de  
XWVYC-0011

Producto  
XWVBC-0611

Precio  
**830,00 €**



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 9 GN 1/1

Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm

Distancia entre bandejas 67 mm

Peso 7 kg

Compatible con  
XEVC-1011-\*

Es necesaria la compra de  
XWVYC-0011

Producto  
XWVBC-0911

Precio  
**860,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	626 x 737 x 965 mm	Peso	16 kg
Compatible con	XWVBC-*	Producto	XWVYC-0011
		Precio	<b>980,00 €</b>

### Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto	XWVYC-CK11	Precio	<b>128,00 €</b>
----------	------------	--------	-----------------

### Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto	XWVYC-CR11	Precio	<b>230,00 €</b>
----------	------------	--------	-----------------



### HYPER.Smoker

Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

Compatible con	Hornos eléctricos producidos después de 15/06/2016 Hornos de gas producidos después de 05/08/2016	Producto	XUC090	Precio	<b>200,00 €</b>
----------------	--	----------	--------	--------	-----------------



### Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 624 x 99 mm	Peso	1 kg		
		Producto	XUC040	Precio	<b>120,00 €</b>



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	XEC004	Precio	<b>380,00 €</b>
----------	--------	--------	-----------------



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	XUC112	Precio	<b>30,00 €</b>
----------	--------	--------	----------------



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	XHC001	Precio	<b>148,00 €</b>
----------	--------	--------	-----------------

## Accesorios GN 1/1



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	<b>308,00 €</b>

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>205,00 €</b>



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	<b>1.360,00 €</b>

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	<b>251,00 €</b>



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	<b>260,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	<b>202,00 €</b>



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	<b>455,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE*C-****.*p*	XEC006	<b>255,00 €</b>