



BAKERLUX SHOP.Pro™

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDO DESDE 29/04/2026





BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER

Horno de convección con humedad

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 7" permite almacenar los programas de cocción junto con su imagen y nombre. Gestión automática de los procesos de cocción (CHEFUNOX) para conseguir resultados perfectos incluso sin personal cualificado. Listo para conectarse a Internet y utilizar el portal datadrivencooking.com

Unox Intelligent Performance



SMART.Preheating

Ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento según los modos de uso anteriores



ADAPTIVE.Cooking™

Ajusta automáticamente los parámetros de cocción en función de la carga para garantizar resultados repetibles



AUTO.Soft

Gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

Asistencia de cocción

—— **Memoria de programas de usuario**
384

—— **CHEFUNOX**
Elige un alimento de la bibliotecas combi o combi-speed integradas, el horno configura automáticamente todos los parámetros (Bake)

—— **MULTI.Time**
Maneja hasta 10 procesos de cocción combi simultáneamente

—— **READY.Bake**
Programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso

Unox Intensive Cooking



AIR.Plus

Ventiladores con inversión de marcha



DRY.Plus

Elimina la humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus

Crea humedad instantánea

Funciones de lavado

—— **Tipo de lavado**
Manual

—— **Tecnología de lavado**
Limpieza manual

Especificaciones del producto

—— **Cámara de cocción**
Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— **Iluminación de la cámara**
Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta

—— **Cristal**
Doble cristal

—— **Soporte de bandeja**
Rieles en L
Solo hornos de 6 o 10 bandejas
600x400

—— **Soporte de bandeja**
Rieles de acero cromado
Solo hornos de 3 o 4 bandejas
600x400

—— **Soporte de bandeja**
Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330

—— **Motores y ventilador**
Sistema de ventilación de 2 velocidades y elementos calefactores circulares de alto rendimiento

—— **Conexión Wi-Fi a internet**
Integrado

—— **Ethernet**
Disponibile como accesorio

Horno de convección con humedad 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 3~ / 400V 3N~
Alimentación eléctrica	15.5 kW
Eficiencia energética	16,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	96 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	XEFR-10EU-EMRV
Precio	6.800,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV	6.940,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EMRV-DR	6.900,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV-DR	7.040,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EMRV-MTD	6.550,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV-MTD	6.690,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EMRV-MT	6.450,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV-MT	6.590,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ /230V 1~	
Alimentación eléctrica	9.5 kW	
Eficiencia energética	11,2 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	72 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
	Código del producto XEFR-06EU-EMRV	Precio 4.960.00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV	5.100,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EMRV-DR	5.040,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV-DR	5.180,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EMRV-MTD	4.680,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV-MTD	4.820,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EMRV-MT	4.600,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV-MT	4.740,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

4 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~ / 230V 3~ / 400V 3N~	
Alimentación eléctrica	6.9 kW	
Eficiencia energética	8,1 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	57 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 502 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
	Código del producto XEFR-04EU-EMRV	Precio 3.660.00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV	3.800,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-EMRV-DR	3.720,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV-DR	3.860,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-EMRV-MTD	3.400,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV-MTD	3.540,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-EMRV-MT	3.340,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV-MT	3.480,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

3 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,7 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	46 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 427 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	XEFR-03EU-EMRV
Precio	2.940,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-EMLV	3.080,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03EU-EMRV-MT	2.650,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-EMLV-MT	2.790,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos. Para apilar un horno con un DECK	XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 873 x 239 mm
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-ACEU	1.330,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.


Alimentación eléctrica	0.2 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 863 x 276 mm
Peso	23,2 kg	Diámetro chimenea	120 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-HCEU	1.390,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.


Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 750 mm
Peso	55 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-B	1.910,00 €




LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-C	1.320,00 €


Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 809 x 886 mm
Peso	62 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-B	2.000,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 886 mm
Peso	45 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-C	1.440,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	54,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-D	2.540,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	60,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-S	2.770,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Distancia entre bandejas	70 mm
Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	Peso	15,82 kg
		Artículo	Precio
		XEKIT-04EU	640,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	Peso	19 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-08EU-H	515,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	Peso	9 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-06EU-M	490,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	Peso	7,51 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-L	425,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
Obligatorio para colocación adecuada del horno		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-F	232,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo XUC012	Precio 268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	2 kg
		Artículo XUC035	Precio 136,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo XUC045	Precio 136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	800 x 719 x 120 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC021	Precio 292,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	694 x 711 x 107 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC023	Precio 192,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			

Accesorios Hornos 600x400



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 600x400



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas 600x400	XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.


	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	Peso	1,01 kg
Artículo		Precio	
GRP405		25,00 €	



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	Peso	1,44 kg
Artículo		Precio	
GRP420		134,00 €	

Accesorios Hornos 600x400



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	Peso	0,9 kg
---------------------------------	-------------------	-------------	--------

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio
TG405	64,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm
---------------------------------	-------------------

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio
TG410	74,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg
---------------------------------	-------------------	-------------	--------

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg
---------------------------------	-------------------	-------------	--------

Artículo	Precio
TG416	47,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm
---------------------------------	-------------------

Compatible con	
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio
TG430	118,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm	Peso	0,69 kg
---------------------------------	-------------------	-------------	---------

Compatible con	
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio
TG432	96,00 €

Accesorios Hornos 600x400




FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm

Artículo	Precio
TG435	75,00 €



FAIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	TG460	108,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas	TG462	86,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Accesorios Hornos 600x400




FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	230,00 €



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 27 mm

Peso	0,8 kg
-------------	--------

Artículo	Precio
GRP410	32,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 18 600x400

Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones an x pr x al 526 x 695 x 1700 mm

Peso 17,5 kg

Artículo	Precio
XTB0003	990,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 18 600x400

Distancia entre bandejas 80 mm

Dimensiones an x pr x al 726 x 495 x 1701 mm

Peso 15 kg

Artículo	Precio
XTB0005	990,00 €

Horno de convección con humedad 460x330

4 460x330

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,5 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	39 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 502 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	XEFR-04HS-EMRV
Precio	2.470,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-EMLV	2.610,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-04HS-EMDV	2.050,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04HS-EMRV-MT	2.210,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-EMLV-MT	2.350,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 460x330

3 460x330

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~	
Alimentación eléctrica	3 kW	
Eficiencia energética	3,9 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	36 kg	
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 427 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
	Código del producto XEFR-03HS-EMRV	Precio 2.220,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-EMLV	2.360,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03HS-EMRV-MT	2.000,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-EMLV-MT	2.140,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para

la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

Artículo

XWKQT-00HS-E-SR

Precio

293,00 €



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 62 mm

Peso

6 kg

Artículo

XUC272

Precio

650,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica 0.075 kW

Voltaje

220-240V~1N

Frecuencia 50 / 60 Hz

Dimensiones an x pr x al

600 x 730 x 232 mm

Peso 20 kg

Diámetro chimenea

30 mm

Caudal de aire 285 m³/h

Caudal de aire con la puerta abierta


285 m³/h

Artículo

XEKHT-ACHS

Precio

1.160,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica 0.2 kW

Voltaje

220-240V~1N

Frecuencia 50 / 60 Hz

Dimensiones an x pr x al

600 x 731 x 276 mm

Peso 21 kg

Diámetro chimenea

120 mm

Caudal de aire 144 m³/h

Caudal de aire con la puerta abierta

144 m³/h

Artículo

XEKHT-HCHS

Precio

1.240,00 €



Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones an x pr x al 600 x 697 x 100 mm

Peso

8,5 kg

Artículo

XWKHT-BCHS

Precio

560,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.


Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 711 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-C	1.060,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 730 x 750 mm
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-B	1.710,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-08HS-H	510,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-06HS-M	485,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo	Precio
		XUC012	268,00 €



Patatas para horno

Patatas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg
		Artículo	Precio
		XUC025	136,00 €



Patatas regulables

Patatas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patatas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo	Precio
		XUC045	136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	600 x 581 x 120 mm	Peso	3,53 kg
		Artículo	Precio
		XHC020	244,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	493 x 574 x 107 mm	Peso	3,5 kg
		Artículo	Precio
		XHC022	170,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.


	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	Peso
467 x 330 x 15 mm	0,79 kg
Artículo	Precio
GRP305	19,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	Peso
460 x 325 x 30 mm	0,63 kg
Artículo	Precio
GRP350	97,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	Peso
460 x 330 x 11 mm	0,44 kg
Artículo	Precio
TG305	38,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Accesorios Hornos 460x330



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm **Peso** 0,43 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG310 **Precio**
48,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Artículo
TG314 **Precio**
37,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG330 **Precio**
80,00 €



FAIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 12 mm **Peso** 3,81 kg

Artículo
TG335 **Precio**
86,00 €



PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 20 mm

Artículo
TG350 **Precio**
47,00 €



BAKE.BLACK


Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG370 **Precio**
66,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Dimensiones an x pr x al 467 x 330 x 15 mm

Peso

0,72 kg

Artículo

Precio

GRP310

28,00 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

Horno de convección con humedad

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 2,4" permite almacenar 99 programas junto con su imagen y nombre para facilitar el trabajo en cada punto de venta. Listo para conectarse a Internet y utilizar el portal datadrivencooking.com.

Asistencia de cocción

- Memoria de programas de usuario
- 99

Unox Intensive Cooking

- 
AIR.Plus
 Ventiladores con inversión de marcha
- 
DRY.Plus
 Elimina la humedad de la cámara de cocción
- 
STEAM.Plus
 Crea humedad instantánea

Funciones de lavado

- Tipo de lavado**
 Manual
- Tecnología de lavado**
 Limpieza manual

Especificaciones del producto

- Cámara de cocción**
 Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados
- Iluminación de la cámara**
 Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta
- Cristal**
 Doble cristal
- Soporte de bandeja**
 Rieles en L
 Solo hornos de 6 o 10 bandejas
 600x400
- Soporte de bandeja**
 Rieles de acero cromado
 Solo hornos de 3 o 4 bandejas
 600x400
- Soporte de bandeja**
 Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
 Solo hornos 460x330
- Motores y ventilador**
 Sistema de ventilación de 2 velocidades y elementos calefactores circulares de alto rendimiento
- Conexión Wi-Fi a internet**
 Integrado
- Ethernet**
 Disponible como accesorio

Horno de convección con humedad 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~
Alimentación eléctrica	15.5 kW
Eficiencia energética	16,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	96 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XEFR-10EU-ETRV

Precio
6.300,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV	6.440,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ETRV-DR	6.400,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV-DR	6.540,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ETRV-MTD	5.850,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV-MTD	5.990,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ETRV-MT	5.750,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV-MT	5.890,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	9.5 kW
Eficiencia energética	11,2 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	72 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	XEFR-06EU-ETRV
Precio	4.400,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV	4.540,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ETRV-DR	4.480,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV-DR	4.620,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ETRV-MTD	4.130,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV-MTD	4.270,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ETRV-MT	4.050,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV-MT	4.190,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

4 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~ / 230V 3~ / 400V 3N~
Alimentación eléctrica	6.9 kW
Eficiencia energética	8,1 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	57 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 502 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	XEFR-04EU-ETRV
Precio	3.300,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV	3.440,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ETDV	2.650,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRV-DR	3.360,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV-DR	3.500,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRV-MTD	3.310,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV-MTD	3.450,00 €
Con desagüe	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ETDV-DR	2.710,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRP	3.210,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLP	3.350,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ETDP	2.670,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRV-MT	3.000,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV-MT	3.140,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

 *Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

Horno de convección con humedad 600x400

3 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,7 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	46 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 427 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	XEFR-03EU-ETRV
Precio	2.650,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-ETLV	2.790,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-03EU-ETDV	2.110,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03EU-ETDP	2.130,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03EU-ETRV-MT	2.360,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-ETLV-MT	2.500,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos. Para apilar un horno con un DECK	XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 873 x 239 mm
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-ACEU	1.330,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.


Alimentación eléctrica	0.2 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 863 x 276 mm
Peso	23,2 kg	Diámetro chimenea	120 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-HCEU	1.390,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.


Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 750 mm
Peso	55 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-B	1.910,00 €




LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-C	1.320,00 €


Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 809 x 886 mm
Peso	62 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-B	2.000,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 886 mm
Peso	45 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-C	1.440,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	54,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-D	2.540,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	60,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-S	2.770,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Distancia entre bandejas	70 mm
Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	Peso	15,82 kg
		Artículo	Precio
		XEKIT-04EU	640,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	Peso	19 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-08EU-H	515,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	Peso	9 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-06EU-M	490,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	Peso	7,51 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-L	425,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
Obligatorio para colocación adecuada del horno		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-F	232,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo XUC012	Precio 268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	2 kg
		Artículo XUC035	Precio 136,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo XUC045	Precio 136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	800 x 719 x 120 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC021	Precio 292,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	694 x 711 x 107 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC023	Precio 192,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			

Accesorios Hornos 600x400



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 600x400



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas 600x400	XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.


	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	Peso	1,01 kg
Artículo		Precio	
GRP405		25,00 €	



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	Peso	1,44 kg
Artículo		Precio	
GRP420		134,00 €	

Accesorios Hornos 600x400



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	Peso	0,9 kg
---------------------------------	-------------------	-------------	--------

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio
TG405	64,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm
---------------------------------	-------------------

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio
TG410	74,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg
---------------------------------	-------------------	-------------	--------

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg
---------------------------------	-------------------	-------------	--------

Artículo	Precio
TG416	47,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm
---------------------------------	-------------------

Compatible con	
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio
TG430	118,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm	Peso	0,69 kg
---------------------------------	-------------------	-------------	---------

Compatible con	
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio
TG432	96,00 €

Accesorios Hornos 600x400




FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm

Artículo	Precio
TG435	75,00 €



FAIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	TG460	108,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas	TG462	86,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Accesorios Hornos 600x400




FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	230,00 €



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 27 mm

Peso 0,8 kg

Artículo	Precio
GRP410	32,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
------------------	------------	---------------------------------	-------

Dimensiones an x pr x al 526 x 695 x 1700 mm

Peso 17,5 kg

Artículo	Precio
XTB0003	990,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
------------------	------------	---------------------------------	-------

Dimensiones an x pr x al 726 x 495 x 1701 mm

Peso 15 kg

Artículo	Precio
XTB0005	990,00 €

BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

Horno de convección con humedad 460x330

4 460x330

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~	
Alimentación eléctrica	3.5 kW	
Eficiencia energética	5,5 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	39 kg	
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 502 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
	Código del producto XEFR-04HS-ETRV	Precio 2.160,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-ETLV	2.300,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-04HS-ETDV	1.700,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04HS-ETRP	2.070,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-ETLP	2.210,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04HS-ETDP	1.720,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04HS-ETRV-MT	1.900,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-ETLV-MT	2.040,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ **TOUCH**

Horno de convección con humedad 460x330

3 460x330

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3 kW
Eficiencia energética	3,9 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	36 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 427 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	XEFR-03HS-ETRV
Precio	1.940,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-ETLV	2.080,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-03HS-ETDV	1.540,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03HS-ETDP	1.560,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03HS-ETRV-MT	1.720,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-ETLV-MT	1.860,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para

la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

Artículo

XWKQT-00HS-E-SR

Precio

293,00 €



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 62 mm

Peso

6 kg

Artículo

XUC272

Precio

650,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica 0.075 kW

Voltaje

220-240V~1N

Frecuencia 50 / 60 Hz

Dimensiones an x pr x al

600 x 730 x 232 mm

Peso 20 kg

Diámetro chimenea

30 mm

Caudal de aire 285 m³/h

Caudal de aire con la puerta abierta


285 m³/h

Artículo

XEKHT-ACHS

Precio

1.160,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica 0.2 kW

Voltaje

220-240V~1N

Frecuencia 50 / 60 Hz

Dimensiones an x pr x al

600 x 731 x 276 mm

Peso 21 kg

Diámetro chimenea

120 mm

Caudal de aire 144 m³/h

Caudal de aire con la puerta abierta

144 m³/h

Artículo

XEKHT-HCHS

Precio

1.240,00 €



Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones an x pr x al 600 x 697 x 100 mm

Peso

8,5 kg

Artículo

XWKHT-BCHS

Precio

560,00 €


Accesorios Hornos 460x330



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.


Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 711 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-C	1.060,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 730 x 750 mm
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-B	1.710,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-08HS-H	510,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-06HS-M	485,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo	Precio
		XUC012	268,00 €



Patatas para horno

Patatas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg
		Artículo	Precio
		XUC025	136,00 €



Patatas regulables

Patatas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo	Precio
		XUC045	136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	600 x 581 x 120 mm	Peso	3,53 kg
		Artículo	Precio
		XHC020	244,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	493 x 574 x 107 mm	Peso	3,5 kg
		Artículo	Precio
		XHC022	170,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.


	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,79 kg
Artículo	GRP305	Precio	19,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	460 x 325 x 30 mm	Peso	0,63 kg
Artículo	GRP350	Precio	97,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	Peso	0,44 kg
Artículo	TG305	Precio	38,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Accesorios Hornos 460x330



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm **Peso** 0,43 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG310 **Precio**
48,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Artículo
TG314 **Precio**
37,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG330 **Precio**
80,00 €



FAIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 12 mm **Peso** 3,81 kg

Artículo
TG335 **Precio**
86,00 €



PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 20 mm

Artículo
TG350 **Precio**
47,00 €



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.


Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG370 **Precio**
66,00 €

BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

Accesorios Hornos 460x330



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Dimensiones an x pr x al 467 x 330 x 15 mm

Peso

0,72 kg

Artículo

Precio

GRP310

28,00 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

Horno de convección con humedad

Horno de convección con humedad y 2 velocidades de ventilador programables. Horno sencillo de usar, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

Asistencia de cocción

- Memoria de programas de usuario
99

Unox Intensive Cooking

-  **AIR.Plus**
Ventiladores con inversión de marcha
-  **DRY.Plus**
Elimina la humedad de la cámara de cocción
-  **STEAM.Plus**
Crea humedad instantánea

Funciones de lavado

- Tipo de lavado**
Manual
- Tecnología de lavado**
Limpieza manual

Especificaciones del producto

- Cámara de cocción**
Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados
- Iluminación de la cámara**
Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta
- Cristal**
Doble cristal
- Soporte de bandeja**
Rieles en L
Solo hornos de 6 o 10 bandejas
600x400
- Soporte de bandeja**
Rieles de acero cromado
Solo hornos de 3 o 4 bandejas
600x400
- Soporte de bandeja**
Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330
- Motores y ventilador**
Sistema de ventilación de 2 velocidades y elementos calefactores circulares de alto rendimiento
- Conexión Wi-Fi a internet**
No disponible

Horno de convección con humedad 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	208V 3~ / 240V 3~
Alimentación eléctrica	15.5 kW
Eficiencia energética	16,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	96 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	XEFR-10EU-ELRV
Precio	5.200,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ELLV	5.340,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ELRV-DR	5.300,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ELLV-DR	5.440,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	9.5 kW
Eficiencia energética	11,2 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	71 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XEFR-06EU-ELRV

Precio
3.700,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ELLV	3.840,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ELRV-DR	3.780,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ELLV-DR	3.920,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

Horno de convección con humedad 600x400

4 600x400

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~ / 230V 3~ / 400V 3N~	
Alimentación eléctrica	6.9 kW	
Eficiencia energética	7,9 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	57 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 500 mm	
Apertura puerta	Abatible	
	Código del producto	Precio
	XEFR-04EU-ELDV	2.470,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con desagüe	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ELDV-DR	2.530,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ELDP	2.490,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

Horno de convección con humedad 600x400

3 600x400

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	6,4 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	46 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 425 mm
Apertura puerta	Abatible
Código del producto	XEFR-03EU-ELDV
Precio	1.930,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03EU-ELDP	1.950,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos. Para apilar un horno con un DECK	XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 873 x 239 mm
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-ACEU	1.330,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.


Alimentación eléctrica	0.2 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 863 x 276 mm
Peso	23,2 kg	Diámetro chimenea	120 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-HCEU	1.390,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.


Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 750 mm
Peso	55 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-B	1.910,00 €




LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-C	1.320,00 €


Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 809 x 886 mm
Peso	62 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-B	2.000,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 886 mm
Peso	45 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-C	1.440,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	54,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-D	2.540,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	60,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-S	2.770,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Distancia entre bandejas	70 mm
Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	Peso	15,82 kg
		Artículo	Precio
		XEKIT-04EU	640,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	Peso	19 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-08EU-H	515,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	Peso	9 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-06EU-M	490,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	Peso	7,51 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-L	425,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
Obligatorio para colocación adecuada del horno		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-F	232,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo XUC012	Precio 268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	2 kg
		Artículo XUC035	Precio 136,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo XUC045	Precio 136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	800 x 719 x 120 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC021	Precio 292,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	694 x 711 x 107 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC023	Precio 192,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			

Accesorios Hornos 600x400



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 600x400



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas 600x400	XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.


	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	Peso	1,01 kg
Artículo		Precio	
GRP405		25,00 €	



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	Peso	1,44 kg
Artículo		Precio	
GRP420		134,00 €	

Accesorios Hornos 600x400



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm **Peso** 0,9 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG405 **Precio**
64,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG410 **Precio**
74,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,8 kg

Artículo
TG415 **Precio**
48,00 €



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,8 kg

Artículo
TG416 **Precio**
47,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm

Compatible con
Hornos de 3 o 4 bandejas Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG430 **Precio**
118,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm **Peso** 0,69 kg

Compatible con
Hornos de 6 o 10 bandejas Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG432 **Precio**
96,00 €

Accesorios Hornos 600x400




FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm

Artículo	Precio
TG435	75,00 €



FAIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	TG460	108,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas	TG462	86,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Accesorios Hornos 600x400




FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	230,00 €



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 27 mm

Peso	0,8 kg
------	--------

Artículo	Precio
GRP410	32,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
-----------	------------	--------------------------	-------

Dimensiones an x pr x al 526 x 695 x 1700 mm

Peso	17,5 kg
------	---------

Artículo	Precio
XTB0003	990,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
-----------	------------	--------------------------	-------

Dimensiones an x pr x al 726 x 495 x 1701 mm

Peso	15 kg
------	-------

Artículo	Precio
XTB0005	990,00 €

Horno de convección con humedad 460x330

4 460x330

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	6,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	39 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 500 mm
Apertura puerta	Abatible
Código del producto	XEFR-04HS-ELDV
Precio	1.520,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04HS-ELDP	1.540,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

Horno de convección con humedad 460x330

3 460x330

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3 kW
Eficiencia energética	3,5 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	36 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 425 mm
Apertura puerta	Abatible
Código del producto	XEFR-03HS-ELDV
Precio	1.360,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03HS-ELDP	1.380,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para

la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

Artículo

XWKQT-00HS-E-SR

Precio

293,00 €



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 62 mm

Peso

6 kg

Artículo

XUC272

Precio

650,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica 0.075 kW

Voltaje

220-240V~1N

Frecuencia 50 / 60 Hz

Dimensiones an x pr x al

600 x 730 x 232 mm

Peso 20 kg

Diámetro chimenea

30 mm

Caudal de aire 285 m³/h

Caudal de aire con la puerta abierta


285 m³/h

Artículo

XEKHT-ACHS

Precio

1.160,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica 0.2 kW

Voltaje

220-240V~1N

Frecuencia 50 / 60 Hz

Dimensiones an x pr x al

600 x 731 x 276 mm

Peso 21 kg

Diámetro chimenea

120 mm

Caudal de aire 144 m³/h

Caudal de aire con la puerta abierta

144 m³/h

Artículo

XEKHT-HCHS

Precio

1.240,00 €



Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones an x pr x al 600 x 697 x 100 mm

Peso

8,5 kg

Artículo

XWKHT-BCHS

Precio

560,00 €


Accesorios Hornos 460x330



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.


Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 711 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-C	1.060,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 730 x 750 mm
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-B	1.710,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-08HS-H	510,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-06HS-M	485,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo	Precio
		XUC012	268,00 €



Patatas para horno

Patatas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg
		Artículo	Precio
		XUC025	136,00 €



Patatas regulables

Patatas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patatas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo	Precio
		XUC045	136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	600 x 581 x 120 mm	Peso	3,53 kg
		Artículo	Precio
		XHC020	244,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	493 x 574 x 107 mm	Peso	3,5 kg
		Artículo	Precio
		XHC022	170,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.


	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	Peso	
467 x 330 x 15 mm	0,79 kg	
Artículo	Precio	
GRP305	19,00 €	



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	Peso	
460 x 325 x 30 mm	0,63 kg	
Artículo	Precio	
GRP350	97,00 €	



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	Peso	
460 x 330 x 11 mm	0,44 kg	
Artículo	Precio	
TG305	38,00 €	

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Accesorios Hornos 460x330



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm **Peso** 0,43 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG310 **Precio**
48,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Artículo
TG314 **Precio**
37,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG330 **Precio**
80,00 €



FAIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 12 mm **Peso** 3,81 kg

Artículo
TG335 **Precio**
86,00 €



PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 20 mm

Artículo
TG350 **Precio**
47,00 €



BAKE.BLACK


Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo
TG370 **Precio**
66,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Dimensiones an x pr x al 467 x 330 x 15 mm

Peso

0,72 kg

Artículo

Precio

GRP310

28,00 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Horno de convección

Horno de convección programable y fácil de usar, perfecto para productos de desayuno y aperitivos, en particular de pastelería y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

Asistencia de cocción

- Memoria de programas de usuario
99

Unox Intensive Cooking



AIR.Plus

Ventiladores con inversión de marcha



DRY.Plus

Elimina la humedad de la cámara de cocción

Funciones de lavado

- Tipo de lavado
Manual
- Tecnología de lavado
Limpieza manual

Especificaciones del producto

- Cámara de cocción**
Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados
- Iluminación de la cámara**
Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta
- Cristal**
Doble cristal
- Soporte de bandeja**
Rieles en L
Solo hornos de 6 o 10 bandejas
600x400
- Soporte de bandeja**
Rieles de acero cromado
Solo hornos de 3 o 4 bandejas
600x400
- Soporte de bandeja**
Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330
- Motores y ventilador**
Sistema de ventilación con elementos calefactores circulares de alto rendimiento
- Conexión Wi-Fi a internet**
No disponible

Horno de convección 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 3~ / 400V 3N~
Alimentación eléctrica	15.5 kW
Eficiencia energética	16,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	96 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	XEFR-10EU-EGRN
Precio	4.700,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EGLN	4.840,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EGRN-DR	4.800,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EGLN-DR	4.940,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ /230V 1~	
Alimentación eléctrica	9.5 kW	
Eficiencia energética	11,2 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	72 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
	Código del producto XEFR-06EU-EGRN	Precio 3.300,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EGLN	3.440,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EGRN-DR	3.380,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EGLN-DR	3.520,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Horno de convección 600x400

4 600x400

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~	
Alimentación eléctrica	6.9 kW	
Eficiencia energética	7,9 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	57 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 500 mm	
Apertura puerta	Abatible	
	Código del producto	Precio
	XEFR-04EU-EGDN	2.230,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con desagüe	Manual	Abatible	XEFR-04EU-EGDN-DR	2.290,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Horno de convección 600x400

3 600x400

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	6,4 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	46 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 425 mm
Apertura puerta	Abatible
Código del producto	
XEFR-03EU-EGDN	
Precio	
1.800,00 €	

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Artículo	Precio
XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €




Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		

Artículo	Precio
XEKT-HCEH-M	605,00 €



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Distancia entre bandejas	70 mm
Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	Peso	15,82 kg
		Artículo	Precio
		XEKIT-04EU	640,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	Peso	19 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-08EU-H	515,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	Peso	9 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-06EU-M	490,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	Peso	7,51 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-L	425,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
Obligatorio para colocación adecuada del horno		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-F	232,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand		Artículo	Precio
		XUC012	268,00 €



Patatas para horno

Patatas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	2 kg
		Artículo	Precio
		XUC035	136,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	Peso	1,01 kg
Artículo		Precio	
GRP405		25,00 €	



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	Peso	1,44 kg
Artículo		Precio	
GRP420		134,00 €	



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	Peso	0,9 kg
Artículo		Precio	
TG405		64,00 €	

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Accesorios Hornos 600x400



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo

TG410

Precio

74,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm

Peso

4,8 kg

Artículo

TG415

Precio

48,00 €



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm

Peso

4,8 kg

Artículo

TG416

Precio

47,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm

Compatible con

Hornos de 3 o 4 bandejas Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo

TG430

Precio

118,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Peso

0,69 kg

Compatible con

Hornos de 6 o 10 bandejas Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo

TG432

Precio

96,00 €



FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm


Artículo

TG435

Precio

75,00 €

Accesorios Hornos 600x400




FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	TG460	108,00 €
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas	TG462	86,00 €
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		




FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	230,00 €

Accesorios Hornos 600x400



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 27 mm	Peso	0,8 kg
---------------------------------	-------------------	-------------	--------

Artículo	Precio
GRP410	32,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
------------------	------------	---------------------------------	-------

Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	Peso	17,5 kg
---------------------------------	---------------------	-------------	---------

Artículo	Precio
XTB0003	990,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
------------------	------------	---------------------------------	-------

Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	Peso	15 kg
---------------------------------	---------------------	-------------	-------

Artículo	Precio
XTB0005	990,00 €

Horno de convección 460x330

4 460x330

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	6,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	39 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 500 mm
Apertura puerta	Abatible
Código del producto	XEFR-04HS-EGDN
Precio	1.310,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Horno de convección 460x330

3 460x330

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3 kW
Eficiencia energética	3,5 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	36 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 425 mm
Apertura puerta	Abatible
Código del producto	XEFR-03HS-EGDN
Precio	1.210,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para

la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

Artículo

XWKQT-00HS-E-SR

Precio

293,00 €



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 62 mm

Peso

6 kg

Artículo

XUC272

Precio

650,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica 0.008 kW

Voltaje

230 V~

Frecuencia 50 / 60 Hz

Dimensiones an x pr x al

471 x 320 x 192 mm

Peso 10 kg

Artículo

XEKCT-HCEH-M

Precio

605,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad 8 460x330

Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones an x pr x al 594 x 546 x 738 mm

Peso

12 kg

Artículo

XWKRT-08HS-H

Precio

510,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 460x330

Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones an x pr x al 594 x 546 x 559 mm

Peso

12 kg

Artículo

XWKRT-06HS-M

Precio

485,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al 594 x 546 x 150 mm

Peso

4 kg

Artículo

XWKRT-00HS-F

Precio

202,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand		Artículo XUC012	Precio 268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg
		Artículo XUC025	Precio 136,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo XEC015	Precio 86,00 €
--------------------	-------------------



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo XEC011B	Precio 405,00 €
---------------------	--------------------



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

1 caja (precio por caja)	Artículo DB1044A0	Precio 111,00 €
6 cajas (precio por caja)	Artículo DB1044A0	Precio 107,00 €
30 cajas (precio por caja)	Artículo DB1044A0	Precio 103,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,79 kg
		Artículo GRP305	Precio 19,00 €

Accesorios Hornos 460x330



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al 460 x 325 x 30 mm **Peso** 0,63 kg

Artículo GRP350 **Precio** 97,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm **Peso** 0,44 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo TG305 **Precio** 38,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm **Peso** 0,43 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo TG310 **Precio** 48,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Artículo TG314 **Precio** 37,00 €




FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo TG330 **Precio** 80,00 €



FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 12 mm **Peso** 3,81 kg

Artículo TG335 **Precio** 86,00 €

Accesorios Hornos 460x330



PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 20 mm

Artículo	Precio
TG350	47,00 €




BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio
TG370	66,00 €



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Dimensiones an x pr x al 467 x 330 x 15 mm

Peso	0,72 kg
Artículo	Precio
GRP310	28,00 €