BAKERLUX SHOP.Pro™

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDO DESDE 07/10/2026





BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER COUNTERTOP

Horno de convección con humedad

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 7" permite almacenar los programas de cocción junto con su imagen y nombre. Gestión automática de los procesos de cocción (CHEFUNOX) para conseguir resultados perfectos incluso sin personal cualificado. Listo para conectarse a Internet y utilizar el portal datadrivencooking.com

Unox Intelligent Performance

SMART.Preheating
Ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento según los modos de uso anteriores

ADAPTIVE.Cooking™
Ajusta automáticamente los parámetros de cocción en función de la carga para garantizar resultados repetibles

AUTO.Soft
Gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

Válido desde

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
2

Ajuste de humedad
Humedad regulada al 10%

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
384

MULTI.Time
Maneja hasta 10 procesos de cocción combi simultáneamente

READY.Bake
Programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso

CHEFUNOX
Elige un alimento de la bibliotecas combi o combi-speed integradas, el horno configura automáticamente todos los parámetros

Unox Intensive Cooking

AIR.Plus
Ventiladores con inversión de marcha

DRY.Plus
Elimina la humedad de la cámara de cocción

STEAM.Plus
Crea humedad instantánea

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Manual

Tecnología de lavado
Limpieza manual

Especificaciones del producto

Cámara de cocción
Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta

Cristal
Doble cristal

Soporte de bandeja
Rieles en L
Solo hornos de 6 o 10 bandejas 600x400

Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado
Solo hornos de 3 o 4 bandejas 600x400

Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 2 velocidades y elementos calefactores circulares de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
Integrado

Ethernet
Disponible como accesorio

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER COUNTERTOP

Horno de convección con humedad 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 3~ / 400V 3N~
Alimentación eléctrica	15.5 kW
Eficiencia energética	16,6 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	96 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-10EU-EMRV

Precio 7.000,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV	7.140,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EMRV-DR	7.100,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV-DR	7.240,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EMRV-MTD	6.670,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV-MTD	6.810,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EMRV-MT	6.570,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV-MT	6.710,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER COUNTERTOP

Horno de convección con humedad 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ /230V 1~
Alimentación eléctrica	9.5 kW
Eficiencia energética	11,2 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	72 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-06EU-EMRV

Precio 5.100,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV	5.240,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EMRV-DR	5.180,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV-DR	5.320,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EMRV-MTD	4.770,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV-MTD	4.910,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EMRV-MT	4.690,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV-MT	4.830,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER COUNTERTOP

Horno de convección con humedad 600x400

4 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~ / 230V 3~ /400V 3N~
Alimentación eléctrica	6.9 kW
Eficiencia energética	8,1 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	57 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 502 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-04EU-EMRV

Precio 3.800,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV	3.940,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-EMRV-DR	3.860,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV-DR	4.000,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-EMRV-MTD	3.460,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV-MTD	3.600,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-EMRV-MT	3.400,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV-MT	3.540,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER COUNTERTOP

Horno de convección con humedad 600x400

3 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,7 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	46 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 427 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XEFR-03EU-EMRV

Precio
3.050,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-EMLV	3.190,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03EU-EMRV-MT	2.700,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-EMLV-MT	2.840,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos. Para apilar un horno con un DECK	XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 873 x 239 mm
Peso	25 kg	**Diámetro chimenea**	121 mm
Caudal de aire	285 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	285 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-ACEU	1.330,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.2 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 863 x 276 mm
Peso	23,2 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	285 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	285 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-HCEU	1.390,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	**Voltaje**	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	471 x 320 x 192 mm
Peso	8 kg		

Artículo	Precio
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 811 x 750 mm
Peso	55 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08EU-B	**1.910,00 €**



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 792 x 750 mm
Peso	35 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08EU-C	**1.320,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 809 x 886 mm
Peso	62 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-10EU-B	**2.000,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 792 x 886 mm
Peso	45 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-10EU-C	**1.440,00 €**



DECK SHOP.Pro
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	**Alimentación eléctrica**	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	**Peso**	54,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEKDT-01EU-D	**2.540,00 €**



DECK SHOP.Pro
Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	**Alimentación eléctrica**	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	**Peso**	60,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEKDT-01EU-S	**2.770,00 €**



Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	**Distancia entre bandejas**	70 mm
Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	**Peso**	15,82 kg

Artículo	Precio
XEKIT-04EU	**640,00 €**



Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	**Peso**	19 kg

Artículo	Precio
XEKRT-08EU-H	**515,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	**Peso**	9 kg

Artículo	Precio
XEKRT-06EU-M	**490,00 €**



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	**Peso**	7,51 kg

Artículo	Precio
XWKRT-00EF-L	**425,00 €**



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	**Peso**	4 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWKRT-00EF-F	**232,00 €**



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	**Peso**	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand fermentadoras	XUC012	**268,00 €**



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	2 kg

Artículo	Precio
XUC035	**136,00 €**



Patas regulables

Patas regulables. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	**Peso**	1,19 kg

Compatible con	Artículo	Precio
LIEVOX	XUC045	**136,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al 800 x 719 x 120 mm

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC021	292,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al 694 x 711 x 107 mm

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC023	192,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al 276 x 646 x 138 mm **Peso** 3,81 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al 603 x 287 x 128 mm **Peso** 1,21 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso 0,23 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC011B	405,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas 600×400	XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €

Accesorios Hornos 600x400



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	**Peso**	1,01 kg

Artículo	Precio
GRP405	25,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	**Peso**	1,44 kg

Artículo	Precio
GRP420	134,00 €




BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	**Peso**	0,9 kg

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG405	32,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG410	37,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	**Peso**	4,8 kg

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	**Peso**	4,8 kg

Artículo	Precio
TG416	47,00 €

Accesorios Hornos 600x400



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 603 x 403 x 25 mm

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG430	64,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm **Peso** 0,69 kg


Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG432	48,00 €



FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm


Artículo	Precio
TG435	75,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG460	59,00 €

Accesorios Hornos 600x400



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm


Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG462	**43,00 €**



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	**230,00 €**



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 27 mm	**Peso**	0,8 kg

Artículo	Precio
GRP410	**32,00 €**



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	**Peso**	17,5 kg

Artículo	Precio
XTB0003	**990,00 €**



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0005	**990,00 €**

Horno de convección con humedad 460x330

4 460x330

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,5 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	39 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 502 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-04HS-EMRV

Precio 2.560,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-EMLV	2.700,00 €
Versión estándar	Automático	Abatible	XEFR-04HS-EMDV	2.130,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04HS-EMRV-MT	2.250,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-EMLV-MT	2.390,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 460x330

3 460x330

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3 kW
Eficiencia energética	3,9 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	36 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 427 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-03HS-EMRV

Precio 2.300,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-EMLV	2.410,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03HS-EMRV-MT	2.040,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-EMLV-MT	2.180,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 68 mm	**Peso**	3 kg

Artículo	Precio
XUC272	**650,00 €**



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-00HS-E-SR	**293,00 €**



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.075 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 730 x 232 mm
Peso	20 kg	**Diámetro chimenea**	30 mm
Caudal de aire	285 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	285 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-ACHS	**1.160,00 €**



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.2 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 731 x 276 mm
Peso	21 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	144 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	144 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-HCHS	**1.240,00 €**



Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones an x pr x al	600 x 697 x 100 mm	**Peso**	8,5 kg

Artículo	Precio
XWKHT-BCHS	**560,00 €**

Accesorios Hornos 460x330



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	**Voltaje**	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	471 x 320 x 192 mm
Peso	8 kg		

Artículo	Precio
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 711 x 750 mm
Peso	35 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08HS-C	**1.060,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 730 x 750 mm
Peso	42 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08HS-B	**1.710,00 €**



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	**Peso**	12 kg

Artículo	Precio
XWKRT-08HS-H	**510,00 €**



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	**Peso**	12 kg

Artículo	Precio
XWKRT-06HS-M	**485,00 €**

Accesorios Hornos 460x330



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg

Artículo	Precio
XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand fermentadoras	XUC012	268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg

Artículo	Precio
XUC025	136,00 €



Patas regulables

Patas regulables. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg

Compatible con	Artículo	Precio
LIEVOX	XUC045	136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	600 x 581 x 120 mm	Peso	3,53 kg

Artículo	Precio
XHC020	244,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	493 x 574 x 107 mm	Peso	3,5 kg

Artículo	Precio
XHC022	170,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm	Peso	1,21 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,69 kg

Artículo	Precio
GRP305	19,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	460 x 325 x 30 mm	Peso	0,63 kg

Artículo	Precio
GRP350	97,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	Peso	0,44 kg

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG305	19,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm	Peso	0,43 kg

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG310	24,00 €

Accesorios Hornos 460x330



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Artículo	Precio
TG314	37,00 €




FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG330	40,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 12 mm **Peso** 3,81 kg

Artículo	Precio
TG335	86,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 20 mm **Peso** 1,49 kg

Artículo	Precio
TG350	47,00 €




BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG370	33,00 €



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Dimensiones an x pr x al 467 x 330 x 15 mm **Peso** 0,72 kg

Artículo	Precio
GRP310	28,00 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH COUNTERTOP

Horno de convección con humedad

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 2,4" permite almacenar 99 programas junto con su imagen y nombre para facilitar el trabajo en cada punto de venta. Listo para conectarse a Internet y utilizar el portal datadrivencooking.com.

Válido desde

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
2

Ajuste de humedad
Humedad regulada al 10%

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
99

Unox Intensive Cooking



AIR.Plus
Ventiladores con inversión de marcha



DRY.Plus
Elimina la humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus
Crea humedad instantánea

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Manual

Tecnología de lavado
Limpieza manual

Especificaciones del producto

Cámara de cocción
Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta

Cristal
Doble cristal

Soporte de bandeja
Rieles en L
Solo hornos de 6 o 10 bandejas
600x400

Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado
Solo hornos de 3 o 4 bandejas
600x400

Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 2 velocidades y elementos calefactores circulares de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
Integrado

Ethernet
Disponible como accesorio

Horno de convección con humedad 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~
Alimentación eléctrica	15.5 kW
Eficiencia energética	16,6 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	96 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-10EU-ETRV

Precio 6.480,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV	6.620,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ETRV-DR	6.580,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV-DR	6.720,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ETLV-MTD	6.100,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ETRV-MTD	5.960,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ETRV-MT	5.860,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV-MT	6.000,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ /230V 1~
Alimentación eléctrica	9.5 kW
Eficiencia energética	11,2 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	72 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-06EU-ETRV

Precio 4.530,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV	4.670,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ETRV-DR	4.610,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV-DR	4.750,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ETLV-MTD	4.350,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ETRV-MTD	4.210,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ETRV-MT	4.130,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV-MT	4.270,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

4 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~ / 230V 3~ /400V 3N~
Alimentación eléctrica	6.9 kW
Eficiencia energética	8,1 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	57 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 502 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-04EU-ETRV

Precio 3.430,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV	3.570,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ETDV	2.750,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRV-DR	3.490,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV-DR	3.630,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRV-MTD	3.120,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV-MTD	3.260,00 €
Con desagüe	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ETDV-DR	2.810,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRP	3.450,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLP	3.590,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ETDP	2.770,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRV-MT	3.060,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV-MT	3.200,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

3 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,7 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	46 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 427 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-03EU-ETRV

Precio 2.750,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-ETLV	2.890,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-03EU-ETDV	2.190,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03EU-ETDP	2.210,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03EU-ETRV-MT	2.400,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-ETLV-MT	2.540,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos. Para apilar un horno con un DECK	XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 873 x 239 mm
Peso	25 kg	**Diámetro chimenea**	121 mm
Caudal de aire	285 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	285 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-ACEU	1.330,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.2 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 863 x 276 mm
Peso	23,2 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	285 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	285 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-HCEU	1.390,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	**Voltaje**	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	471 x 320 x 192 mm
Peso	8 kg		

Artículo	Precio
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 811 x 750 mm
Peso	55 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08EU-B	**1.910,00 €**



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 792 x 750 mm
Peso	35 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08EU-C	**1.320,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 809 x 886 mm
Peso	62 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-10EU-B	**2.000,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 792 x 886 mm
Peso	45 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-10EU-C	**1.440,00 €**



DECK SHOP.Pro
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	**Alimentación eléctrica**	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	**Peso**	54,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEKDT-01EU-D	**2.540,00 €**



DECK SHOP.Pro
Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	**Alimentación eléctrica**	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	**Peso**	60,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEKDT-01EU-S	**2.770,00 €**



Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	**Distancia entre bandejas**	70 mm
Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	**Peso**	15,82 kg

Artículo	Precio
XEKIT-04EU	**640,00 €**



Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	**Peso**	19 kg

Artículo	Precio
XEKRT-08EU-H	**515,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	**Peso**	9 kg

Artículo	Precio
XEKRT-06EU-M	**490,00 €**



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	**Peso**	7,51 kg

Artículo	Precio
XWKRT-00EF-L	**425,00 €**



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	**Peso**	4 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWKRT-00EF-F	**232,00 €**



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	**Peso**	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand fermentadoras	XUC012	**268,00 €**



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	2 kg

Artículo	Precio
XUC035	**136,00 €**



Patas regulables

Patas regulables. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	**Peso**	1,19 kg

Compatible con	Artículo	Precio
LIEVOX	XUC045	**136,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al 800 x 719 x 120 mm

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC021	292,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al 694 x 711 x 107 mm

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC023	192,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al 276 x 646 x 138 mm **Peso** 3,81 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al 603 x 287 x 128 mm **Peso** 1,21 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso 0,23 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC011B	405,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas 600×400	XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €

Accesorios Hornos 600x400



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	**Peso**	1,01 kg

Artículo	Precio
GRP405	25,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	**Peso**	1,44 kg

Artículo	Precio
GRP420	134,00 €




BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	**Peso**	0,9 kg

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG405	32,00 €




FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG410	37,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	**Peso**	4,8 kg

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	**Peso**	4,8 kg

Artículo	Precio
TG416	47,00 €

Accesorios Hornos 600x400



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 603 x 403 x 25 mm

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG430	64,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm **Peso** 0,69 kg


Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG432	48,00 €



FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm


Artículo	Precio
TG435	75,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG460	59,00 €

Accesorios Hornos 600x400



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG462	**43,00 €**




FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	**230,00 €**



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 27 mm	**Peso**	0,8 kg

Artículo	Precio
GRP410	**32,00 €**



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	**Peso**	17,5 kg

Artículo	Precio
XTB0003	**990,00 €**



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0005	**990,00 €**

Horno de convección con humedad 460x330

4 460x330

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,5 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	39 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 502 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-04HS-ETRV

Precio 2.240,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-ETLV	2.380,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-04HS-ETDV	1.760,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04HS-ETRP	2.260,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-ETLP	2.400,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04HS-ETDP	1.780,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04HS-ETRV-MT	1.930,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-ETLV-MT	2.070,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 460x330

3 460x330

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3 kW
Eficiencia energética	3,9 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	36 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 427 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-03HS-ETRV

Precio 2.010,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-ETLV	2.150,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-03HS-ETDV	1.600,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03HS-ETDP	1.620,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03HS-ETRV-MT	1.750,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-ETLV-MT	1.890,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 68 mm	**Peso**	3 kg

Artículo	Precio
XUC272	**650,00 €**



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-00HS-E-SR	**293,00 €**



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.075 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 730 x 232 mm
Peso	20 kg	**Diámetro chimenea**	30 mm
Caudal de aire	285 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	285 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-ACHS	**1.160,00 €**



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.2 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 731 x 276 mm
Peso	21 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	144 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	144 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-HCHS	**1.240,00 €**



Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones an x pr x al	600 x 697 x 100 mm	**Peso**	8,5 kg

Artículo	Precio
XWKHT-BCHS	**560,00 €**

Accesorios Hornos 460x330



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	**Voltaje**	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	471 x 320 x 192 mm
Peso	8 kg		

Artículo	Precio
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 711 x 750 mm
Peso	35 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08HS-C	**1.060,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 730 x 750 mm
Peso	42 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08HS-B	**1.710,00 €**



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	**Peso**	12 kg

Artículo	Precio
XWKRT-08HS-H	**510,00 €**



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	**Peso**	12 kg

Artículo	Precio
XWKRT-06HS-M	**485,00 €**

Accesorios Hornos 460x330



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg

Artículo	Precio
XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand fermentadoras	XUC012	268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg

Artículo	Precio
XUC025	136,00 €



Patas regulables

Patas regulables. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg

Compatible con	Artículo	Precio
LIEVOX	XUC045	136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	600 x 581 x 120 mm	Peso	3,53 kg

Artículo	Precio
XHC020	244,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	493 x 574 x 107 mm	Peso	3,5 kg

Artículo	Precio
XHC022	170,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm	Peso	1,21 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,69 kg

Artículo	Precio
GRP305	19,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	460 x 325 x 30 mm	Peso	0,63 kg

Artículo	Precio
GRP350	97,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	Peso	0,44 kg

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG305	19,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm	Peso	0,43 kg

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG310	24,00 €

Accesorios Hornos 460x330



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Artículo	Precio
TG314	37,00 €




FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG330	40,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 12 mm **Peso** 3,81 kg

Artículo	Precio
TG335	86,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 20 mm **Peso** 1,49 kg

Artículo	Precio
TG350	47,00 €




BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG370	33,00 €



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Dimensiones an x pr x al 467 x 330 x 15 mm **Peso** 0,72 kg

Artículo	Precio
GRP310	28,00 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ LED COUNTERTOP

Horno de convección con humedad

Horno de convección con humedad y 2 velocidades de ventilador programables. Horno sencillo de usar, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

Válido desde

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
3

Velocidad del ventilador
2

Ajuste de humedad
Humidity set by 20%

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
99

Unox Intensive Cooking



AIR.Plus
Ventiladores con inversión de marcha



DRY.Plus
Elimina la humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus
Crea humedad instantánea

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Manual

Tecnología de lavado
Limpieza manual

Especificaciones del producto

Cámara de cocción
Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta

Cristal
Doble cristal

Soporte de bandeja
Rieles en L
Solo hornos de 6 o 10 bandejas
600x400

Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado
Solo hornos de 3 o 4 bandejas
600x400

Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 2 velocidades y elementos calefactores circulares de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
No disponible

Horno de convección con humedad 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	208V 3~ / 240V 3~
Alimentación eléctrica	15.5 kW
Eficiencia energética	16,6 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	96 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-10EU-ELRV

Precio 5.350,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ELLV	5.490,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ELRV-DR	5.450,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ELLV-DR	5.590,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ /230V 1~
Alimentación eléctrica	9.5 kW
Eficiencia energética	11,2 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	71 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-06EU-ELRV

Precio 3.810,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ELLV	3.950,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ELRV-DR	3.890,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ELLV-DR	4.030,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

4 600x400

Apertura manual de puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~ / 230V 3~ /400V 3N~
Alimentación eléctrica	6.9 kW
Eficiencia energética	7,9 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	57 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 500 mm
Apertura puerta	Abatible

Código del producto XEFR-04EU-ELDV

Precio 2.560,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con desagüe	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ELDV-DR	2.620,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ELDP	2.580,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

3 600x400

Apertura manual de puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	6,4 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	46 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 425 mm
Apertura puerta	Abatible

Código del producto
XEFR-03EU-ELDV

Precio
2.000,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03EU-ELDP	2.020,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos. Para apilar un horno con un DECK	XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 873 x 239 mm
Peso	25 kg	**Diámetro chimenea**	121 mm
Caudal de aire	285 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	285 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-ACEU	1.330,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.2 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 863 x 276 mm
Peso	23,2 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	285 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	285 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-HCEU	1.390,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	**Voltaje**	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	471 x 320 x 192 mm
Peso	8 kg		

Artículo	Precio
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 811 x 750 mm
Peso	55 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08EU-B	**1.910,00 €**



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 792 x 750 mm
Peso	35 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08EU-C	**1.320,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 809 x 886 mm
Peso	62 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-10EU-B	**2.000,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	800 x 792 x 886 mm
Peso	45 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-10EU-C	**1.440,00 €**



DECK SHOP.Pro
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	**Alimentación eléctrica**	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	**Peso**	54,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEKDT-01EU-D	**2.540,00 €**



DECK SHOP.Pro
Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	**Alimentación eléctrica**	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	**Peso**	60,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEKDT-01EU-S	**2.770,00 €**



Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	**Distancia entre bandejas**	70 mm
Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	**Peso**	15,82 kg

Artículo	Precio
XEKIT-04EU	**640,00 €**



Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	**Peso**	19 kg

Artículo	Precio
XEKRT-08EU-H	**515,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	**Peso**	9 kg

Artículo	Precio
XEKRT-06EU-M	**490,00 €**



Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	**Peso**	7,51 kg

Artículo	Precio
XWKRT-00EF-L	**425,00 €**



Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	**Peso**	4 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWKRT-00EF-F	**232,00 €**



Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	**Peso**	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand fermentadoras	XUC012	**268,00 €**



Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	2 kg

Artículo	Precio
XUC035	**136,00 €**



Patas regulables
Patas regulables. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	**Peso**	1,19 kg

Compatible con	Artículo	Precio
LIEVOX	XUC045	**136,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al 800 x 719 x 120 mm

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC021	292,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al 694 x 711 x 107 mm

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC023	192,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al 276 x 646 x 138 mm **Peso** 3,81 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al 603 x 287 x 128 mm **Peso** 1,21 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso 0,23 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas 600×400	XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €

Accesorios Hornos 600x400



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	**Peso**	1,01 kg

Artículo	Precio
GRP405	25,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	**Peso**	1,44 kg

Artículo	Precio
GRP420	134,00 €




BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	**Peso**	0,9 kg

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG405	32,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG410	37,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	**Peso**	4,8 kg

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	**Peso**	4,8 kg

Artículo	Precio
TG416	47,00 €

Accesorios Hornos 600x400



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 603 x 403 x 25 mm

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG430	64,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm **Peso** 0,69 kg

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG432	48,00 €



FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm


Artículo	Precio
TG435	75,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG460	59,00 €

Accesorios Hornos 600x400



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG462	**43,00 €**




FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	**230,00 €**



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 27 mm	**Peso**	0,8 kg

Artículo	Precio
GRP410	**32,00 €**



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	**Peso**	17,5 kg

Artículo	Precio
XTB0003	**990,00 €**



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0005	**990,00 €**

Horno de convección con humedad 460x330

4 460x330

Apertura manual de puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	6,6 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	39 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 500 mm
Apertura puerta	Abatible

Código del producto XEFR-04HS-ELDV

Precio 1.580,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04HS-ELDP	1.600,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 460x330

3 460x330

Apertura manual de puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3 kW
Eficiencia energética	3,5 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	36 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 425 mm
Apertura puerta	Abatible

Código del producto XEFR-03HS-ELDV

Precio 1.410,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03HS-ELDP	1.430,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 68 mm	**Peso**	3 kg

Artículo	Precio
XUC272	**650,00 €**



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-00HS-E-SR	**293,00 €**



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.075 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 730 x 232 mm
Peso	20 kg	**Diámetro chimenea**	30 mm
Caudal de aire	285 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	285 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-ACHS	**1.160,00 €**



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.2 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 731 x 276 mm
Peso	21 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	144 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	144 m³/h

Artículo	Precio
XEKHT-HCHS	**1.240,00 €**



Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones an x pr x al	600 x 697 x 100 mm	**Peso**	8,5 kg

Artículo	Precio
XWKHT-BCHS	**560,00 €**

Accesorios Hornos 460x330



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	**Voltaje**	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	471 x 320 x 192 mm
Peso	8 kg		

Artículo	Precio
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 711 x 750 mm
Peso	35 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08HS-C	**1.060,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	**Distancia entre bandejas**	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	600 x 730 x 750 mm
Peso	42 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEKPT-08HS-B	**1.710,00 €**



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	**Peso**	12 kg

Artículo	Precio
XWKRT-08HS-H	**510,00 €**



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	**Peso**	12 kg

Artículo	Precio
XWKRT-06HS-M	**485,00 €**

Accesorios Hornos 460x330



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg

Artículo	Precio
XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand fermentadoras	XUC012	268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg

Artículo	Precio
XUC025	136,00 €



Patas regulables

Patas regulables. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg

Compatible con	Artículo	Precio
LIEVOX	XUC045	136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	600 x 581 x 120 mm	Peso	3,53 kg

Artículo	Precio
XHC020	244,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	493 x 574 x 107 mm	Peso	3,5 kg

Artículo	Precio
XHC022	170,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm	Peso	1,21 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,69 kg

Artículo	Precio
GRP305	19,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	460 x 325 x 30 mm	Peso	0,63 kg

Artículo	Precio
GRP350	97,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	Peso	0,44 kg

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG305	19,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm	Peso	0,43 kg

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG310	24,00 €

Accesorios Hornos 460x330



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Artículo	Precio
TG314	37,00 €




FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG330	40,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 12 mm **Peso** 3,81 kg

Artículo	Precio
TG335	86,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 20 mm **Peso** 1,49 kg

Artículo	Precio
TG350	47,00 €




BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG370	33,00 €



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Dimensiones an x pr x al 467 x 330 x 15 mm **Peso** 0,72 kg

Artículo	Precio
GRP310	28,00 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ GO COUNTERTOP

Horno de convección

Horno de convección programable y fácil de usar, perfecto para productos de desayuno y aperitivos, en particular de pastelería y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

Válido desde

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
3

Velocidad del ventilador
2

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
99

Unox Intensive Cooking



AIR.Plus
Ventiladores con inversión de marcha



DRY.Plus
Elimina la humedad de la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Manual

Tecnología de lavado
Limpieza manual

Especificaciones del producto

Cámara de cocción
Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta

Cristal
Doble cristal

Soporte de bandeja
Rieles en L
Solo hornos de 6 o 10 bandejas
600x400

Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado
Solo hornos de 3 o 4 bandejas
600x400

Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330

Motores y ventilador
Sistema de ventilación con elementos calefactores circulares de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
No disponible

Horno de convección 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 3~ / 400V 3N~
Alimentación eléctrica	15.5 kW
Eficiencia energética	16,6 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	96 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-10EU-EGRN

Precio 4.840,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EGLN	4.980,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EGRN-DR	4.940,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EGLN-DR	5.080,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO COUNTERTOP

Horno de convección 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ /230V 1~
Alimentación eléctrica	9.5 kW
Eficiencia energética	11,2 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	72 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEFR-06EU-EGRN

Precio 3.390,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EGLN	3.530,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EGRN-DR	3.470,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EGLN-DR	3.610,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección 600x400

4 600x400

Apertura manual de puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	6.9 kW
Eficiencia energética	7,9 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	57 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 500 mm
Apertura puerta	Abatible

Código del producto	Precio
XEFR-04EU-EGDN	2.310,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con desagüe	Manual	Abatible	XEFR-04EU-EGDN-DR	2.370,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO COUNTERTOP

Horno de convección 600x400

3 600x400

Apertura manual de puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	6,4 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	46 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 425 mm
Apertura puerta	Abatible

Código del producto	Precio
XEFR-03EU-EGDN	1.870,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Artículo	Precio
XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	**Voltaje**	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	471 x 320 x 192 mm
Peso	8 kg		

Artículo	Precio
XEKCT-HCEH-M	605,00 €



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	**Distancia entre bandejas**	70 mm
Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	**Peso**	15,82 kg

Artículo	Precio
XEKIT-04EU	640,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	**Peso**	19 kg

Artículo	Precio
XEKRT-08EU-H	**515,00 €**



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	**Peso**	9 kg

Artículo	Precio
XEKRT-06EU-M	**490,00 €**



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	**Peso**	7,51 kg

Artículo	Precio
XWKRT-00EF-L	**425,00 €**



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	**Peso**	4 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWKRT-00EF-F	**232,00 €**



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	**Peso**	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand	XUC012	**268,00 €**



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	2 kg

Artículo	Precio
XUC035	**136,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	**Peso**	1,01 kg

Artículo	Precio
GRP405	25,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	**Peso**	1,44 kg

Artículo	Precio
GRP420	134,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	**Peso**	0,9 kg

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG405	32,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm

	Artículo	Precio unitario
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG410	37,00 €

Accesorios Hornos 600x400



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO
Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG416	47,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	603 x 403 x 25 mm

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG430	64,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm	Peso	0,69 kg

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG432	48,00 €



FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al	600 x 396 x 24 mm


Artículo	Precio
TG435	75,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €

Accesorios Hornos 600x400



STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG460	59,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm


Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG462	43,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	230,00 €



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 27 mm **Peso** 0,8 kg

Artículo	Precio
GRP410	32,00 €



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 18 600x400 **Distancia entre bandejas** 80 mm

Dimensiones an x pr x al 526 x 695 x 1700 mm **Peso** 17,5 kg

Artículo	Precio
XTB0003	990,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0005	**990,00 €**

Horno de convección 460x330

4 460x330

Apertura manual de puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	6,6 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	39 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 500 mm
Apertura puerta	Abatible

Código del producto	Precio
XEFR-04HS-EGDN	1.360,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO COUNTERTOP

Horno de convección 460x330

3 460x330

Apertura manual de puerta | Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3 kW
Eficiencia energética	3,5 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	36 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 425 mm
Apertura puerta	Abatible

Código del producto
XEFR-03HS-EGDN

Precio
1.250,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 68 mm	**Peso**	3 kg

Artículo	Precio
XUC272	**650,00 €**



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-00HS-E-SR	**293,00 €**



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	**Voltaje**	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	471 x 320 x 192 mm
Peso	8 kg		

Artículo	Precio
XEKCT-HCEH-M	**605,00 €**



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	**Peso**	12 kg

Artículo	Precio
XWKRT-08HS-H	**510,00 €**



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	**Peso**	12 kg

Artículo	Precio
XWKRT-06HS-M	**485,00 €**



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	**Peso**	4 kg

Artículo	Precio
XWKRT-00HS-F	**202,00 €**

Accesorios Hornos 460x330



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand	XUC012	268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg

Artículo	Precio
XUC025	136,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,69 kg

Artículo	Precio
GRP305	19,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	460 x 325 x 30 mm	Peso	0,63 kg

Artículo	Precio
GRP350	97,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAKE
Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Peso 0,44 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG305	19,00 €



FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm

Peso 0,43 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG310	24,00 €



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Artículo	Precio
TG314	37,00 €




FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 460 x 333 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG330	40,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 12 mm

Peso 3,81 kg

Artículo	Precio
TG335	86,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 20 mm

Peso 1,49 kg

Artículo	Precio
TG350	47,00 €




BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG370	33,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	**Peso**	0,72 kg

Artículo	Precio
GRP310	**28,00 €**