BAKERTOP MIND.Maps™

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDO DESDE 01/10/2026

RHOSTELEV
representaciónhosteleradelevante





BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

Horno combinado

Horno combinado tecnológicamente avanzado para procesos de panificación fresca o congelada y para procesos de cocción gastronómica (deshidratación, vapor, cocción a baja temperatura, sous vide, asado, grill, salteado, regeneración y regeneración de plato), gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligence Performance que garantizan resultados perfectos y repetibilidad para cualquier carga. Gestión automática de los procesos de cocción (CHEFUNOX) para resultados perfectos incluso sin personal cualificado.

Unox Intelligent Performance

SMART.Preheating
Ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento según los modos de uso anteriores

ADAPTIVE.Cooking™
Ajusta automáticamente los parámetros de cocción en función de la carga para garantizar resultados repetibles

AUTO.Soft
Gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

CLIMALUX™
Medición y ajuste continuo de la humedad presente en la cámara de cocción

SMART.Energy
Reduce la cantidad de energía utilizada por el horno para optimizar el consumo en función del uso real durante la cocción

SENSE.KLEAN
Estima el grado de suciedad del horno y sugiere el método de limpieza automática más adecuado

Rendimiento de cocción

Rango de temperatura
30-300°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 300°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
4

CLIMA.Control
Humedad o aire seco ajustables en incrementos del 10 %

Opción de sonda SOUS-VIDE
Sonda al corazón SOUS-VIDE con 2 puntos de medición (accesorio opcional)

Sonda al corazón
MULTI.Point core probe with 4 measuring points

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
1000+

MULTI.Time
Maneja hasta 10 procesos de cocción combi simultáneamente

READY.Bake
Programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso

MIND.Maps
Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

MISE.EN.PLACE
Sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

CHEFUNOX
Elige qué cocinar en la biblioteca combi integrada; el horno configura automáticamente todos los parámetros

Unox Intensive Cooking

AIR.Maxi™
Gestiona la inversión automática y la función de impulsos de los ventiladores

STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado

PRESSURE.Steam
Aumenta la saturación de vapor y la temperatura

DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Automático

Lavado automático especial detrás del carter

ROTOR.Klean™
Sistema de lavado automático

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Características de la puerta
Puerta con cierre de seguridad

Cámara de cocción
Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Motores y ventilador
6 motores con sistema de ventiladores múltiples con inversión de sentido de marcha y resistencias rectilíneas con alta intensidad de potencia

Conexión Wi-Fi a internet
Integrado

Ethernet
Disponible como accesorio

Cristal
Triple cristal

Soporte de bandeja
Rieles en L

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

Horno combinado 600x400

16 600x400

Voltaje 380-415V 3N~ solamente | Eléctrico



Distancia entre bandejas	82 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~
Alimentación eléctrica	38.5 kW
Eficiencia energética	23,8 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	292 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 925 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XEBL-16EU-YPRS

Precio
20.000,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBL-16EU-YPLS	20.300,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEBTL-16EU

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

Horno combinado 600x400

16 600x400

Eléctrico



Distancia entre bandejas	82 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	38.5 kW
Eficiencia energética	23,8 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	292 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 925 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto	Precio
XEBL-16EU-DPRS	20.900,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBL-16EU-DPLS	21.200,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEBTL-16EU

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

Horno combinado 600x400

16 600x400

Gas



Distancia entre bandejas	82 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	2.5 kW
Alimentación gas	48 kW
Eficiencia energética	28 kWh/day | 4,5 CO_2/day *
Peso	309 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 925 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XEBL-16EU-GPRS

Precio
22.700,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBL-16EU-GPLS	23.000,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEBTL-16EU

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática del condensador integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta instalación.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	892 x 1131 x 343 mm
Peso	35 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEAHL-HCFL	**1.750,00 €**



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones an x pr x al	430 x 250 x 190 mm	**Peso**	3 kg
Diámetro chimenea	30 mm		

Artículo	Precio
XUC072	**276,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con control digital integrado. El carro no está incluido con la compra de LIEVOX.

Capacidad	16 600x400	**Distancia entre bandejas**	75 mm
Alimentación eléctrica	2.4 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	882 x 1015 x 1874 mm
Peso	151 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEBPL-16EU-D	**4.400,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado. El carro no está incluido con la compra de LIEVOX.

Capacidad	16 600x400	**Distancia entre bandejas**	75 mm
Alimentación eléctrica	2.4 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	882 x 974 x 1891 mm
Peso	147,3 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEBPL-16EU-M	**3.900,00 €**



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Si se utiliza con LIEVOX, es necesario ajustar las patas.

Capacidad	16 600x400	**Distancia entre bandejas**	81,5 mm
Dimensiones an x pr x al	776 x 615 x 1741 mm	**Peso**	31,8 kg

Artículo	Precio
XEBTL-16EU	**1.560,00 €**

Personalización

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Detalle	Precio
Precio por cada carro personalizado	**100,00 €**



BAKE.Rest

Carro para cocciones y enfriamiento de productos fermentados con sistema de antivuelco para las bandejas. Estructura en acero AISI 316L.


Capacidad	5 600x400	**Distancia entre bandejas**	250 mm
Dimensiones an x pr x al	776 x 615 x 1725 mm	**Peso**	39,2 kg

Artículo	Precio
XEBTL-05PN	**2.050,00 €**

Personalización

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Detalle	Precio
Precio por cada carro personalizado	**100,00 €**



PANETTONE.Bake

Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para panettones de 1 kg con molde de ø 165-170 mm.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 22 mm	**Peso**	3 kg

Compatible con	Artículo	Precio
BAKE.Rest	TG480	**241,00 €**

Personalización

Las dimensiones y la forma de los moldes pueden personalizarse según necesidades específicas. Para pedidos superiores a 40 bandejas, la personalización es gratuita


Detalle	Precio
Precio por cada bandeja personalizada	**300,00 €**

Personalización

Cada bandeja personalizada tiene un coste adicional.

Detalle	Precio
Precio adicional	**20,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



COLOMBA.Bake

Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para colombas de pascua de 750 gr con molde de 295 x 205 mm (l x a).

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 22 mm

Compatible con	Artículo	Precio
BAKE.Rest	TG485	241,00 €

Personalización

Las dimensiones y la forma de los moldes pueden personalizarse según necesidades específicas. Para pedidos superiores a 40 bandejas, la personalización es gratuita

Detalle	Precio
Precio por cada bandeja personalizada	300,00 €

Personalización

Cada bandeja personalizada tiene un coste adicional.

Detalle	Precio
Precio adicional	20,00 €



Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Peso 0,88 kg

Artículo	Precio
XUC161	52,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Artículo	Precio
XUC163	535,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso 0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso 0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €




Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Peso 1,08 kg

Artículo	Precio
XUC047	128,00 €


Accesorios Hornos 600x400



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC001B	485,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Cabezal PURE.XL solo para la primera compra	XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad para detergentes en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €

Accesorios Hornos 600x400



DET&RINSE™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1050A0	121,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1050A0	117,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1050A0	113,00 €



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	**Peso**	1,01 kg

Artículo	Precio
GRP405	25,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	**Peso**	1,44 kg

Artículo	Precio
GRP420	134,00 €



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 28 mm

Artículo	Precio
GRP425	127,00 €



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 10 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 164 mm	**Peso**	3 kg

Artículo	Precio
GRP430	180,00 €

Accesorios Hornos 600x400



BAKE
Bandeja de aluminio.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	Peso	0,9 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG405	32,00 €



FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG410	37,00 €



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO
Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG416	47,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	603 x 403 x 25 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG430	64,00 €




FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm	Peso	0,69 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG432	48,00 €




FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al	600 x 396 x 24 mm

Artículo	Precio
TG435	75,00 €


Accesorios Hornos 600x400



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Artículo	Precio unitario
TG460	59,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio unitario
TG462	43,00 €


Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	230,00 €



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 27 mm

Peso 0,8 kg

Artículo	Precio
GRP410	32,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	**Peso**	17,5 kg

Artículo	Precio
XTB0003	**990,00 €**



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0005	**990,00 €**



BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Horno combinado

Horno combinado tecnológicamente avanzado para procesos de panificación fresca o congelada y para procesos de cocción gastronómica (deshidratación, vapor, cocción a baja temperatura, sous vide, asado, grill, salteado, regeneración y regeneración de plato), gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligence Performance que garantizan resultados perfectos y repetibilidad para cualquier carga. Gestión automática de los procesos de cocción (CHEFUNOX) para resultados perfectos incluso sin personal cualificado.

Unox Intelligent Performance

SMART.Preheating
Ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento según los modos de uso anteriores

ADAPTIVE.Cooking™
Ajusta automáticamente los parámetros de cocción en función de la carga para garantizar resultados repetibles

AUTO.Soft
Gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

CLIMALUX™
Medición y ajuste continuo de la humedad presente en la cámara de cocción

SMART.Energy
Reduce la cantidad de energía utilizada por el horno para optimizar el consumo en función del uso real durante la cocción

SENSE.KLEAN
Estima el grado de suciedad del horno y sugiere el método de limpieza automática más adecuado

Rendimiento de cocción

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
4

CLIMA.Control
Humedad o aire seco ajustables en incrementos del 10 %

Sonda al corazón
MULTI.Point core probe with 4 measuring points

Opción de sonda SOUS-VIDE
Sonda al corazón SOUS-VIDE con 2 puntos de medición (accesorio opcional)

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
1000+

MULTI.Time
Maneja hasta 10 procesos de cocción combi simultáneamente

READY.Bake
Programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso

MIND.Maps
Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

MISE.EN.PLACE
Sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

CHEFUNOX
Elige qué cocinar en la biblioteca combi integrada; el horno configura automáticamente todos los parámetros

Unox Intensive Cooking

AIR.Maxi™
Gestiona la inversión automática y la función de impulsos de los ventiladores

STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado

PRESSURE.Steam
Aumenta la saturación de vapor y la temperatura

DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Automático

Lavado automático especial detrás del carter

ROTOR.Klean™
Sistema de lavado automático

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Cámara de cocción
Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

Cristal
Triple cristal

Ethernet
Disponible como accesorio

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 4 velocidades y elementos calefactores de alto rendimiento

Soporte de bandeja
Rieles en L

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Conexión Wi-Fi a internet
Integrado

Horno combinado 600x400

10 600x400

Eléctrico



Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	21.3 kW
Eficiencia energética	10,8 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	148 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 967 x 1162 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto	Precio
XEBC-10EU-EPRM	11.400,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBC-10EU-EPLM	11.700,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC128	28,00 €
Soportes laterales para bandejas	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado 600x400

10 600x400

Gas



Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	1.4 kW
Alimentación gas	25 kW
Eficiencia energética	12,9 kWh/day | 2,1 CO_2/day *
Peso	167 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 967 x 1162 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEBC-10EU-GPRM

Precio 12.000,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBC-10EU-GPLM	12.300,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Soportes laterales para bandejas	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado 600x400

6 600x400

Eléctrico



Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	14.3 kW
Eficiencia energética	10 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	112 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 967 x 842 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEBC-06EU-EPRM

Precio 8.000,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBC-06EU-EPLM	8.300,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Soportes laterales para bandejas	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Horno combinado 600x400

6 600x400

Gas



Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	1 kW
Alimentación gas	19 kW
Eficiencia energética	12 kWh/day | 2 CO_2/day *
Peso	126 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 967 x 842 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto	**Precio**
XEBC-06EU-GPRM	**8.700,00 €**

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBC-06EU-GPLM	9.000,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Soportes laterales para bandejas	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado 600x400

4 600x400

Eléctrico



Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1N~
Alimentación eléctrica	10.8 kW
Eficiencia energética	9,2 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	95 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 967 x 675 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEBC-04EU-EPRM

Precio 5.700,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBC-04EU-EPLM	6.000,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Soportes laterales para bandejas	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DRU	202,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Artículo	Precio
XUC001	202,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos. la correcta superposición de dos hornos - gas (superior) y eléctrico (inferior)	XEAQC-00E2-E-DRU	425,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Artículo	Precio
XEAQC-00E2-E	425,00 €



Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos - horno de 6 bandejas (superior) y horno de gas de 6 bandejas (inferior)	XEAQC-00E2-G	425,00 €



STEAM.Boost

Permite al horno producir, en caso de que sea necesario, el 50% del vapor durante los primeros minutos del proceso de cocción.

Peso 3,2 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 4 bandejas	XUC080	272,00 €




STEAM.Boost

Permite al horno producir, en caso de que sea necesario, el 50% del vapor durante los primeros minutos del proceso de cocción.

Peso 11,5 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 bandejas	XUC081	405,00 €

Accesorios Hornos 600x400



STEAM.Boost

Permite al horno producir, en caso de que sea necesario, el 50% del vapor durante los primeros minutos del proceso de cocción.

Peso	18,7 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	XUC082	**520,00 €**



SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Dimensiones an x pr x al	290 x 240 x 235 mm	**Voltaje**	-
Frecuencia	50 / 60 Hz		

Compatible con	Artículo	Precio
armario soporte alto Carro SMART.Drain Soporte bajo SMART.Drain	XUC020	**695,00 €**



Soporte bajo SMART.Drain

Stand bajo para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Voltaje	-	**Frecuencia**	NaN
Dimensiones an x pr x al	852 x 713 x 305 mm	**Peso**	11 kg

Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
SMART.Drain Carro SMART.Drain	XWARCN-00EF-L-PO	**400,00 €**



Carro SMART.Drain

Carro con recipientes para recoger las grasas de cocción para la solución de doble apilamiento. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos apilados.

Voltaje	-	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	706 x 629 x 131 mm	**Peso**	11 kg

Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
SMART.Drain Soporte bajo para SMART.Drain	XWBYCN-00EF-L-PO	**710,00 €**



Campana Waterless

Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un único horno.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	860 x 1004 x 232 mm
Peso	35,5 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEBHC-ACEU	**1.830,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática del condensador integrada.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	860 x 1145 x 343 mm
Peso	35,5 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEBHC-HCEU	**1.830,00 €**



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones an x pr x al	240 x 424 x 150 mm	**Peso**	2,66 kg
Diámetro chimenea	150 mm		

Compatible con	Artículo	Precio
hornos de gas	XUC075	**144,00 €**



Kit de extensión del conductor salida de gases

Garantiza una correcta evacuación de los humos y promueve un funcionamiento seguro y eficiente del horno cuando la extensión de la chimenea es insuficiente.

Dimensiones an x pr x al	325 x 190 x 60 mm	**Peso**	0,53 kg
Diámetro chimenea	30 mm		

Compatible con	Artículo	Precio
Conductor salida de gases	XUC077	**192,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con ventiladores para una gestión uniforme, precisa y eficaz de la temperatura y la humedad en la cámara de fermentación.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	75 mm
Alimentación eléctrica	2.5 kW	**Voltaje**	220-240
Frecuencia	50 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	860 x 1055 x 670 mm
Peso	55 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEBPC-08EU-V	**2.400,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX

Fermentadora con ventiladores para una gestión uniforme, precisa y eficaz de la temperatura y la humedad en la cámara de fermentación.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	75 mm
Alimentación eléctrica	2.5 kW	**Voltaje**	220-240
Frecuencia	50 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	860 x 1055 x 810 mm
Peso	61 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEBPC-12EU-V	**2.500,00 €**



DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	1 600x400	**Alimentación eléctrica**	2.8 kW
Voltaje	230V 1~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	860 x 880 x 441 mm	**Peso**	71 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEBDC-01EU-C	**2.800,00 €**



DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	**Alimentación eléctrica**	2.8 kW
Voltaje	230V 1~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	860 x 880 x 401 mm	**Peso**	62 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEBDC-01EU-D	**3.350,00 €**



DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	2 600x400	**Alimentación eléctrica**	5.5 kW
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1N~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	860 x 1150 x 441 mm	**Peso**	73 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEBDC-02EU-C	**3.100,00 €**


Accesorios Hornos 600x400



DECKTOP
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	2 600x400	**Alimentación eléctrica**	5.5 kW
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1N~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	860 x 1160 x 401 mm	**Peso**	73 kg
Temperatura máx.	300 °C		


Artículo	Precio
XEBDC-02EU-D	**3.700,00 €**



Kit de instalación para hornos y accesorios de panadería
Para apilar hornos y DECKTOP
Incluye todas las piezas necesarias para la correcta instalación de BAKERTOP y DECKTOP apilados.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	4,48 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de una unidad apilada con un DECKTOP de 1 bandeja con control digital integrado + horno la correcta instalación de una unidad apilada con dos DECKTOP con control digital integrado + soporte	XUC061	**525,00 €**



Kit de instalación para DECKTOP
Incluye todas las piezas necesarias para la correcta instalación de equipos DECKTOP apilados.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	4,31 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de una unidad apilada con dos DECKTOP de 2 bandejas con control digital integrado + soporte	XUC063	**525,00 €**



Kit de instalación para hornos y accesorios de panadería
Para superponer hornos, DECKTOP y LIEVOX.
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	5 kg

Compatible con	Artículo	Precio
la instalación correcta de una columna con horno + DECKTOP de 1 bandeja + LIEVOX	XUC287	**525,00 €**



Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	57 mm
Dimensiones an x pr x al	860 x 860 x 720 mm	**Peso**	38,5 kg

Artículo	Precio
XWAEC-08EF	**1.080,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	3 600x400	**Distancia entre bandejas**	75 mm
Dimensiones an x pr x al	860 x 827 x 316 mm	**Peso**	20 kg

Artículo	Precio
XEBIC-03EU	**735,00 €**




Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	842 x 804 x 888 mm	**Peso**	28 kg

Artículo	Precio
XWARC-07EF-UH	**830,00 €**



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	842 x 713 x 752 mm	**Peso**	28 kg

Artículo	Precio
XWARC-07EF-H	**770,00 €**



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Peso	5,4 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
stand ultra alto soporte alto	XWALC-07EF-H	**148,00 €**



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones an x pr x al	842 x 713 x 462 mm	**Peso**	12 kg

Artículo	Precio
XWARC-00EF-M	**490,00 €**



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	842 x 713 x 305 mm	**Peso**	5,5 kg

Artículo	Precio
XWARC-00EF-L	**455,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	843 x 714 x 179 mm	Peso	4,5 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWARC-00EF-F	386,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand armario neutro LIEVOX	XUC012	268,00 €



Patas regulables

Patas regulables. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg

Compatible con	Artículo	Precio
columna con hornos de 6 bandejas + 10 bandejas	XUC045	136,00 €



QUICK.Load 6 +6 sin puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Distancia entre bandejas	76 mm	Dimensiones an x pr x al	810 x 600 x 2040 mm
Peso	65 kg		

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con dos hornos de 6 bandejas + soporte para instalación en el suelo. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-12EU	3.300,00 €



QUICK.Load 6+6 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Distancia entre bandejas	76 mm	Dimensiones an x pr x al	810 x 600 x 2040 mm
Peso	97 kg		

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con dos hornos de 6 bandejas + soporte para instalación en el suelo. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-12EU-D	4.040,00 €

Accesorios Hornos 600x400



QUICK.Load 4+10 sin puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	**Distancia entre bandejas**	77 mm
Dimensiones an x pr x al	810 x 600 x 2000 mm	**Peso**	60 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con un horno de 4 bandejas y un horno de 10 bandejas + soporte bajo. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-14EU	**3.300,00 €**



QUICK.Load 4+10 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Distancia entre bandejas	76 mm	**Dimensiones an x pr x al**	810 x 590 x 2000 mm
Peso	85 kg		

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con un horno de 4 bandejas y un horno de 10 bandejas + soporte bajo. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-14EU-D	**4.040,00 €**



QUICK.Load 6+10 sin puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 16 bandejas de comida.

Distancia entre bandejas	76 mm	**Dimensiones an x pr x al**	810 x 600 x 2105 mm
Peso	70 kg		

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con un horno de 6 bandejas y un horno de 10 bandejas + patas regulables. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-16EU	**3.300,00 €**



QUICK.Load 6+10 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 16 bandejas de comida.

Distancia entre bandejas	77 mm	**Dimensiones an x pr x al**	810 x 600 x 2105 mm
Peso	100 kg		

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con un horno de 6 bandejas y un horno de 10 bandejas + patas regulables. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-16EU-D	**4.040,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	10 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	668 x 430 x 862 mm	**Peso**	7 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	carro para cesta portabandejas	XWBBC-10EU	**990,00 €**



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones an x pr x al	673 x 756 x 961 mm	**Peso**	13,1 kg

Compatible con	Artículo	Precio
cesta portabandejas	XWBYC-00EU	**1.160,00 €**

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Artículo	Precio
XWBYC-CKEU	**134,00 €**

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand alto.

Artículo	Precio
XWBYC-CREU	**272,00 €**



Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos

Contiene todas las piezas necesarias para el correcto acoplamiento entre el armario QUICK.Load y la columna de hornos.

Peso	6 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
QUICK.Load	todos los sistemas QUICK.Load	XUC580	**270,00 €**



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Capacidad	4 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	80 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 4 bandejas	XUC050	**244,00 €**



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Capacidad	6 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Peso	2 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 bandejas	XUC051	**244,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Capacidad	10 GN1/1	Distancia entre bandejas	80 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	XUC052	244,00 €



Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400. Bandeja TG990 no compatible con soportes laterales.

Capacidad	4 GN1/1	Distancia entre bandejas	80 mm
Peso	3,71 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 4 bandejas	XUC055	178,00 €



Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400. Bandeja TG990 no compatible con soportes laterales.

Capacidad	6 GN1/1	Distancia entre bandejas	80 mm
Peso	5,5 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 bandejas	XUC054	214,00 €



Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400. Bandeja TG990 no compatible con soportes laterales.

Capacidad	10 GN1/1	Distancia entre bandejas	80 mm
Peso	9,71 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	XUC057	356,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Peso	0,35 kg

Artículo	Precio
XHC005	156,00 €



Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Peso	1,2 kg

Artículo	Precio
XUC041	128,00 €




Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Peso	0,05 kg

Artículo	Precio
XUC112	32,00 €



Accesorio de interfaz para dispositivos de reducción de potencia

Permite reducir temporalmente el consumo de energía de los hornos eléctricos limitando el consumo de corriente durante los picos de demanda.

Peso	1 kg

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XUC143	150,00 €




Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Peso	1,08 kg


Artículo	Precio
XUC047	128,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC001B	485,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
dos hornos apilados	Cabezal PURE.XL solo para la primera compra	XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Artículo	Precio
XHC002	1.440,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Artículo	Precio
XHC006	268,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad para detergentes en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €

Accesorios Hornos 600x400



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €



DET&RINSE™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1050A0	121,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1050A0	117,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1050A0	113,00 €



DET&Rinse™

Detergente abrillantador concentrado. Una caja contiene n° 2 bidones de 5 l. cada uno de detergente químico UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos serie 5E.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1016A0	103,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1016A0	99,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1016A0	95,00 €



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	**Peso**	1,01 kg

Artículo	Precio
GRP405	25,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	**Peso**	1,44 kg

Artículo	Precio
GRP420	134,00 €

Accesorios Hornos 600x400



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 28 mm

Artículo	Precio
GRP425	127,00 €



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 10 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 164 mm **Peso** 3 kg

Artículo	Precio
GRP430	180,00 €



BAKE

Bandeja de aluminio.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm **Peso** 0,9 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG405	32,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG410	37,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,8 kg

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,8 kg

Artículo	Precio
TG416	47,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm **Peso** 0,69 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG432	48,00 €

Accesorios Hornos 600x400



FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm

Artículo	Precio
TG435	75,00 €




FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG462	43,00 €




FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	230,00 €



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 27 mm

Peso 0,8 kg

Artículo	Precio
GRP410	32,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	**Peso**	17,5 kg

Artículo	Precio
XTB0003	**990,00 €**



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0005	**990,00 €**



BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG

Horno combinado

Horno combinado tecnológicamente avanzado, capaz de gestionar diferentes procesos de panificación (panadería y pastelería fresca y congelada) y procesos de cocción (deshidratación, vapor, cocción a baja temperatura, sous vide, asado, grill, salteado, regeneración y regeneración de plato). Gracias a la tecnología Unox Intensive Cooking que garantiza resultados perfectos para cada proceso.

Rendimiento de cocción

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
4

CLIMA.Control
Humedad o aire seco ajustables en incrementos del 10 %

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
1000+

MIND.Maps
Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

Unox Intensive Cooking



AIR.Maxi™
Gestiona la inversión automática y la función de impulsos de los ventiladores



STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado



DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción



CLIMALUX™
Control total de la humedad en la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Automático

Lavado automático especial detrás del carter

ROTOR.Klean™
Sistema de lavado automático

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Características de la puerta
Puerta con cierre de seguridad

Cámara de cocción
Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 4 velocidades y elementos calefactores de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
Disponible como accesorio

Ethernet
Disponible como accesorio

Cristal
Triple cristal

Soporte de bandeja
Rieles en L

Horno combinado 600x400

16 600x400

Eléctrico



Distancia entre bandejas	82 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	35.5 kW
Eficiencia energética	25,3 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	289 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 925 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEBL-16EU-E1RS

Precio 14.500,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBL-16EU-E1LS	14.800,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEBTL-16EU

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática del condensador integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta instalación.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	892 x 1131 x 343 mm
Peso	35 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEAHL-HCFL	**1.750,00 €**



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con control digital integrado. El carro no está incluido con la compra de LIEVOX.

Capacidad	16 600x400	**Distancia entre bandejas**	75 mm
Alimentación eléctrica	2.4 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	882 x 1015 x 1874 mm
Peso	151 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEBPL-16EU-D	**4.400,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado. El carro no está incluido con la compra de LIEVOX.

Capacidad	16 600x400	**Distancia entre bandejas**	75 mm
Alimentación eléctrica	2.4 kW	**Voltaje**	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	882 x 974 x 1891 mm
Peso	147,3 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEBPL-16EU-M	**3.900,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Si se utiliza con LIEVOX, es necesario ajustar las patas.

Capacidad	16 600x400	**Distancia entre bandejas**	81,5 mm
Dimensiones an x pr x al	776 x 615 x 1741 mm	**Peso**	31,8 kg

Artículo	Precio
XEBTL-16EU	**1.560,00 €**

Personalización

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Detalle	Precio
Precio por cada carro personalizado	**100,00 €**



BAKE.Rest

Carro para cocciones y enfriamiento de productos fermentados con sistema de antivuelco para las bandejas. Estructura en acero AISI 316L.


Capacidad	5 600x400	**Distancia entre bandejas**	250 mm
Dimensiones an x pr x al	776 x 615 x 1725 mm	**Peso**	39,2 kg

Artículo	Precio
XEBTL-05PN	**2.050,00 €**

Personalización

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Detalle	Precio
Precio por cada carro personalizado	**100,00 €**



PANETTONE.Bake

Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para panettones de 1 kg con molde de ø 165-170 mm.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 22 mm	**Peso**	3 kg

Artículo	Precio
TG480	**241,00 €**

Personalización

Las dimensiones y la forma de los moldes pueden personalizarse según necesidades específicas. Para pedidos superiores a 40 bandejas, la personalización es gratuita


Detalle	Precio
Precio por cada bandeja personalizada	**300,00 €**

Personalización

Cada bandeja personalizada tiene un coste adicional.

Detalle	Precio
Precio adicional	**20,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



COLOMBA.Bake

Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para colombas de pascua de 750 gr con molde de 295 x 205 mm (l x a).

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 22 mm

Artículo	Precio
TG485	241,00 €

Personalización

Las dimensiones y la forma de los moldes pueden personalizarse según necesidades específicas. Para pedidos superiores a 40 bandejas, la personalización es gratuita

Detalle	Precio
Precio por cada bandeja personalizada	300,00 €

Personalización

Cada bandeja personalizada tiene un coste adicional.

Detalle	Precio
Precio adicional	20,00 €



Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Peso 0,88 kg

Artículo	Precio
XUC161	52,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Artículo	Precio
XUC163	535,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso 0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso 0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €




Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Peso 1,08 kg


Artículo	Precio
XUC047	128,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Conexión para indicadores externos
Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Artículo	Precio
XEC016	625,00 €



Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC001B	485,00 €



PURE
Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS
Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad para detergentes en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €

Accesorios Hornos 600x400



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €



DET&RINSE™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1050A0	121,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1050A0	117,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1050A0	113,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	**Peso**	1,01 kg

Artículo	Precio
GRP405	25,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	**Peso**	1,44 kg

Artículo	Precio
GRP420	134,00 €



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 28 mm

Artículo	Precio
GRP425	127,00 €



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 10 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 164 mm	**Peso**	3 kg

Artículo	Precio
GRP430	180,00 €

Accesorios Hornos 600x400



BAKE
Bandeja de aluminio.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm

Peso 0,9 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG405	32,00 €



FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG410	37,00 €



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm

Peso 4,8 kg

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO
Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm

Peso 4,8 kg

Artículo	Precio
TG416	47,00 €



FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm


Artículo	Precio
TG435	75,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €

Accesorios Hornos 600x400




STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 20 mm		
		Artículo	**Precio**
		TG450	**80,00 €**



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm		
		Artículo	**Precio**
		TG465	**230,00 €**



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 27 mm	**Peso**	0,8 kg
		Artículo	**Precio**
		GRP410	**32,00 €**



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	**Peso**	17,5 kg
		Artículo	**Precio**
		XTB0003	**990,00 €**



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	**Peso**	15 kg
		Artículo	**Precio**
		XTB0005	**990,00 €**



BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

Horno combinado

Horno combinado tecnológicamente avanzado, capaz de gestionar diferentes procesos de panificación (panadería y pastelería fresca y congelada) y procesos de cocción (deshidratación, vapor, cocción a baja temperatura, sous vide, asado, grill, salteado, regeneración y regeneración de plato). Gracias a la tecnología Unox Intensive Cooking que garantiza resultados perfectos para cada proceso.

Rendimiento de cocción

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
4

CLIMA.Control
Humedad o aire seco ajustables en incrementos del 10 %

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
1000+

MIND.Maps
Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

Unox Intensive Cooking

AIR.Maxi™
Gestiona la inversión automática y la función de impulsos de los ventiladores

STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado

DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción

CLIMALUX™
Control total de la humedad en la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Automático

ROTOR.Klean™
Sistema de lavado automático

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Cámara de cocción
Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Cristal
Doble cristal

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 4 velocidades y elementos calefactores de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
Disponible como accesorio

Ethernet
Disponible como accesorio

Soporte de bandeja
Rieles en L

Horno combinado 600x400

10 600x400

Eléctrico



Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	15.2 kW
Eficiencia energética	11,4 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	136 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 967 x 1162 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEBC-10EU-E1RM

Precio 8.500,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBC-10EU-E1LM	8.800,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC128	28,00 €
Soportes laterales para bandejas	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado 600x400

6 600x400

Eléctrico



Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	10.2 kW
Eficiencia energética	10,6 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	102 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 967 x 842 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEBC-06EU-E1RM

Precio 5.850,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBC-06EU-E1LM	6.150,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Soportes laterales para bandejas	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado 600x400

4 600x400

Eléctrico



Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	7.4 kW
Eficiencia energética	9,8 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	90 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 967 x 675 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto	Precio
XEBC-04EU-E1RM	4.700,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEBC-04EU-E1LM	5.000,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Soportes laterales para bandejas	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DRU	202,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Artículo	Precio
XUC001	202,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Artículo	Precio
XEAQC-00E2-E-DRU	425,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Artículo	Precio
XEAQC-00E2-E	425,00 €



Campana Waterless

Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un único horno.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	860 x 1004 x 232 mm
Peso	35,5 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEBHC-ACEU	1.830,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática del condensador integrada.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	860 x 1145 x 343 mm
Peso	35,5 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEBHC-HCEU	1.830,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con ventiladores para una gestión uniforme, precisa y eficaz de la temperatura y la humedad en la cámara de fermentación.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	75 mm
Alimentación eléctrica	2.5 kW	**Voltaje**	220-240
Frecuencia	50 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	860 x 1055 x 670 mm
Peso	55 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEBPC-08EU-V	**2.400,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con ventiladores para una gestión uniforme, precisa y eficaz de la temperatura y la humedad en la cámara de fermentación.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	75 mm
Alimentación eléctrica	2.5 kW	**Voltaje**	220-240
Frecuencia	50 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	860 x 1055 x 810 mm
Peso	61 kg	**Temperatura máx.**	50 °C

Artículo	Precio
XEBPC-12EU-V	**2.500,00 €**



DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	1 600x400	**Alimentación eléctrica**	2.8 kW
Voltaje	230V 1~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	860 x 880 x 441 mm	**Peso**	71 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEBDC-01EU-C	**2.800,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



DECKTOP
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	**Alimentación eléctrica**	2.8 kW
Voltaje	230V 1~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	860 x 880 x 401 mm	**Peso**	62 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEBDC-01EU-D	**3.350,00 €**



DECKTOP
Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	2 600x400	**Alimentación eléctrica**	5.5 kW
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1N~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	860 x 1150 x 441 mm	**Peso**	73 kg
Temperatura máx.	300 °C		


Artículo	Precio
XEBDC-02EU-C	**3.100,00 €**



DECKTOP
Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	2 600x400	**Alimentación eléctrica**	5.5 kW
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1N~	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	860 x 1160 x 401 mm	**Peso**	73 kg
Temperatura máx.	300 °C		

Artículo	Precio
XEBDC-02EU-D	**3.700,00 €**




Kit de instalación para hornos y accesorios de panadería
Para apilar hornos y DECKTOP
Incluye todas las piezas necesarias para la correcta instalación de BAKERTOP y DECKTOP apilados.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	4,48 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de una unidad apilada con un DECKTOP de 1 bandeja con control digital integrado + horno la correcta instalación de una unidad apilada con dos DECKTOP con control digital integrado + soporte	XUC061	**525,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Kit de instalación para DECKTOP

Incluye todas las piezas necesarias para la correcta instalación de equipos DECKTOP apilados.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	4,31 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de una unidad apilada con dos DECKTOP de 2 bandejas con control digital integrado + soporte	XUC063	**525,00 €**



Kit de instalación para hornos y accesorios de panadería

Para superponer hornos, DECKTOP y LIEVOX.

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	5 kg

Compatible con	Artículo	Precio
la instalación correcta de una columna con horno + DECKTOP de 1 bandeja + LIEVOX	XUC287	**525,00 €**



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 600x400	**Distancia entre bandejas**	57 mm
Dimensiones an x pr x al	860 x 860 x 720 mm	**Peso**	38,5 kg

Artículo	Precio
XWAEC-08EF	**1.080,00 €**



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	3 600x400	**Distancia entre bandejas**	75 mm
Dimensiones an x pr x al	860 x 827 x 316 mm	**Peso**	20 kg

Artículo	Precio
XEBIC-03EU	**735,00 €**



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	842 x 804 x 888 mm	**Peso**	28 kg

Artículo	Precio
XWARC-07EF-UH	**830,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	842 x 713 x 752 mm	**Peso**	28 kg

Artículo	Precio
XWARC-07EF-H	**770,00 €**



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 600x400	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Peso	5,4 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
stand ultra alto soporte alto	XWALC-07EF-H	**148,00 €**



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones an x pr x al	842 x 713 x 462 mm	**Peso**	12 kg

Artículo	Precio
XWARC-00EF-M	**490,00 €**



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	842 x 713 x 305 mm	**Peso**	5,5 kg

Artículo	Precio
XWARC-00EF-L	**455,00 €**



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	843 x 714 x 179 mm	**Peso**	4,5 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWARC-00EF-F	**386,00 €**



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	**Peso**	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand armario neutro LIEVOX	XUC012	**268,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Patas regulables

Patas regulables. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg

Compatible con	Artículo	Precio
columna con hornos de 6 bandejas + 10 bandejas	XUC045	136,00 €



QUICK.Load 6 +6 sin puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Distancia entre bandejas	76 mm	Dimensiones an x pr x al	810 x 600 x 2040 mm
Peso	65 kg		

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con dos hornos de 6 bandejas + soporte para instalación en el suelo. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-12EU	3.300,00 €



QUICK.Load 6+6 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Distancia entre bandejas	76 mm	Dimensiones an x pr x al	810 x 600 x 2040 mm
Peso	97 kg		

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con dos hornos de 6 bandejas + soporte para instalación en el suelo. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-12EU-D	4.040,00 €



QUICK.Load 4+10 sin puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Distancia entre bandejas	77 mm
Dimensiones an x pr x al	810 x 600 x 2000 mm	Peso	60 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con un horno de 4 bandejas y un horno de 10 bandejas + soporte bajo. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-14EU	3.300,00 €

Accesorios Hornos 600x400



QUICK.Load 4+10 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Distancia entre bandejas	76 mm	**Dimensiones an x pr x al**	810 x 590 x 2000 mm
Peso	85 kg		

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con un horno de 4 bandejas y un horno de 10 bandejas + soporte bajo. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-14EU-D	**4.040,00 €**



QUICK.Load 6+10 sin puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 16 bandejas de comida.

Distancia entre bandejas	76 mm	**Dimensiones an x pr x al**	810 x 600 x 2105 mm
Peso	70 kg		

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con un horno de 6 bandejas y un horno de 10 bandejas + patas regulables. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-16EU	**3.300,00 €**



QUICK.Load 6+10 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 16 bandejas de comida.

Distancia entre bandejas	77 mm	**Dimensiones an x pr x al**	810 x 600 x 2105 mm
Peso	100 kg		

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
columna con un horno de 6 bandejas y un horno de 10 bandejas + patas regulables. La columna puede equiparse con la campana Ventless	Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos	XWBYCN-16EU-D	**4.040,00 €**



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	10 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	668 x 430 x 862 mm	**Peso**	7 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	XWBBC-10EU	**990,00 €**

Accesorios Hornos 600x400



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones an x pr x al	673 x 756 x 961 mm	Peso	13,1 kg

Artículo	Precio
XWBYC-00EU	1.160,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Artículo	Precio
XWBYC-CKEU	134,00 €

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand alto.

Artículo	Precio
XWBYC-CREU	272,00 €



Kit de acoplamiento QUICK.Load-columna de hornos

Contiene todas las piezas necesarias para el correcto acoplamiento entre el armario QUICK.Load y la columna de hornos.

Peso	6 kg

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
QUICK.Load	todos los sistemas QUICK.Load	XUC580	270,00 €



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Capacidad	4 GN1/1	Distancia entre bandejas	80 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 4 bandejas	XUC050	244,00 €



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Capacidad	6 GN1/1	Distancia entre bandejas	80 mm
Peso	2 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 bandejas	XUC051	244,00 €



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Capacidad	10 GN1/1	Distancia entre bandejas	80 mm

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	XUC052	244,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400. Bandeja TG990 no compatible con soportes laterales.

Capacidad	4 GN1/1	Distancia entre bandejas	80 mm
Peso	3,71 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 4 bandejas	XUC055	178,00 €



Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400. Bandeja TG990 no compatible con soportes laterales.

Capacidad	6 GN1/1	Distancia entre bandejas	80 mm
Peso	5,5 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 bandejas	XUC054	214,00 €



Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400. Bandeja TG990 no compatible con soportes laterales.

Capacidad	10 GN1/1	Distancia entre bandejas	80 mm
Peso	9,71 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	XUC057	356,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €



Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Peso	0,35 kg

Artículo	Precio
XHC005	156,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Peso 1,2 kg

Artículo	Precio
XUC041	128,00 €




Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Peso 0,05 kg

Artículo	Precio
XUC112	32,00 €



Accesorio de interfaz para dispositivos de reducción de potencia

Permite reducir temporalmente el consumo de energía de los hornos eléctricos limitando el consumo de corriente durante los picos de demanda.

Peso 1 kg

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XUC143	150,00 €




Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Peso 1,08 kg


Artículo	Precio
XUC047	128,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Artículo	Precio
XEC002	625,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC001B	485,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Artículo	Precio
XHC002	1.440,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Artículo	Precio
XHC006	268,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad para detergentes en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €

Accesorios Hornos 600x400



DET&RINSE™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1050A0	121,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1050A0	117,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1050A0	113,00 €



DET&Rinse™

Detergente abrillantador concentrado. Una caja contiene n° 2 bidones de 5 l. cada uno de detergente químico UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos serie 5E.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1016A0	103,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1016A0	99,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1016A0	95,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	**Peso**	1,01 kg

Artículo	Precio
GRP405	25,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	**Peso**	1,44 kg

Artículo	Precio
GRP420	134,00 €



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 28 mm

Artículo	Precio
GRP425	127,00 €



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 10 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 164 mm	**Peso**	3 kg

Artículo	Precio
GRP430	180,00 €

Accesorios Hornos 600x400



BAKE
Bandeja de aluminio.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	Peso	0,9 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG405	32,00 €



FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG410	37,00 €



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO
Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG416	47,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm	Peso	0,69 kg

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG432	48,00 €



FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al	600 x 396 x 24 mm

Artículo	Precio
TG435	75,00 €




FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €

Accesorios Hornos 600x400



FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio unitario
TG462	43,00 €


Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Artículo	Precio
TG465	230,00 €



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 27 mm **Peso** 0,8 kg

Artículo	Precio
GRP410	32,00 €



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad 18 600x400 **Distancia entre bandejas** 80 mm

Dimensiones an x pr x al 526 x 695 x 1700 mm **Peso** 17,5 kg

Artículo	Precio
XTB0003	990,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	**Distancia entre bandejas**	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0005	**990,00 €**