CHEFTOP MIND.Maps™

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDO DESDE 01/10/2026





CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

Horno combinado

Horno combinado tecnológicamente avanzado para procesos de cocción gastronómica (deshidratación, vapor, cocción a baja temperatura, sous vide, asado, grill, salteado, regeneración y regeneración de plato) y para la panificación fresca o congelada, gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligence Performance que garantizan resultados perfectos y repetibilidad para cualquier carga. Gestión automática de los procesos de cocción (CHEFUNOX) para resultados perfectos incluso sin personal cualificado.

Unox Intelligent Performance



SMART.Preheating
Ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento según los modos de uso anteriores



ADAPTIVE.Cooking™
Ajusta automáticamente los parámetros de cocción en función de la carga para garantizar resultados repetibles



AUTO.Soft
Gestiona la salida térmica para hacerla más delicada



CLIMALUX™
Medición y ajuste continuo de la humedad presente en la cámara de cocción



SMART.Energy
Reduce la cantidad de energía utilizada por el horno para optimizar el consumo en función del uso real durante la cocción



SENSE.KLEAN
Estima el grado de suciedad del horno y sugiere el método de limpieza automática más adecuado

Válido desde

Rango de temperatura
30-300°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 300°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
4

CLIMA.Control
Ajuste de humedad en un 10%

Opción de sonda SOUS-VIDE
Sonda al núcleo SOUS-VIDE con 2 puntos de medición

Sonda al corazón
MULTI.Point core probe with 4 measuring points

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
1000+

MULTI.Time
Maneja hasta 10 procesos de cocción combi simultáneamente

READY.Cook
Programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso

MIND.Maps
Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

MISE.EN.PLACE
Sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

CHEFUNOX
Elige un alimento de la bibliotecas combi o combi-speed integradas, el horno configura automáticamente todos los parámetros

Unox Intensive Cooking



AIR.Maxi™
Gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado



PRESSURE.Steam
Aumenta la saturación de vapor y la temperatura



DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Automático

Lavado automático especial detrás del carter

ROTOR.Klean™
Sistema de lavado automático

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Características de la puerta
Puerta con cierre de seguridad

Cámara de cocción
Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Soporte de bandeja
Soportes de bandeja perforados en forma de C con sistema antivuelco

Motores y ventilador
6 motores con sistema de ventiladores múltiples con inversión de sentido de marcha y resistencias rectilíneas con alta intensidad de potencia

Conexión Wi-Fi a internet
Integrado

Ethernet
Disponible como accesorio

Cristal
Triple cristal

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

Horno combinado GN2/1

20 GN2/1

Voltaje 380-415V 3N~ solamente | Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~
Alimentación eléctrica	65 kW
Eficiencia energética	157,8 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	370 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 1164 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XEVL-2021-YPRS

Precio
26.600,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVL-2021-YPLS	26.900,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEVTL-2021

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado GN2/1

20 GN2/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 3~
Alimentación eléctrica	65 kW
Eficiencia energética	157,8 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	339 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 1164 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVL-2021-DPRS

Precio 27.450,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVL-2021-DPLS	27.750,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEVTL-2021

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado GN2/1

20 GN2/1

Gas



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	2.6 kW
Alimentación gas	90 kW
Eficiencia energética	194,4 kWh/day | 33,3 CO_2/day *
Peso	363 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 1164 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XEVL-2021-GPRS

Precio
29.950,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVL-2021-GPLS	30.250,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEVTL-2021

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN2/1



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática del condensador integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta instalación.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	892 x 1131 x 343 mm
Peso	30 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XEAHL-HCF2	**2.570,00 €**



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones an x pr x al	430 x 250 x 190 mm	**Peso**	3 kg
Diámetro chimenea	30 mm		

Compatible con	Artículo	Precio
hornos de gas	XUC072	**276,00 €**



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN2/1	**Distancia entre bandejas**	67 mm
Dimensiones an x pr x al	776 x 785 x 1745 mm	**Peso**	57,4 kg

Artículo	Precio
XEVTL-2021	**1.920,00 €**

Personalización

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Detalle	Precio
Precio por cada carro personalizado	**100,00 €**

Accesorios Hornos GN2/1




QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	102 platos	**Distancia entre bandejas**	76,1 mm
Dimensiones an x pr x al	753 x 784 x 1706 mm	**Peso**	72,5 kg

Compatible con

A - Ø plato máx. 310 mm
B - Ø plato máx. 170 mm
C - h plato máx. 30 mm



Artículo	Precio
XEVTL-102P	2.450,00 €



HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Peso	11,07 kg

Compatible con

QUICK.Load
QUICK.Plate

Artículo	Precio
XUC031	1.170,00 €



Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Peso	0,88 kg

Artículo	Precio
XUC161	52,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 20 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Artículo	Precio
XUC164	670,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,85 kg

Artículo	Precio
XHC029	224,00 €




Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Artículo	Precio
XUC048	140,00 €


Accesorios Hornos GN2/1



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC001B	485,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Cabezal PURE.XL solo para la primera compra	XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad del detergente en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €

Accesorios Hornos GN2/1



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €



START.COOK

Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.

Peso 7,8 kg

Artículo	Precio
XUC028	510,00 €



STEEL.20

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG805	45,00 €



FORO.STEEL20

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG810	47,00 €



STEEL.40

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG815	52,00 €



FORO.STEEL40

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,87 kg

Artículo	Precio
TG820	50,00 €



STEEL.65

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,35 kg

Artículo	Precio
TG825	57,00 €

Accesorios Hornos GN2/1



FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 65 mm	Peso	1,01 kg

Artículo	Precio
TG830	52,00 €



BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG840	140,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,03 kg


Artículo	Precio
TG870	192,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG875	140,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,5 kg

Artículo	Precio
TG885	142,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,56 kg

Artículo	Precio
TG890	69,00 €



BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm	Peso	1,15 kg

Artículo	Precio
TG895	90,00 €

Accesorios Hornos GN2/1



BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	1,3 kg

Artículo	Precio
TG900	91,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,61 kg

Artículo	Precio
TG905	60,00 €



EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	0,6 kg

Artículo	Precio
TG935	110,00 €



EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	1,05 kg

Artículo	Precio
TG936	132,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,5 kg

Artículo	Precio
TG940	66,00 €



BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 13,5 mm

Artículo	Precio
TG944	68,00 €



BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm

Artículo	Precio
TG945	144,00 €

Accesorios Hornos GN2/1



SUPER.GRILL
Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Dimensiones an x pr x al	533 x 333 x 44 mm	Peso	4,55 kg


Artículo	Precio
TG970	202,00 €



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	0,5 kg


Artículo	Precio
TG975	70,00 €



ROMBO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 12 mm

Artículo	Precio
TG990	200,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 6 mm	Peso	0,8 kg


Artículo	Precio
GRP806	35,00 €



STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,76 kg

Artículo	Precio
GRP815	88,00 €



BLACK.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	325 x 530 x 40 mm	Peso	1,15 kg

Artículo	Precio
GRP816	138,00 €




POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,78 kg

Artículo	Precio
GRP817	91,00 €

Accesorios Hornos GN2/1



CLEAN.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Dimensiones an x pr x al	326 x 530 x 51,5 mm	**Peso**	2,1 kg

Artículo	Precio
GRP820	**188,00 €**



POLLO.BLACK
Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 168 mm	**Peso**	2,34 kg

Artículo	Precio
GRP825	**160,00 €**



POLLO.GRILL
Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15,5 mm

Artículo	Precio
GRP840	**103,00 €**



CHROMO.GRILL
Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Dimensiones an x pr x al	330 x 530 x 18 mm	**Peso**	1,16 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	GRP970	**47,00 €**



GRILL.HOLDER
Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente adentro del horno.

Dimensiones an x pr x al	440 x 190 x 90 mm	**Peso**	0,73 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	XUC214	**72,00 €**



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	70 mm
Dimensiones an x pr x al	450 x 608 x 1700 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0002	**990,00 €**

Horno combinado GN1/1

20 GN1/1

Voltaje 380-415V 3N~ solamente | Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~
Alimentación eléctrica	38.5 kW
Eficiencia energética	118 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	292 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 925 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVL-2011-YPRS

Precio 19.800,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVL-2011-YPLS	20.100,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEVTL-2011

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

Horno combinado GN1/1

20 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	38.5 kW
Eficiencia energética	118 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	292 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 925 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto	Precio
XEVL-2011-DPRS	20.500,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVL-2011-DPLS	20.800,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEVTL-2011

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

Horno combinado GN1/1

20 GN1/1

Gas



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	2.5 kW
Alimentación gas	48 kW
Eficiencia energética	144 kWh/day | 24,1 CO_2/day *
Peso	309 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 925 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVL-2011-GPRS

Precio 22.400,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVL-2011-GPLS	22.700,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEVTL-2011

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN1/1



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática del condensador integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta instalación.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	892 x 1131 x 343 mm
Peso	35 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEAHL-HCFL	**1.750,00 €**



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones an x pr x al	430 x 250 x 190 mm	**Peso**	3 kg
Diámetro chimenea	30 mm		

Compatible con	Artículo	Precio
hornos de gas	XUC072	**276,00 €**



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	67 mm
Dimensiones an x pr x al	776 x 615 x 1741 mm	**Peso**	30,5 kg

Artículo	Precio
XEVTL-2011	**1.630,00 €**

Personalización

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Detalle	Precio
Precio por cada carro personalizado	**100,00 €**

Accesorios Hornos GN1/1




QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	51 platos	**Distancia entre bandejas**	76,1 mm
Dimensiones an x pr x al	776 x 615 x 1711 mm	**Peso**	44,7 kg

Compatible con	Artículo	Precio
A - Ø plato máx. 310 mm B - Ø plato máx. 170 mm C - h plato máx. 30 mm	XEVTL-051P	1.960,00 €





HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Compatible con	Artículo	Precio
QUICK.Load QUICK.Plate	XUC030	790,00 €



Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Peso	0,88 kg

Artículo	Precio
XUC161	52,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Artículo	Precio
XUC163	535,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €




Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Peso	1,4 kg

Artículo	Precio
XUC046	98,00 €


Accesorios Hornos GN1/1



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC001B	485,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Cabezal PURE.XL solo para la primera compra	XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad del detergente en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €



START.COOK

Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.

Peso 7,8 kg

Artículo	Precio
XUC028	510,00 €



STEEL.20

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG805	45,00 €



FORO.STEEL20

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG810	47,00 €



STEEL.40

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG815	52,00 €



FORO.STEEL40

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,87 kg

Artículo	Precio
TG820	50,00 €



STEEL.65

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,35 kg

Artículo	Precio
TG825	57,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 65 mm	Peso	1,01 kg

Artículo	Precio
TG830	52,00 €



BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG840	140,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,03 kg


Artículo	Precio
TG870	192,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG875	140,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,5 kg

Artículo	Precio
TG885	142,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,56 kg

Artículo	Precio
TG890	69,00 €



BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm	Peso	1,15 kg

Artículo	Precio
TG895	90,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm | **Peso** 1,3 kg

Artículo	Precio
TG900	91,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 10 mm | **Peso** 1,61 kg

Artículo	Precio
TG905	60,00 €



EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 16 mm | **Peso** 0,6 kg

Artículo	Precio
TG935	110,00 €



EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 16 mm | **Peso** 1,05 kg

Artículo	Precio
TG936	132,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 15 mm | **Peso** 0,5 kg

Artículo	Precio
TG940	66,00 €



BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 13,5 mm

Artículo	Precio
TG944	68,00 €



BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm

Artículo	Precio
TG945	144,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



SUPER.GRILL
Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Dimensiones an x pr x al	533 x 333 x 44 mm	Peso	4,55 kg


Artículo	Precio
TG970	202,00 €



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	0,5 kg


Artículo	Precio
TG975	70,00 €



ROMBO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 12 mm

Artículo	Precio
TG990	200,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 6 mm	Peso	0,8 kg


Artículo	Precio
GRP806	35,00 €



STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,76 kg

Artículo	Precio
GRP815	88,00 €



BLACK.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	325 x 530 x 40 mm	Peso	1,15 kg

Artículo	Precio
GRP816	138,00 €




POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,78 kg

Artículo	Precio
GRP817	91,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



CLEAN.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Dimensiones an x pr x al	326 x 530 x 51,5 mm	**Peso**	2,1 kg

Artículo	Precio
GRP820	**188,00 €**



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 168 mm	**Peso**	2,34 kg

Artículo	Precio
GRP825	**160,00 €**



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15,5 mm

Artículo	Precio
GRP840	**103,00 €**



CHROMO.GRILL

Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Dimensiones an x pr x al	330 x 530 x 18 mm	**Peso**	1,16 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	GRP970	**47,00 €**



GRILL.HOLDER

Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente adentro del horno.

Dimensiones an x pr x al	440 x 190 x 90 mm	**Peso**	0,73 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	XUC214	**72,00 €**



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	70 mm
Dimensiones an x pr x al	450 x 608 x 1700 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0002	**990,00 €**



CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT

Horno combinado

Horno combinado compacto de carro, tecnológicamente avanzado, para procesos de cocción gastronómica (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, asado, parrilla, salteado, regeneración y regeneración de platos) y para la cocción de productos frescos o congelados. Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción, CHEFUNOX garantiza resultados perfectos y repetibles con cualquier carga, incluso sin personal cualificado. Su diseño compacto permite instalarlo incluso en espacios reducidos, aumentando la capacidad de producción por metro cuadrado.

Unox Intelligent Performance



SMART.Preheating
Ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento según los modos de uso anteriores



ADAPTIVE.Cooking™
Ajusta automáticamente los parámetros de cocción en función de la carga para garantizar resultados repetibles



AUTO.Soft
Gestiona la salida térmica para hacerla más delicada



CLIMALUX™
Medición y ajuste continuo de la humedad presente en la cámara de cocción



SMART.Energy
Reduce la cantidad de energía utilizada por el horno para optimizar el consumo en función del uso real durante la cocción



SENSE.KLEAN
Estima el grado de suciedad del horno y sugiere el método de limpieza automática más adecuado

Válido desde

Rango de temperatura
30-300°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 300°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
4

CLIMA.Control
Ajuste de humedad en un 10%

Opción de sonda SOUS-VIDE
Sonda al núcleo SOUS-VIDE con 2 puntos de medición

Sonda al corazón
MULTI.Point core probe with 4 measuring points

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
1000+

MULTI.Time
Maneja hasta 10 procesos de cocción combi simultáneamente

READY.Cook
Programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso

MIND.Maps
Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

MISE.EN.PLACE
Sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

CHEFUNOX
Elige un alimento de la bibliotecas combi o combi-speed integradas, el horno configura automáticamente todos los parámetros

Unox Intensive Cooking



AIR.Maxi™
Gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado



PRESSURE.Steam
Aumenta la saturación de vapor y la temperatura



DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Automático

Lavado automático especial detrás del carter

ROTOR.Klean™
Sistema de lavado automático

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Características de la puerta
Puerta con cierre de seguridad

Cámara de cocción
Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Soporte de bandeja
Soportes de bandeja perforados en forma de C con sistema antivuelco

Motores y ventilador
6 motores con sistema de ventiladores múltiples con inversión de sentido de marcha y resistencias rectilíneas con alta intensidad de potencia

Conexión Wi-Fi a internet
Integrado

Ethernet
Disponible como accesorio

Cristal
Triple cristal

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT

Horno combinado GN1/1

20 GN1/1

Voltaje 380-415V 3N~ solamente | Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~
Alimentación eléctrica	38.5 kW
Eficiencia energética	115,4 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	270 kg
Dimensiones an x pr x al	650 x 1002 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XECL-2013-YPRS

Precio 20.000,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XECL-2013-YPLS	20.300,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XECTL-2013

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN1/1



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	650 x 1208 x 343 mm
Peso	28 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XECHL-HCFC	**1.750,00 €**



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Artículo	Precio
XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	67 mm
Dimensiones an x pr x al	520 x 668 x 1745 mm	**Peso**	40,5 kg

Artículo	Precio
XECTL-2013	**1.630,00 €**

Personalización

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Detalle	Precio
Precio por cada carro personalizado	**100,00 €**




QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	34 platos	**Distancia entre bandejas**	76,1 mm
Dimensiones an x pr x al	520 x 668 x 1745 mm	**Peso**	37 kg

Compatible con	Artículo	Precio
A - Ø plato máx. 310 mm B - Ø plato máx. 170 mm C - h plato máx. 30 mm	XECTL-034P	**1.960,00 €**



Accesorios Hornos GN1/1




QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	51 platos	**Distancia entre bandejas**	76,1 mm
Dimensiones an x pr x al	520 x 668 x 1745 mm	**Peso**	43,5 kg

Compatible con

A - Ø plato máx. 310 mm
B - Ø plato máx. 170 mm
C - h plato máx. 30 mm



Artículo	Precio
XECTL-051P	1.960,00 €



HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Compatible con

QUICK.Load
QUICK.Plate

Artículo	Precio
XUC033	790,00 €



Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Peso	0,88 kg

Artículo	Precio
XUC161	52,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Artículo	Precio
XUC163	535,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €




Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €




Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC001B	485,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad del detergente en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €



START.COOK

Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.

Peso 7,8 kg

Artículo	Precio
XUC028	510,00 €



STEEL.20

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG805	45,00 €



FORO.STEEL20

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG810	47,00 €



STEEL.40

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG815	52,00 €



FORO.STEEL40

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,87 kg

Artículo	Precio
TG820	50,00 €



STEEL.65

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,35 kg

Artículo	Precio
TG825	57,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 65 mm	Peso	1,01 kg

Artículo	Precio
TG830	52,00 €



BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG840	140,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,03 kg


Artículo	Precio
TG870	192,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG875	140,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,5 kg

Artículo	Precio
TG885	142,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,56 kg

Artículo	Precio
TG890	69,00 €



BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm	Peso	1,15 kg

Artículo	Precio
TG895	90,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	1,3 kg

Artículo	Precio
TG900	91,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,61 kg

Artículo	Precio
TG905	60,00 €



EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	0,6 kg

Artículo	Precio
TG935	110,00 €



EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	1,05 kg

Artículo	Precio
TG936	132,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,5 kg

Artículo	Precio
TG940	66,00 €



BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 13,5 mm

Artículo	Precio
TG944	68,00 €



BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm

Artículo	Precio
TG945	144,00 €


Accesorios Hornos GN1/1



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 0,5 kg

Artículo	Precio
TG975	70,00 €



ROMBO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 12 mm


Artículo	Precio
TG990	200,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones. Las bandejas se introducen por la parte lateral.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 12 mm **Peso** 3,9 kg

Artículo	Precio
TG995	194,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 6 mm **Peso** 0,8 kg


Artículo	Precio
GRP806	35,00 €



STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,76 kg

Artículo	Precio
GRP815	88,00 €



BLACK.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 325 x 530 x 40 mm **Peso** 1,15 kg

Artículo	Precio
GRP816	138,00 €




POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,78 kg

Artículo	Precio
GRP817	91,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



CLEAN.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Dimensiones an x pr x al	326 x 530 x 51,5 mm	**Peso**	2,1 kg

Artículo	Precio
GRP820	**188,00 €**



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 168 mm	**Peso**	2,34 kg

Artículo	Precio
GRP825	**160,00 €**



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15,5 mm

Artículo	Precio
GRP840	**103,00 €**



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	70 mm
Dimensiones an x pr x al	450 x 608 x 1700 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0002	**990,00 €**



CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Horno combinado

Horno combinado tecnológicamente avanzado para procesos de cocción gastronómica (deshidratación, vapor, cocción a baja temperatura, sous vide, asado, grill, salteado, regeneración y regeneración de plato) y para la panificación fresca o congelada, gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligence Performance que garantizan resultados perfectos y repetibilidad para cualquier carga. Gestión automática de los procesos de cocción (CHEFUNOX) para resultados perfectos incluso sin personal cualificado.

Unox Intelligent Performance



SMART.Preheating
Ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento según los modos de uso anteriores



ADAPTIVE.Cooking™
Ajusta automáticamente los parámetros de cocción en función de la carga para garantizar resultados repetibles



AUTO.Soft
Gestiona la salida térmica para hacerla más delicada



CLIMALUX™
Medición y ajuste continuo de la humedad presente en la cámara de cocción



SMART.Energy
Reduce la cantidad de energía utilizada por el horno para optimizar el consumo en función del uso real durante la cocción



SENSE.KLEAN
Estima el grado de suciedad del horno y sugiere el método de limpieza automática más adecuado

Válido desde

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
4

CLIMA.Control
Ajuste de humedad en un 10%

Sonda al corazón
MULTI.Point core probe with 4 measuring points
Excluidos hornos de 3 bandejas

Opción de sonda SOUS-VIDE
Sonda al núcleo SOUS-VIDE con 2 puntos de medición

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
1000+

MULTI.Time
Maneja hasta 10 procesos de cocción combi simultáneamente

READY.Cook
Programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso

MIND.Maps
Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

MISE.EN.PLACE
Sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

CHEFUNOX
Elige un alimento de la bibliotecas combi o combi-speed integradas, el horno configura automáticamente todos los parámetros

Unox Intensive Cooking



AIR.Maxi™
Gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado



PRESSURE.Steam
Aumenta la saturación de vapor y la temperatura



DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Automático

Lavado automático especial detrás del carter

ROTOR.Klean™
Sistema de lavado automático

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Cámara de cocción
Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados
Excluidos hornos -MS

Cámara de cocción
Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 316L de alta resistencia con bordes redondeados
Solo para hornos -MS

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Cristal
Triple cristal
Excluido horno de 3 bandejas

Soporte de bandeja
Soportes de bandeja perforados en forma de C con sistema antivuelco

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 4 velocidades y elementos calefactores de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
Integrado

Ethernet
Disponible como accesorio

Horno combinado GN2/1

10 GN2/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	77 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	31 kW
Eficiencia energética	128,5 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	170 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 1145 x 1162 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-1021-EPRM

Precio 15.700,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-1021-EPLM	16.000,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-1021-EPRM-HT	16.780,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-1021-EPLM-HT	17.080,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado GN2/1

10 GN2/1

Gas



Distancia entre bandejas	77 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	1.4 kW
Alimentación gas	42.5 kW
Eficiencia energética	114,2 kWh/day | 19,7 CO_2/day *
Peso	183 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 1145 x 1162 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XEVC-1021-GPRM

Precio
17.200,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-1021-GPLM	17.500,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-1021-GPRM-HT	18.280,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-1021-GPLM-HT	18.580,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Horno combinado GN2/1

6 GN2/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	77 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	20.5 kW
Eficiencia energética	88,2 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	123 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 1145 x 842 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-0621-EPRM

Precio 11.500,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0621-EPLM	11.800,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0621-EPRM-HT	12.580,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-0621-EPLM-HT	12.880,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado GN2/1

6 GN2/1

Gas



Distancia entre bandejas	77 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	1 kW
Alimentación gas	27 kW
Eficiencia energética	80,7 kWh/day | 13,9 CO_2/day *
Peso	135 kg
Dimensiones an x pr x al	860 x 1145 x 842 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-0621-GPRM

Precio 12.850,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0621-GPLM	13.150,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0621-GPRM-HT	13.930,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-0621-GPLM-HT	14.230,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN2/1



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DRU	202,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Artículo	Precio
XUC001	202,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E-DRU	425,00 €
la correcta superposición de dos hornos - gas (superior) y eléctrico (inferior)		

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Artículo	Precio
XEAQC-00E2-E	425,00 €



Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos - horno de 6 bandejas (superior) y horno de gas de 6 bandejas (inferior)	XEAQC-00E2-G	425,00 €



HYPER.Smoker

Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

Peso	0,71 kg

Artículo	Precio
XUC090	212,00 €




SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Dimensiones an x pr x al	290 x 240 x 235 mm	**Voltaje**	-
Frecuencia	50 / 60 Hz		

Compatible con	Artículo	Precio
armario	XUC020	695,00 €
soporte alto		

Accesorios Hornos GN2/1



Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Lavado automático del condensador integrado.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	868 x 1323 x 366 mm
Peso	53 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEVHC-CF21	**2.600,00 €**



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática del condensador integrada.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	860 x 1323 x 343 mm
Peso	29,25 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEVHC-HC21	**2.140,00 €**



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones an x pr x al	240 x 424 x 150 mm	**Peso**	2,66 kg
Diámetro chimenea	150 mm		

Compatible con	Artículo	Precio
hornos de gas	XUC075	**144,00 €**



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN2/1	**Distancia entre bandejas**	57 mm
Dimensiones an x pr x al	860 x 1038 x 720 mm	**Peso**	48 kg

Artículo	Precio
XWVEC-0821	**1.390,00 €**

Accesorios Hornos GN2/1



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN2/1	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	842 x 891 x 752 mm	**Peso**	38 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0721-H	**950,00 €**

Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Artículo	Precio
XWVLC-0721-H	**202,00 €**



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	891 x 842 x 305 mm	**Peso**	6 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0021-L	**485,00 €**



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	891 x 842 x 113 mm	**Peso**	5,8 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWVRC-0021-F	**415,00 €**



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	**Peso**	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand armarios	XUC012	**268,00 €**



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	6 GN2/1	**Distancia entre bandejas**	78 mm
Dimensiones an x pr x al	584 x 674 x 547 mm	**Peso**	7,5 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Hornos de 6 bandejas	Carro para rack portabandejas	XWVBC-0621	**920,00 €**



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	10 GN2/1	**Distancia entre bandejas**	78 mm
Dimensiones an x pr x al	584 x 674 x 867 mm	**Peso**	9,5 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	Carro para rack portabandejas	XWVBC-1021	**1.080,00 €**

Accesorios Hornos GN2/1



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones an x pr x al	626 x 1037 x 965 mm	Peso	23 kg

Compatible con	Artículo	Precio
cestas	XWVYC-0021	1.270,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Artículo	Precio
XWVYC-CK21	136,00 €

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Artículo	Precio
XWVYC-CR21	310,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €



Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Peso	0,35 kg

Artículo	Precio
XHC005	156,00 €



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Artículo	Precio
XUC048	140,00 €




Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Peso	0,05 kg

Artículo	Precio
XUC112	32,00 €

Accesorios Hornos GN2/1




Accesorio de interfaz para dispositivos de reducción de potencia

Permite reducir temporalmente el consumo de energía de los hornos eléctricos limitando el consumo de corriente durante los picos de demanda.

Peso 1 kg


Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XUC143	150,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC001B	485,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
dos hornos apilados	XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €

Accesorios Hornos GN2/1



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Artículo	Precio
XHC002	1.440,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Artículo	Precio
XHC006	268,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad del detergente en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €



DET&Rinse™

Detergente abrillantador concentrado. Una caja contiene n° 2 bidones de 5 l. cada uno de detergente químico UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos serie 5E.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1016A0	103,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1016A0	99,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1016A0	95,00 €



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €

Accesorios Hornos GN2/1



START.COOK
Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.

Peso 7,8 kg

Artículo	Precio
XUC028	510,00 €



STEEL.20
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG805	45,00 €



FORO.STEEL20
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG810	47,00 €



STEEL.40
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG815	52,00 €



FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,87 kg

Artículo	Precio
TG820	50,00 €



STEEL.65
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,35 kg

Artículo	Precio
TG825	57,00 €



FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,01 kg

Artículo	Precio
TG830	52,00 €

Accesorios Hornos GN2/1



BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG840	140,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,03 kg


Artículo	Precio
TG870	192,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,8 kg

Artículo	Precio
TG875	140,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 10 mm **Peso** 1,5 kg

Artículo	Precio
TG885	142,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 15 mm **Peso** 0,56 kg

Artículo	Precio
TG890	69,00 €



BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 1,15 kg

Artículo	Precio
TG895	90,00 €



BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 1,3 kg

Artículo	Precio
TG900	91,00 €

Accesorios Hornos GN2/1



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,61 kg

Artículo	Precio
TG905	60,00 €



EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	0,6 kg

Artículo	Precio
TG935	110,00 €



EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	1,05 kg

Artículo	Precio
TG936	132,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,5 kg

Artículo	Precio
TG940	66,00 €



BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 13,5 mm

Artículo	Precio
TG944	68,00 €



BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm

Artículo	Precio
TG945	144,00 €



SUPER.GRILL
Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Dimensiones an x pr x al	533 x 333 x 44 mm	Peso	4,55 kg

Artículo	Precio
TG970	202,00 €


Accesorios Hornos GN2/1



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	0,5 kg


Artículo	Precio
TG975	70,00 €



ROMBO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 12 mm

Artículo	Precio
TG990	200,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 6 mm	Peso	0,8 kg


Artículo	Precio
GRP806	35,00 €



STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,76 kg

Artículo	Precio
GRP815	88,00 €



BLACK.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	325 x 530 x 40 mm	Peso	1,15 kg


Artículo	Precio
GRP816	138,00 €



POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,78 kg

Artículo	Precio
GRP817	91,00 €



CLEAN.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Dimensiones an x pr x al	326 x 530 x 51,5 mm	Peso	2,1 kg

Artículo	Precio
GRP820	188,00 €

Accesorios Hornos GN2/1



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 168 mm	Peso	2,34 kg

Artículo	Precio
GRP825	160,00 €



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15,5 mm

Artículo	Precio
GRP840	103,00 €



CHROMO.GRILL

Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Dimensiones an x pr x al	330 x 530 x 18 mm	Peso	1,16 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	GRP970	47,00 €



GRILL.HOLDER

Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente adentro del horno.

Dimensiones an x pr x al	440 x 190 x 90 mm	Peso	0,73 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	XUC214	72,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN1/1	Distancia entre bandejas	70 mm
Dimensiones an x pr x al	450 x 608 x 1700 mm	Peso	15 kg

Artículo	Precio
XTB0002	990,00 €

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Horno combinado GN1/1

10 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	18.8 kW
Eficiencia energética	35,4 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	98 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 1010 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-1011-EPRM

Precio 10.600,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-1011-EPLM	10.900,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-1011-EPRM-MS	11.050,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra a la derecha	XEVC-1011-EPLM-MS	11.350,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-1011-EPRM-HT	11.680,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-1011-EPLM-HT	11.980,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-1011-EPRM-MSH	12.130,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra a la derecha	XEVC-1011-EPLM-MSH	12.430,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC128	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado GN1/1

10 GN1/1

Gas



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	1 kW
Alimentación gas	22 kW
Eficiencia energética	43,7 kWh/day | 6,9 CO_2/day *
Peso	116 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 1010 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-1011-GPRM

Precio 11.650,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-1011-GPLM	11.950,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-1011-GPRM-MS	12.100,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra a la derecha	XEVC-1011-GPLM-MS	12.400,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-1011-GPRM-HT	12.730,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-1011-GPLM-HT	13.030,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-1011-GPRM-MSH	13.180,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra a la derecha	XEVC-1011-GPLM-MSH	13.480,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Horno combinado GN1/1

7 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1N~
Alimentación eléctrica	12 kW
Eficiencia energética	33,9 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	85 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 843 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-0711-EPRM

Precio 7.950,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0711-EPLM	8.250,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0711-EPRM-MS	8.400,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra a la derecha	XEVC-0711-EPLM-MS	8.700,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0711-EPRM-HT	9.030,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-0711-EPLM-HT	9.330,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0711-EPRM-MSH	9.480,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra a la derecha	XEVC-0711-EPLM-MSH	9.780,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Horno combinado GN1/1

7 GN1/1

Gas



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	1 kW
Alimentación gas	19 kW
Eficiencia energética	41,9 kWh/day | 6,6 CO_2/day *
Peso	104 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 843 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-0711-GPRM

Precio 8.600,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0711-GPLM	8.900,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0711-GPRM-MS	9.050,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra a la derecha	XEVC-0711-GPLM-MS	9.350,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0711-GPRM-HT	9.680,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-0711-GPLM-HT	9.980,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0711-GPRM-MSH	10.130,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra a la derecha	XEVC-0711-GPLM-MSH	10.430,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Horno combinado GN1/1

5 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	9.4 kW
Eficiencia energética	25,3 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	70 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 675 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-0511-EPRM

Precio 5.600,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-EPLM	5.900,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0511-EPRM-MS	6.050,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-EPLM-MS	6.350,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0511-EPRM-HT	6.680,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-EPLM-HT	6.980,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0511-EPRM-MSH	7.130,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-EPLM-MSH	7.430,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Horno combinado GN1/1

5 GN1/1

Gas



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	0.6 kW
Alimentación gas	15 kW
Eficiencia energética	31,3 kWh/day | 5,1 CO_2/day *
Peso	83 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 675 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-0511-GPRM

Precio 6.650,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-GPLM	6.950,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0511-GPRM-MS	7.100,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-GPLM-MS	7.400,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0511-GPRM-HT	7.730,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-GPLM-HT	8.030,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0511-GPRM-MSH	8.180,00 €
Hornos de sobremesa	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-GPLM-MSH	8.480,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado GN1/1

3 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	5.1 kW
Eficiencia energética	15,9 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	56 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 538 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XEVC-0311-EPRM

Precio
4.600,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0311-EPLM	4.900,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0311-EPRM-HT	5.680,00 €
300°C máx. temperatura	Bisagra a la derecha	XEVC-0311-EPLM-HT	5.980,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN1/1



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DRU	202,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Artículo	Precio
XUC001	202,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos. la correcta superposición de dos hornos - gas (superior) y eléctrico (inferior)	XEVQC-0011-E-DRU	425,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Artículo	Precio
XEVQC-0011-E	425,00 €



Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos - horno de 5 bandejas (superior) y horno de gas (inferior)	XEVQC-0011-G	425,00 €



Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos - horno de 7 bandejas (superior) y horno de gas (inferior)	XEVQC-0711-G	425,00 €



HYPER.Smoker

Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

Peso	0,71 kg

Artículo	Precio
XUC090	212,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



SMART.Drain stand bajo

Soporte bajo que permite de utilizar SMART.Drain (solo horno inferior) en una columna de hornos apilados.

Voltaje	-	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	732 x 546 x 305 mm	**Peso**	0,01 kg

Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
SMART.Drain Carro SMART.Drain	XWVRCN-0011-L-PO	**280,00 €**



Carro SMART.Drain

Carro con recipiente recoge grasas para la solución columna de hornos. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Voltaje	-	**Frecuencia**	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	629 x 708 x 106 mm	**Peso**	12 kg

Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
SMART.Drain Soporte bajo para SMART.Drain	XWVYCN-0011-L-PO	**670,00 €**




SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Dimensiones an x pr x al	290 x 240 x 235 mm	**Voltaje**	-
Frecuencia	50 / 60 Hz		

Compatible con	Artículo	Precio
armario soporte alto	XUC020	**695,00 €**




Campana Ventless con filtro de carbones activos

Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Lavado automático del condensador integrado.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	230V 1N~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	750 x 956 x 366 mm
Peso	30 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEVHC-CF11	**2.230,00 €**



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática del condensador integrada.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	750 x 956 x 343 mm
Peso	24 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XEVHC-HC11	**1.750,00 €**

Accesorios Hornos GN1/1



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones an x pr x al	240 x 424 x 150 mm	**Peso**	2,66 kg
Diámetro chimenea	150 mm		

Compatible con	Artículo	Precio
hornos de gas	XUC075	**144,00 €**



Kit de extensión del conductor salida de gases

Garantiza una correcta evacuación de los humos y promueve un funcionamiento seguro y eficiente del horno cuando la extensión de la chimenea es insuficiente.

Dimensiones an x pr x al	325 x 190 x 60 mm	**Peso**	0,53 kg
Diámetro chimenea	30 mm		

Compatible con	Artículo	Precio
Conductor salida de gases	XUC077	**192,00 €**



SLOWTOP

Bisagra a la derecha

Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	67 mm
Alimentación eléctrica	3.15 kW	**Voltaje**	230V 1N~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	750 x 783 x 961 mm
Peso	73 kg	**Diámetro chimenea**	30 mm
Temperatura máx.	180 °C		

Artículo	Precio
XEVSC-0711-CLM	**3.850,00 €**

Accesorios Hornos GN1/1



SLOWTOP

Bisagra en el lado izquierdo

Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	67 mm
Alimentación eléctrica	3.15 kW	**Voltaje**	230V 1N~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	750 x 783 x 961 mm
Peso	73 kg	**Diámetro chimenea**	30 mm
Temperatura máx.	180 °C		

Artículo	Precio
XEVSC-0711-CRM	**3.550,00 €**



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	57 mm
Dimensiones an x pr x al	750 x 676 x 720 mm	**Peso**	40 kg

Artículo	Precio
XWVEC-0811	**1.040,00 €**



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	732 x 641 x 888 mm	**Peso**	24,07 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0711-UH	**760,00 €**



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	732 x 546 x 752 mm	**Peso**	22,7 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0711-H	**680,00 €**



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Peso	2,5 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
stand ultra alto soporte alto	XWVLC-0711-H	**136,00 €**

Accesorios Hornos GN1/1



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones an x pr x al	732 x 546 x 462 mm	Peso	9,2 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0011-M	425,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	732 x 542 x 305 mm	Peso	6 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0011-L	386,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	732 x 546 x 113 mm	Peso	5,3 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWVRC-0011-F	330,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand armarios	XUC012	268,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	6 GN1/1	Distancia entre bandejas	76,1 mm
Dimensiones an x pr x al	584 x 337 x 546 mm	Peso	6 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Hornos de 7 bandejas	Carro para rack portabandejas	XWVBC-0611	880,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	9 GN1/1	Distancia entre bandejas	67 mm
Dimensiones an x pr x al	584 x 336 x 713 mm	Peso	7 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	Carro para rack portabandejas	XWVBC-0911	910,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones an x pr x al	626 x 737 x 965 mm	Peso	20 kg

Compatible con	Artículo	Precio
cestas	XWVYC-0011	1.040,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Artículo	Precio
XWVYC-CK11	136,00 €

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Artículo	Precio
XWVYC-CR11	244,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €



Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Peso	0,35 kg

Artículo	Precio
XHC005	156,00 €



Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Peso	2,27 kg

Artículo	Precio
XUC040	128,00 €



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Peso	1,4 kg

Artículo	Precio
XUC046	98,00 €

Accesorios Hornos GN1/1




Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Peso 0,05 kg

Artículo	Precio
XUC112	32,00 €




Accesorio de interfaz para dispositivos de reducción de potencia

Permite reducir temporalmente el consumo de energía de los hornos eléctricos limitando el consumo de corriente durante los picos de demanda.

Peso 1 kg


Compatible con	Artículo	Precio
hornos eléctricos	XUC143	150,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC001B	485,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
dos hornos apilados	XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Artículo	Precio
XHC002	1.440,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Artículo	Precio
XHC006	268,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad del detergente en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



START.COOK
Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.

Peso 7,8 kg

Artículo	Precio
XUC028	510,00 €



STEEL.20
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG805	45,00 €



FORO.STEEL20
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG810	47,00 €



STEEL.40
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG815	52,00 €



FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,87 kg

Artículo	Precio
TG820	50,00 €



STEEL.65
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,35 kg

Artículo	Precio
TG825	57,00 €



FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,01 kg

Artículo	Precio
TG830	52,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG840	140,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,03 kg


Artículo	Precio
TG870	192,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,8 kg

Artículo	Precio
TG875	140,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 10 mm **Peso** 1,5 kg

Artículo	Precio
TG885	142,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 15 mm **Peso** 0,56 kg

Artículo	Precio
TG890	69,00 €



BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 1,15 kg

Artículo	Precio
TG895	90,00 €



BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 1,3 kg

Artículo	Precio
TG900	91,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,61 kg

Artículo	Precio
TG905	60,00 €



EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	0,6 kg

Artículo	Precio
TG935	110,00 €



EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	1,05 kg

Artículo	Precio
TG936	132,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,5 kg

Artículo	Precio
TG940	66,00 €



BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 13,5 mm

Artículo	Precio
TG944	68,00 €



BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm

Artículo	Precio
TG945	144,00 €



SUPER.GRILL
Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Dimensiones an x pr x al	533 x 333 x 44 mm	Peso	4,55 kg

Artículo	Precio
TG970	202,00 €


Accesorios Hornos GN1/1



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	0,5 kg


Artículo	Precio
TG975	70,00 €



ROMBO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 12 mm

Artículo	Precio
TG990	200,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 6 mm	Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
GRP806	35,00 €



STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,76 kg

Artículo	Precio
GRP815	88,00 €



BLACK.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	325 x 530 x 40 mm	Peso	1,15 kg


Artículo	Precio
GRP816	138,00 €



POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,78 kg

Artículo	Precio
GRP817	91,00 €



CLEAN.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Dimensiones an x pr x al	326 x 530 x 51,5 mm	Peso	2,1 kg

Artículo	Precio
GRP820	188,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 168 mm	Peso	2,34 kg

Artículo	Precio
GRP825	160,00 €



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15,5 mm

Artículo	Precio
GRP840	103,00 €



CHROMO.GRILL

Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Dimensiones an x pr x al	330 x 530 x 18 mm	Peso	1,16 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	GRP970	47,00 €



GRILL.HOLDER

Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente adentro del horno.

Dimensiones an x pr x al	440 x 190 x 90 mm	Peso	0,73 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	XUC214	72,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN1/1	Distancia entre bandejas	70 mm
Dimensiones an x pr x al	450 x 608 x 1700 mm	Peso	15 kg

Artículo	Precio
XTB0002	990,00 €



CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT

Horno combinado

Horno combinado tecnológicamente avanzado para procesos de cocción gastronómica (deshidratación, vapor, cocción a baja temperatura, sous vide, asado, grill, salteado, regeneración y regeneración de plato) y para la panificación fresca o congelada, gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligence Performance que garantizan resultados perfectos y repetibilidad para cualquier carga. Gestión automática de los procesos de cocción (CHEFUNOX) para resultados perfectos incluso sin personal cualificado.

Unox Intelligent Performance

SMART.Preheating
Ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento según los modos de uso anteriores

ADAPTIVE.Cooking™
Ajusta automáticamente los parámetros de cocción en función de la carga para garantizar resultados repetibles

AUTO.Soft
Gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

CLIMALUX™
Medición y ajuste continuo de la humedad presente en la cámara de cocción

SMART.Energy
Reduce la cantidad de energía utilizada por el horno para optimizar el consumo en función del uso real durante la cocción

SENSE.KLEAN
Estima el grado de suciedad del horno y sugiere el método de limpieza automática más adecuado

Válido desde

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
4

CLIMA.Control
Ajuste de humedad en un 10%

Opción de sonda SOUS-VIDE
Sonda al núcleo SOUS-VIDE con 2 puntos de medición

Sonda al corazón
MULTI.Point core probe with 4 measuring points

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
1000+

MULTI.Time
Maneja hasta 10 procesos de cocción combi simultáneamente

READY.Cook
Programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso

MIND.Maps
Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

MISE.EN.PLACE
Sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

CHEFUNOX
Elige un alimento de la bibliotecas combi o combi-speed integradas, el horno configura automáticamente todos los parámetros

Unox Intensive Cooking

AIR.Maxi™
Gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores

STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado

PRESSURE.Steam
Aumenta la saturación de vapor y la temperatura

DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Automático

Lavado automático especial detrás del carter

ROTOR.Klean™
Sistema de lavado automático

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Cámara de cocción
Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados
Excluidos hornos -MS

Cámara de cocción
Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 316L de alta resistencia con bordes redondeados
Solo para hornos -MS

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Soporte de bandeja
Soportes de bandeja perforados en forma de C con sistema antivuelco

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 4 velocidades y elementos calefactores de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
Integrado

Ethernet
Disponible como accesorio

Cristal
Triple cristal

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT

Horno combinado GN1/1

10 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	72 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	18.8 kW
Eficiencia energética	34,9 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	94 kg
Dimensiones an x pr x al	535 x 872 x 984 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XECC-1013-EPRM

Precio 11.400,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XECC-1013-EPLM	11.700,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC128	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado GN1/1

5 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	9.4 kW
Eficiencia energética	24,8 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	68 kg
Dimensiones an x pr x al	535 x 872 x 649 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XECC-0513-EPRM

Precio 5.950,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XECC-0513-EPLM	6.250,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra en el lado izquierdo	XECC-0513-EPRM-MS	6.400,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra a la derecha	XECC-0513-EPLM-MS	6.700,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN1/1



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DRU	202,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Artículo	Precio
XUC001	202,00 €



Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.


Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XECQC-0013-E	425,00 €



Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	535 x 1018 x 366 mm
Peso	27 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XECHC-CF13	2.120,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	535 x 1018 x 343 mm
Peso	22 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XECHC-HC13	1.660,00 €



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	495,00 €

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	206,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	6 GN1/1	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	530 x 696 x 914 mm	Peso	23 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 5 bandejas	XWCRC-0613-UH	810,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	6 GN1/1	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	530 x 696 x 744 mm	Peso	24 kg

Artículo	Precio
XWCRC-0613-H	680,00 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 6 bandejas.

Capacidad	6 GN1/1	Distancia entre bandejas	60 mm

Compatible con	Artículo	Precio
stand ultra alto soporte alto	XWCLC-0613-H	136,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 696 x 370 mm	Peso	6,8 kg

Artículo	Precio
XWCRC-0013-L	386,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	530 x 696 x 178 mm	Peso	4,51 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWCRC-0013-F	330,00 €



Patas

Patas para la colocación sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	1 kg

Artículo	Precio
XUC044	136,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso 0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso 0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €




Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Peso 0,05 kg

Artículo	Precio
XUC112	32,00 €



Accesorio de interfaz para dispositivos de reducción de potencia

Permite reducir temporalmente el consumo de energía de los hornos eléctricos limitando el consumo de corriente durante los picos de demanda.

Peso 1 kg


Artículo	Precio
XUC143	150,00 €



Kit instalación horno en pared

Soporte para la instalación del horno en pared. Antes de proceder a la instalación, es necesario verificar con un profesional cualificado (arquitecto/ingeniero civil) las características estructurales de la pared para asegurar su compatibilidad con las fuerzas y momentos generados por el conjunto instalado.


Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 5 bandejas	XUC313	330,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC001B	485,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
dos hornos apilados	XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Artículo	Precio
XHC002	1.440,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Artículo	Precio
XHC006	268,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad del detergente en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €



START.COOK

Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.

Peso 7,8 kg

Artículo	Precio
XUC028	510,00 €



STEEL.20

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG805	45,00 €



FORO.STEEL20

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG810	47,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



STEEL.40
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,99 kg

Artículo	Precio
TG815	52,00 €



FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,87 kg

Artículo	Precio
TG820	50,00 €



STEEL.65
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 65 mm	Peso	1,35 kg

Artículo	Precio
TG825	57,00 €



FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 65 mm	Peso	1,01 kg


Artículo	Precio
TG830	52,00 €



BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG840	140,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,5 kg

Artículo	Precio
TG885	142,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,56 kg

Artículo	Precio
TG890	69,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm	Peso	1,15 kg

Artículo	Precio
TG895	90,00 €



BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	1,3 kg

Artículo	Precio
TG900	91,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,61 kg

Artículo	Precio
TG905	60,00 €



EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	0,6 kg

Artículo	Precio
TG935	110,00 €



EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	1,05 kg

Artículo	Precio
TG936	132,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,5 kg

Artículo	Precio
TG940	66,00 €



BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 13,5 mm

Artículo	Precio
TG944	68,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm


Artículo	Precio
TG945	144,00 €



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 0,5 kg

Artículo	Precio
TG975	70,00 €



ROMBO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 12 mm


Artículo	Precio
TG990	200,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones. Las bandejas se introducen por la parte lateral.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 12 mm **Peso** 3,9 kg


Artículo	Precio
TG995	194,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 6 mm **Peso** 0,8 kg

Artículo	Precio
GRP806	35,00 €



BLACK.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 325 x 530 x 40 mm **Peso** 1,15 kg

Artículo	Precio
GRP816	138,00 €




POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,78 kg

Artículo	Precio
GRP817	91,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



CLEAN.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Dimensiones an x pr x al	326 x 530 x 51,5 mm	**Peso**	2,1 kg

Artículo	Precio
GRP820	**188,00 €**



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 168 mm	**Peso**	2,34 kg

Artículo	Precio
GRP825	**160,00 €**



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15,5 mm

Artículo	Precio
GRP840	**103,00 €**



CHROMO.GRILL

Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Dimensiones an x pr x al	330 x 530 x 18 mm	**Peso**	1,16 kg

Artículo	Precio
GRP970	**47,00 €**



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	70 mm
Dimensiones an x pr x al	450 x 608 x 1700 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0002	**990,00 €**

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT

Horno combinado GN2/3

5 GN2/3

Eléctrico



Distancia entre bandejas	72 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	5.15 kW
Eficiencia energética	16,7 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	57 kg
Dimensiones an x pr x al	535 x 672 x 649 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XECC-0523-EPRM

Precio
5.350,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XECC-0523-EPLM	5.650,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra en el lado izquierdo	XECC-0523-EPRM-MS	5.800,00 €
Cámara de cocción de acero 316L	Bisagra a la derecha	XECC-0523-EPLM-MS	6.100,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN2/3



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DRU	202,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Artículo	Precio
XUC001	202,00 €



Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.


Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XECQC-0013-E	425,00 €



Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	535 x 823 x 366 mm
Peso	27 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XECHC-CF23	2.120,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	535 x 818 x 343 mm
Peso	19,8 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XECHC-HC23	1.660,00 €



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	495,00 €

Accesorios Hornos GN2/3



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	6 GN2/3	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	518 x 585 x 744 mm	**Peso**	18 kg

Artículo	Precio
XWCRC-0623-H	**680,00 €**

Soportes laterales para stand

Soportes laterales 6 bandejas.

Artículo	Precio
XWCLC-0623-H	**136,00 €**



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 496 x 370 mm	**Peso**	7 kg

Artículo	Precio
XWCRC-0023-L	**376,00 €**



Patas

Patas para la colocación sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	1 kg

Artículo	Precio
XUC044	**136,00 €**



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	**405,00 €**



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	**208,00 €**



Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Peso	0,05 kg

Artículo	Precio
XUC112	**32,00 €**


Accesorios Hornos GN2/3



Kit instalación horno en pared

Soporte para la instalación del horno en pared. Antes de proceder a la instalación, es necesario verificar con un profesional cualificado (arquitecto/ingeniero civil) las características estructurales de la pared para asegurar su compatibilidad con las fuerzas y momentos generados por el conjunto instalado.


Artículo	Precio
XUC176	276,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



PURE.XL

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 11.980 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
dos hornos apilados	XHC033	360,00 €

Cabezal PURE.XL

Cabezal del filtro PURE.XL.

Artículo	Precio
XHC032	50,00 €

Accesorios Hornos GN2/3



PURE-RO
Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Artículo	Precio
XHC002	1.440,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Artículo	Precio
XHC006	268,00 €



STEEL.40
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 354 x 325 x 40 mm **Peso** 0,6 kg

Artículo	Precio
TG705	38,00 €



FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 354 x 325 x 40 mm

Artículo	Precio
TG710	43,00 €



FAKIRO™
Bandeja plana en aluminio.

Dimensiones an x pr x al 354 x 325 x 37 mm

Artículo	Precio
TG715	86,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al 354 x 327 x 37 mm

Artículo	Precio
TG720	122,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 354 x 320 x 10 mm **Peso** 0,39 kg

Artículo	Precio
TG731	79,00 €

Accesorios Hornos GN2/3



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	354 x 325 x 20 mm	Peso	1,02 kg

Artículo	Precio
TG735	54,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG770	175,00 €



EGGS 5
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 5 huevos.

Dimensiones an x pr x al	354 x 325 x 16 mm

Artículo	Precio
TG937	82,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al	354 x 325 x 6 mm	Peso	0,57 kg

Artículo	Precio
GRP705	28,00 €



STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al	354 x 325 x 30 mm

Artículo	Precio
GRP710	76,00 €



POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al	325 x 354 x 30 mm	Peso	0,5 kg

Artículo	Precio
GRP711	78,00 €



POLLO.BLACK
Bandeja en acero inoxidable con soportes verticales para 4 pollos enteros - dotada de sistema recoge grasas y descarga central.

Dimensiones an x pr x al	325 x 325 x 140 mm

Artículo	Precio
GRP715	119,00 €



CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG

Horno combinado

Horno combinado tecnológicamente avanzado, capaz de gestionar diferentes procesos de cocción (deshidratación, vapor, cocción a baja temperatura, sous vide, asado, grill, salteado, regeneración y regeneración de plato) y procesos de panificación (panadería y pastelería fresca y congelada). Gracias a la tecnología Unox Intensive Cooking que garantiza resultados perfectos para cada proceso.

Válido desde

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
4

CLIMA.Control
Ajuste de humedad en un 10%

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
1000+

MIND.Maps
Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

Unox Intensive Cooking



AIR.Maxi™
Gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado



DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción



CLIMALUX™
Medición y ajuste continuo de la humedad presente en la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Automático

Lavado automático especial detrás del carter

ROTOR.Klean™
Sistema de lavado automático

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Características de la puerta
Puerta con cierre de seguridad

Cámara de cocción
Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Soporte de bandeja
Soportes de bandeja perforados en forma de C con sistema antivuelco

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 4 velocidades y elementos calefactores de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
Disponible como accesorio

Ethernet
Disponible como accesorio

Cristal
Triple cristal

Horno combinado GN1/1

20 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	35.5 kW
Eficiencia energética	136,1 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	288 kg
Dimensiones an x pr x al	892 x 925 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XEVL-2011-E1RS

Precio
14.200,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVL-2011-E1LS	14.500,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XEVTL-2011

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN1/1



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática del condensador integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta instalación.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	892 x 1131 x 343 mm
Peso	35 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XEAHL-HCFL	**1.750,00 €**



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	67 mm
Dimensiones an x pr x al	776 x 615 x 1741 mm	**Peso**	30,5 kg

Artículo	Precio
XEVTL-2011	**1.630,00 €**

Personalización

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Detalle	Precio
Precio por cada carro personalizado	**100,00 €**




QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	51 platos	**Distancia entre bandejas**	76,1 mm
Dimensiones an x pr x al	776 x 615 x 1711 mm	**Peso**	44,7 kg

Compatible con	Artículo	Precio
A - Ø plato máx. 310 mm B - Ø plato máx. 170 mm C - h plato máx. 30 mm	XEVTL-051P	**1.960,00 €**





HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Compatible con	Artículo	Precio
QUICK.Load QUICK.Plate	XUC030	**790,00 €**

Accesorios Hornos GN1/1



Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Peso	0,88 kg

Artículo	Precio
XUC161	52,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Artículo	Precio
XUC163	535,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €




Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Peso	1,4 kg


Artículo	Precio
XUC046	98,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC016	625,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC001B	485,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad del detergente en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



START.COOK
Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.

Peso 7,8 kg

Artículo	Precio
XUC028	510,00 €



STEEL.20
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG805	45,00 €



FORO.STEEL20
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG810	47,00 €



STEEL.40
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG815	52,00 €



FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,87 kg

Artículo	Precio
TG820	50,00 €



STEEL.65
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,35 kg

Artículo	Precio
TG825	57,00 €



FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,01 kg

Artículo	Precio
TG830	52,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG840	140,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,03 kg


Artículo	Precio
TG870	192,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,8 kg

Artículo	Precio
TG875	140,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 10 mm **Peso** 1,5 kg

Artículo	Precio
TG885	142,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 15 mm **Peso** 0,56 kg

Artículo	Precio
TG890	69,00 €



BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 1,15 kg

Artículo	Precio
TG895	90,00 €



BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 1,3 kg

Artículo	Precio
TG900	91,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,61 kg

Artículo	Precio
TG905	60,00 €



EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	0,6 kg

Artículo	Precio
TG935	110,00 €



EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	1,05 kg


Artículo	Precio
TG936	132,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,5 kg

Artículo	Precio
TG940	66,00 €



BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 13,5 mm

Artículo	Precio
TG944	68,00 €



BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm

Artículo	Precio
TG945	144,00 €



SUPER.GRILL
Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Dimensiones an x pr x al	533 x 333 x 44 mm	Peso	4,55 kg

Artículo	Precio
TG970	202,00 €


Accesorios Hornos GN1/1



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	0,5 kg


Artículo	Precio
TG975	70,00 €



ROMBO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 12 mm

Artículo	Precio
TG990	200,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 6 mm	Peso	0,8 kg


Artículo	Precio
GRP806	35,00 €



STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,76 kg

Artículo	Precio
GRP815	88,00 €



BLACK.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	325 x 530 x 40 mm	Peso	1,15 kg

Artículo	Precio
GRP816	138,00 €



POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,78 kg

Artículo	Precio
GRP817	91,00 €



CLEAN.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Dimensiones an x pr x al	326 x 530 x 51,5 mm	Peso	2,1 kg

Artículo	Precio
GRP820	188,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 168 mm	Peso	2,34 kg

Artículo	Precio
GRP825	160,00 €



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15,5 mm

Artículo	Precio
GRP840	103,00 €



CHROMO.GRILL

Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Dimensiones an x pr x al	330 x 530 x 18 mm	Peso	1,16 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	GRP970	47,00 €



GRILL.HOLDER

Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente adentro del horno.

Dimensiones an x pr x al	440 x 190 x 90 mm	Peso	0,73 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	XUC214	72,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN1/1	Distancia entre bandejas	70 mm
Dimensiones an x pr x al	450 x 608 x 1700 mm	Peso	15 kg

Artículo	Precio
XTB0002	990,00 €



CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG COMPACT

Horno combinado

Horno combinado compacto de carro, tecnológicamente avanzado, capaz de gestionar diferentes procesos de cocción (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, asado, parrilla, salteado, regeneración y regeneración de platos) y procesos de panadería y pastelería (productos frescos y congelados). La tecnología Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada proceso. Su diseño compacto permite instalarlo incluso en espacios reducidos, aumentando la capacidad de producción por metro cuadrado.

Válido desde

- **Rango de temperatura**
  30-260°C
- **Temperatura de precalentamiento**
  Hasta 260°C
- **Paso de cocción**
  9
- **Velocidad del ventilador**
  4
- **CLIMA.Control**
  Ajuste de humedad en un 10%
- **Sonda al corazón**
  MULTI.Point core probe with 4 measuring points

Asistencia de cocción

- **Memoria de programas de usuario**
  1000+
- **MIND.Maps**
  Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

Unox Intensive Cooking



AIR.Maxi™
Gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado



DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción



CLIMALUX™
Medición y ajuste continuo de la humedad presente en la cámara de cocción

Funciones de lavado

- **Tipo de lavado**
  Automático
- **Lavado automático especial detrás del carter**
- **ROTOR.Klean™**
  Sistema de lavado automático
- **Contenedor de detergente**

Especificaciones del producto

- **Características de la puerta**
  Puerta con cierre de seguridad
- **Cámara de cocción**
  Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L
- **Iluminación de la cámara**
  Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta
- **Sistema recogegotas**
  Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta
- **Soporte de bandeja**
  Soportes de bandeja perforados en forma de C con sistema antivuelco
- **Motores y ventilador**
  Sistema de ventilación de 4 velocidades y elementos calefactores de alto rendimiento
- **Conexión Wi-Fi a internet**
  Disponible como accesorio
- **Ethernet**
  Disponible como accesorio
- **Cristal**
  Triple cristal

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG COMPACT

Horno combinado GN1/1

20 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	35.5 kW
Eficiencia energética	133,6 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	285 kg
Dimensiones an x pr x al	650 x 1002 x 1875 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto
XECL-2013-E1RS

Precio
14.350,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XECL-2013-E1LS	14.650,00 €

Accessorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.	1	XECTL-2013

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN1/1



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	650 x 1208 x 343 mm
Peso	28 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XECHL-HCFC	**1.750,00 €**



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con

Campana Ventless

Artículo	Precio
XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	67 mm
Dimensiones an x pr x al	520 x 668 x 1745 mm	**Peso**	40,5 kg

Artículo	Precio
XECTL-2013	**1.630,00 €**

Personalización

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Detalle	Precio
Precio por cada carro personalizado	**100,00 €**



QUICK.Plate


Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	34 platos	**Distancia entre bandejas**	76,1 mm
Dimensiones an x pr x al	520 x 668 x 1745 mm	**Peso**	37 kg

Compatible con

A - Ø plato máx. 310 mm
B - Ø plato máx. 170 mm
C - h plato máx. 30 mm

Artículo	Precio
XECTL-034P	**1.960,00 €**



Accesorios Hornos GN1/1




QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	51 platos	**Distancia entre bandejas**	76,1 mm
Dimensiones an x pr x al	520 x 668 x 1745 mm	**Peso**	43,5 kg

Compatible con

A - Ø plato máx. 310 mm
B - Ø plato máx. 170 mm
C - h plato máx. 30 mm



Artículo	Precio
XECTL-051P	1.960,00 €



HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Compatible con

QUICK.Load
QUICK.Plate

Artículo	Precio
XUC033	790,00 €



Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Peso	0,88 kg

Artículo	Precio
XUC161	52,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Artículo	Precio
XUC163	535,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €




Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €




Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC016	625,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC001B	485,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad del detergente en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €



START.COOK

Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.

Peso 7,8 kg

Artículo	Precio
XUC028	510,00 €



STEEL.20

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG805	45,00 €



FORO.STEEL20

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG810	47,00 €



STEEL.40

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG815	52,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	**Peso**	0,87 kg

Artículo	Precio
TG820	**50,00 €**



STEEL.65
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 65 mm	**Peso**	1,35 kg

Artículo	Precio
TG825	**57,00 €**



FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 65 mm	**Peso**	1,01 kg

Artículo	Precio
TG830	**52,00 €**



BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG840	**140,00 €**



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	**Peso**	4,03 kg

Artículo	Precio
TG870	**192,00 €**



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	**Peso**	4,8 kg

Artículo	Precio
TG875	**140,00 €**



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	**Peso**	1,5 kg

Artículo	Precio
TG885	**142,00 €**

Accesorios Hornos GN1/1



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,56 kg

Artículo	Precio
TG890	69,00 €



BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm	Peso	1,15 kg

Artículo	Precio
TG895	90,00 €



BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	1,3 kg

Artículo	Precio
TG900	91,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,61 kg

Artículo	Precio
TG905	60,00 €



EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	0,6 kg

Artículo	Precio
TG935	110,00 €



EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	1,05 kg

Artículo	Precio
TG936	132,00 €




BAKE.BLACK
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,5 kg

Artículo	Precio
TG940	66,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 13,5 mm

Artículo	Precio
TG944	68,00 €



BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm


Artículo	Precio
TG945	144,00 €



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 0,5 kg

Artículo	Precio
TG975	70,00 €



ROMBO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 12 mm


Artículo	Precio
TG990	200,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones. Las bandejas se introducen por la parte lateral.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 12 mm **Peso** 3,9 kg

Artículo	Precio
TG995	194,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 6 mm **Peso** 0,8 kg

Artículo	Precio
GRP806	35,00 €




STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,76 kg

Artículo	Precio
GRP815	88,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BLACK.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	325 x 530 x 40 mm	**Peso**	1,15 kg

Artículo	Precio
GRP816	**138,00 €**




POTATO.FRY

Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	**Peso**	0,78 kg

Artículo	Precio
GRP817	**91,00 €**



CLEAN.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Dimensiones an x pr x al	326 x 530 x 51,5 mm	**Peso**	2,1 kg

Artículo	Precio
GRP820	**188,00 €**



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 168 mm	**Peso**	2,34 kg

Artículo	Precio
GRP825	**160,00 €**



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15,5 mm

Artículo	Precio
GRP840	**103,00 €**



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	70 mm
Dimensiones an x pr x al	450 x 608 x 1700 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0002	**990,00 €**



CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

Horno combinado

Horno combinado tecnológicamente avanzado, capaz de gestionar diferentes procesos de cocción (deshidratación, vapor, cocción a baja temperatura, sous vide, asado, grill, salteado, regeneración y regeneración de plato) y procesos de panificación (panadería y pastelería fresca y congelada). Gracias a la tecnología Unox Intensive Cooking que garantiza resultados perfectos para cada proceso.

Válido desde

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
9

Velocidad del ventilador
4

CLIMA.Control
Ajuste de humedad en un 10%

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
1000+

MIND.Maps
Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

Unox Intensive Cooking



AIR.Maxi™
Gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado



DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción



CLIMALUX™
Medición y ajuste continuo de la humedad presente en la cámara de cocción

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Automático

Lavado automático especial detrás del carter

ROTOR.Klean™
Sistema de lavado automático

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Cámara de cocción
Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Cristal
Doble cristal

Soporte de bandeja
Soportes de bandeja perforados en forma de C con sistema antivuelco

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 4 velocidades y elementos calefactores de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
Disponible como accesorio

Ethernet
Disponible como accesorio

Horno combinado GN1/1

10 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	18.5 kW
Eficiencia energética	49,9 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	92 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 1010 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-1011-E1RM

Precio 7.600,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-1011-E1LM	7.900,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC128	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

Horno combinado GN1/1

7 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	11.7 kW
Eficiencia energética	38,6 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	81 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 843 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto	Precio
XEVC-0711-E1RM	6.000,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0711-E1LM	6.300,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

Horno combinado GN1/1

5 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	9.3 kW
Eficiencia energética	29,3 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	66 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 675 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-0511-E1RM

Precio 4.600,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-E1LM	4.900,00 €
Versión estándar - 7.2 kW	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0511-E1RM-LP	4.600,00 €
Versión estándar - 7.2 kW	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-E1LM-LP	4.900,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado GN1/1

3 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	5.1 kW
Eficiencia energética	19,1 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	54 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 538 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto	Precio
XEVC-0311-E1RM	3.900,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0311-E1LM	4.200,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN1/1



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DRU	202,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Artículo	Precio
XUC001	202,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
the correct installation of two stacked electric ovens	XEVQC-0011-E-DRU	425,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Artículo	Precio
XEVQC-0011-E	425,00 €



Campana Ventless con filtro de carbones activos

Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Lavado automático del condensador integrado.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	230V 1N~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	750 x 956 x 366 mm
Peso	30 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XEVHC-CF11	2.230,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática del condensador integrada.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	750 x 956 x 343 mm
Peso	24 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XEVHC-HC11	1.750,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	**495,00 €**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Artículo	Precio
XUC141	**206,00 €**



SLOWTOP

Bisagra a la derecha

Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	67 mm
Alimentación eléctrica	3.15 kW	**Voltaje**	230V 1N~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	750 x 783 x 961 mm
Peso	73 kg	**Diámetro chimenea**	30 mm
Temperatura máx.	180 °C		

Artículo	Precio
XEVSC-0711-CLM	**3.850,00 €**



SLOWTOP

Bisagra en el lado izquierdo

Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	67 mm
Alimentación eléctrica	3.15 kW	**Voltaje**	230V 1N~
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	750 x 783 x 961 mm
Peso	73 kg	**Diámetro chimenea**	30 mm
Temperatura máx.	180 °C		

Artículo	Precio
XEVSC-0711-CRM	**3.550,00 €**



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	57 mm
Dimensiones an x pr x al	750 x 676 x 720 mm	**Peso**	40 kg

Artículo	Precio
XWVEC-0811	**1.040,00 €**

Accesorios Hornos GN1/1



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	732 x 641 x 888 mm	**Peso**	24,07 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0711-UH	**760,00 €**



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	732 x 546 x 752 mm	**Peso**	22,7 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0711-H	**680,00 €**



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Peso	2,5 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
stand ultra alto soporte alto	XWVLC-0711-H	**136,00 €**



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones an x pr x al	732 x 546 x 462 mm	**Peso**	9,2 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0011-M	**425,00 €**



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	732 x 542 x 305 mm	**Peso**	6 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0011-L	**386,00 €**



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	732 x 546 x 113 mm	**Peso**	5,3 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWVRC-0011-F	**330,00 €**

Accesorios Hornos GN1/1



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand armarios	XUC012	268,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	6 GN1/1	Distancia entre bandejas	76,1 mm
Dimensiones an x pr x al	584 x 337 x 546 mm	Peso	6 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Hornos de 7 bandejas	Carro para rack portabandejas	XWVBC-0611	880,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	9 GN1/1	Distancia entre bandejas	67 mm
Dimensiones an x pr x al	584 x 336 x 713 mm	Peso	7 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	Carro para rack portabandejas	XWVBC-0911	910,00 €



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones an x pr x al	626 x 737 x 965 mm	Peso	20 kg

Compatible con	Artículo	Precio
cestas	XWVYC-0011	1.040,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Artículo	Precio
XWVYC-CK11	136,00 €

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Artículo	Precio
XWVYC-CR11	244,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	405,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €



Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Peso	0,35 kg

Artículo	Precio
XHC005	156,00 €



Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Peso	2,27 kg

Artículo	Precio
XUC040	128,00 €



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Peso	1,4 kg

Artículo	Precio
XUC046	98,00 €




Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Peso	0,05 kg

Artículo	Precio
XUC112	32,00 €




Accesorio de interfaz para dispositivos de reducción de potencia

Permite reducir temporalmente el consumo de energía de los hornos eléctricos limitando el consumo de corriente durante los picos de demanda.

Peso	1 kg

Artículo	Precio
XUC143	150,00 €




Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC002	625,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC001B	485,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Artículo	Precio
XHC002	1.440,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Artículo	Precio
XHC006	268,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad del detergente en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1018A0	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018A0	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018A0	111,00 €



D&CAL SPRAY

Espray descalcificador para eliminar las incrustaciones calcáreas de la cámara de cocción. Cada caja incluye doce sprays antical de 750 ml, UN3265, 8, III, LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (L-(+)-ÁCIDO LÁCTICO) - CANTIDAD LIMITADA ADR.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1090A0	94,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1090A0	92,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1090A0	90,00 €



START.COOK

Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.

Peso 7,8 kg

Artículo	Precio
XUC028	510,00 €



STEEL.20

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG805	45,00 €



FORO.STEEL20

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG810	47,00 €



STEEL.40

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG815	52,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,87 kg

Artículo	Precio
TG820	50,00 €



STEEL.65
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 65 mm	Peso	1,35 kg

Artículo	Precio
TG825	57,00 €



FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 65 mm	Peso	1,01 kg

Artículo	Precio
TG830	52,00 €



BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG840	140,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,03 kg


Artículo	Precio
TG870	192,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG875	140,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,5 kg

Artículo	Precio
TG885	142,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,56 kg

Artículo	Precio
TG890	69,00 €



BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 20 mm	Peso	1,15 kg

Artículo	Precio
TG895	90,00 €



BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	1,3 kg

Artículo	Precio
TG900	91,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 10 mm	Peso	1,61 kg

Artículo	Precio
TG905	60,00 €



EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	0,6 kg

Artículo	Precio
TG935	110,00 €



EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	1,05 kg

Artículo	Precio
TG936	132,00 €




BAKE.BLACK
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,5 kg

Artículo	Precio
TG940	66,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 13,5 mm

Artículo	Precio
TG944	68,00 €



BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm

Artículo	Precio
TG945	144,00 €



SUPER.GRILL
Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Dimensiones an x pr x al 533 x 333 x 44 mm **Peso** 4,55 kg


Artículo	Precio
TG970	202,00 €



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 0,5 kg


Artículo	Precio
TG975	70,00 €



ROMBO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 12 mm

Artículo	Precio
TG990	200,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 6 mm **Peso** 0,8 kg

Artículo	Precio
GRP806	35,00 €




STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,76 kg

Artículo	Precio
GRP815	88,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BLACK.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	325 x 530 x 40 mm	Peso	1,15 kg

Artículo	Precio
GRP816	138,00 €




POTATO.FRY

Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	0,78 kg

Artículo	Precio
GRP817	91,00 €



CLEAN.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Dimensiones an x pr x al	326 x 530 x 51,5 mm	Peso	2,1 kg

Artículo	Precio
GRP820	188,00 €



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 168 mm	Peso	2,34 kg

Artículo	Precio
GRP825	160,00 €



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15,5 mm

Artículo	Precio
GRP840	103,00 €



CHROMO.GRILL

Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Dimensiones an x pr x al	330 x 530 x 18 mm	Peso	1,16 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	GRP970	47,00 €



GRILL.HOLDER

Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente adentro del horno.

Dimensiones an x pr x al	440 x 190 x 90 mm	Peso	0,73 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	XUC214	72,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	70 mm
Dimensiones an x pr x al	450 x 608 x 1700 mm	**Peso**	15 kg

Artículo	Precio
XTB0002	**990,00 €**



CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COMPACT

Horno combinado

Horno combinado tecnológicamente avanzado, capaz de gestionar diferentes procesos de cocción (deshidratación, vapor, cocción a baja temperatura, sous vide, asado, grill, salteado, regeneración y regeneración de plato) y procesos de panificación (panadería y pastelería fresca y congelada). Gracias a la tecnología Unox Intensive Cooking que garantiza resultados perfectos para cada proceso.

Válido desde

- **Rango de temperatura**
  30-260°C
- **Temperatura de precalentamiento**
  Hasta 260°C
- **Paso de cocción**
  9
- **Velocidad del ventilador**
  4
- **CLIMA.Control**
  Ajuste de humedad en un 10%

Asistencia de cocción

- **Memoria de programas de usuario**
  1000+
- **MIND.Maps**
  Diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

Unox Intensive Cooking



AIR.Maxi™
Gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



STEAM.Maxi™
Produce vapor saturado



DRY.Maxi™
Extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción



CLIMALUX™
Medición y ajuste continuo de la humedad presente en la cámara de cocción

Funciones de lavado

- **Tipo de lavado**
  Automático
- **Lavado automático especial detrás del carter**
- **ROTOR.Klean™**
  Sistema de lavado automático
- **Contenedor de detergente**

Especificaciones del producto

- **Cámara de cocción**
  Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados
- **Iluminación de la cámara**
  Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta
- **Sistema recogegotas**
  Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta
- **Cristal**
  Doble cristal
- **Soporte de bandeja**
  Soportes de bandeja perforados en forma de C con sistema antivuelco
- **Motores y ventilador**
  Sistema de ventilación de 4 velocidades y elementos calefactores de alto rendimiento
- **Conexión Wi-Fi a internet**
  Disponible como accesorio
- **Ethernet**
  Disponible como accesorio

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COMPACT

Horno combinado GN2/3

5 GN2/3

Eléctrico



Distancia entre bandejas	72 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1N~
Alimentación eléctrica	5.15 kW
Eficiencia energética	19,1 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	55 kg
Dimensiones an x pr x al	535 x 672 x 649 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto	Precio
XECC-0523-E1RM	4.600,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XECC-0523-E1LM	4.900,00 €

Personalización	Detalle	Precio
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.	200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN2/3



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DRU	202,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Artículo	Precio
XUC001	202,00 €



Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.


Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XECQC-0013-E	425,00 €



Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	535 x 823 x 366 mm
Peso	27 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XECHC-CF23	2.120,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	**Voltaje**	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Dimensiones an x pr x al**	535 x 818 x 343 mm
Peso	19,8 kg	**Diámetro chimenea**	120 mm
Caudal de aire	274 m³/h	**Caudal de aire con la puerta abierta**	274 m³/h

Artículo	Precio
XECHC-HC23	1.660,00 €



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones an x pr x al	585 x 410 x 130 mm	**Peso**	11 kg

Compatible con	Artículo	Precio
Campana Ventless	XUC440	495,00 €

Accesorios Hornos GN2/3



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	6 GN2/3	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	518 x 585 x 744 mm	**Peso**	18 kg

Artículo	Precio
XWCRC-0623-H	**680,00 €**

Soportes laterales para stand

Soportes laterales 6 bandejas.

Artículo	Precio
XWCLC-0623-H	**136,00 €**



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 496 x 370 mm	**Peso**	7 kg

Artículo	Precio
XWCRC-0023-L	**376,00 €**



Patas

Patas para la colocación sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	**Peso**	1 kg

Artículo	Precio
XUC044	**136,00 €**



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Peso	0,15 kg

Artículo	Precio
XEC004	**405,00 €**



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso	0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	**208,00 €**



Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Peso	0,05 kg

Artículo	Precio
XUC112	**32,00 €**


Accesorios Hornos GN2/3



Kit instalación horno en pared

Soporte para la instalación del horno en pared. Antes de proceder a la instalación, es necesario verificar con un profesional cualificado (arquitecto/ingeniero civil) las características estructurales de la pared para asegurar su compatibilidad con las fuerzas y momentos generados por el conjunto instalado.


Artículo	Precio
XUC176	276,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Artículo	Precio
XEC017	276,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC019	216,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC016	625,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio para	Artículo	Precio
Activación correcta de la garantía LL4	XEC011B	405,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Artículo	Precio
XHC002	1.440,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Artículo	Precio
XHC006	268,00 €

Accesorios Hornos GN2/3



STEEL.40
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al	354 x 325 x 40 mm	Peso	0,6 kg

Artículo	Precio
TG705	38,00 €



FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	354 x 325 x 40 mm

Artículo	Precio
TG710	43,00 €



FAKIRO™
Bandeja plana en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	354 x 325 x 37 mm

Artículo	Precio
TG715	86,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al	354 x 327 x 37 mm

Artículo	Precio
TG720	122,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	354 x 320 x 10 mm	Peso	0,39 kg

Artículo	Precio
TG731	79,00 €



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al	354 x 325 x 20 mm	Peso	1,02 kg

Artículo	Precio
TG735	54,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg

Artículo	Precio
TG770	175,00 €

Accesorios Hornos GN2/3



EGGS 5
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 5 huevos.

Dimensiones an x pr x al 354 x 325 x 16 mm

Artículo	Precio
TG937	82,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al 354 x 325 x 6 mm **Peso** 0,57 kg

Artículo	Precio
GRP705	28,00 €



STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al 354 x 325 x 30 mm

Artículo	Precio
GRP710	76,00 €



POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al 325 x 354 x 30 mm **Peso** 0,5 kg

Artículo	Precio
GRP711	78,00 €



POLLO.BLACK
Bandeja en acero inoxidable con soportes verticales para 4 pollos enteros - dotada de sistema recoge grasas y descarga central.

Dimensiones an x pr x al 325 x 325 x 140 mm

Artículo	Precio
GRP715	119,00 €



CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO COUNTERTOP

Horno combinado

Horno combinado sólido, robusto y fácil de usar, ideal para gestionar los procesos de cocción tradicionales (vapor, asado y dorado). Utiliza la tecnología STEAM.Plus para la cocción al vapor y la tecnología AIR.Plus para distribuir el calor de forma uniforme por la cámara de cocción, garantizando uniformidad y tiempos de cocción rápidos. Ideal para cocinas que buscan el máximo rendimiento con la mínima inversión.

Válido desde

Rango de temperatura
30-260°C

Temperatura de precalentamiento
Hasta 260°C

Paso de cocción
3

Velocidad del ventilador
2

Ajuste de humedad
Humidity set by 20%

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario
12 rápidos + archivo de hasta 99

CHEFUNOX
Elige un alimento de la bibliotecas combi o combi-speed integradas, el horno configura automáticamente todos los parámetros

Unox Intensive Cooking



AIR.Plus
Ventiladores con inversión de marcha



DRY.Plus
Elimina la humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus
Crea humedad instantánea

Funciones de lavado

Tipo de lavado
Manual

Tecnología de lavado
Limpieza manual

Contenedor de detergente

Especificaciones del producto

Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Sistema recogegotas
Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta

Cristal
Doble cristal

Soporte de bandeja
Soportes de bandeja perforados en forma de C con sistema antivuelco

Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 2 velocidades y elementos calefactores circulares de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet
No disponible

Ethernet
No disponible

Cámara de cocción
Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

Horno combinado GN1/1

10 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	18.5 kW
Eficiencia energética	41,1 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	85 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 1010 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-1011-EZRM

Precio 6.000,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-1011-EZLM	6.300,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC128	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado GN1/1

7 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~
Alimentación eléctrica	11.7 kW
Eficiencia energética	39,7 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	72 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 843 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-0711-EZRM

Precio 4.450,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0711-EZLM	4.750,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno combinado GN1/1

5 GN1/1

Eléctrico



Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	9.3 kW
Eficiencia energética	29,8 kWh/day | 0 CO_2/day *
Peso	61 kg
Dimensiones an x pr x al	750 x 783 x 675 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto XEVC-0511-EZRM

Precio 3.400,00 €

Versión	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-EZLM	3.700,00 €
Versión estándar - 7 kW	Bisagra en el lado izquierdo	XEVC-0511-EZRM-LP	3.400,00 €
Versión estándar - 7 kW	Bisagra a la derecha	XEVC-0511-EZLM-LP	3.700,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Kit eléctrico	Kit de conexión eléctrica 220-240V 3~	XUC129	28,00 €
Personalizaciones	Personalización del soporte lateral disponible bajo pedido.		200,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos GN1/1



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	202,00 €



Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio para	Artículo	Precio
the correct installation of two stacked electric ovens	XEVQC-0011-E	425,00 €



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	57 mm
Dimensiones an x pr x al	750 x 676 x 720 mm	**Peso**	40 kg

Artículo	Precio
XWVEC-0811	1.040,00 €



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	732 x 641 x 888 mm	**Peso**	24,07 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0711-UH	760,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Dimensiones an x pr x al	732 x 546 x 752 mm	**Peso**	22,7 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0711-H	680,00 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN1/1	**Distancia entre bandejas**	60 mm
Peso	2,5 kg		

Compatible con	Artículo	Precio
stand ultra alto soporte alto	XWVLC-0711-H	136,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones an x pr x al	732 x 546 x 462 mm	Peso	9,2 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0011-M	425,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	732 x 542 x 305 mm	Peso	6 kg

Artículo	Precio
XWVRC-0011-L	386,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	732 x 546 x 113 mm	Peso	5,3 kg

Obligatorio para	Artículo	Precio
colocación adecuada del horno	XWVRC-0011-F	330,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg

Compatible con	Artículo	Precio
stand armarios	XUC012	268,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	6 GN1/1	Distancia entre bandejas	76,1 mm
Dimensiones an x pr x al	584 x 337 x 546 mm	Peso	6 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Hornos de 7 bandejas	Carro para rack portabandejas	XWVBC-0611	880,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	9 GN1/1	Distancia entre bandejas	67 mm
Dimensiones an x pr x al	584 x 336 x 713 mm	Peso	7 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Artículo	Precio
Hornos de 10 bandejas	Carro para rack portabandejas	XWVBC-0911	910,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones an x pr x al 626 x 737 x 965 mm

Peso 20 kg

Compatible con	Artículo	Precio
cestas	XWVYC-0011	1.040,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Artículo	Precio
XWVYC-CK11	136,00 €

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Artículo	Precio
XWVYC-CR11	244,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Peso 0,8 kg

Artículo	Precio
XHC001	208,00 €



Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Peso 2,27 kg

Artículo	Precio
XUC040	128,00 €



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Peso 1,4 kg

Artículo	Precio
XUC046	98,00 €




Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Peso 0,05 kg

Artículo	Precio
XUC112	32,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



Accesorio de interfaz para dispositivos de reducción de potencia

Permite reducir temporalmente el consumo de energía de los hornos eléctricos limitando el consumo de corriente durante los picos de demanda.

Peso 1 kg

Artículo	Precio
XUC143	150,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Artículo	Precio
XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



DET&Rinse™ ULTRAPLUS

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

Etiqueta de seguridad del detergente en los siguientes idiomas: italiano, español, alemán, checo, neerlandés, polaco, francés, eslovaco, esloveno, croata, rumano, portugués, húngaro, serbio y albanés.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1075A0	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1075A0	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1075A0	109,00 €



DET&RINSE™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene n° 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1050A0	121,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1050A0	117,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1050A0	113,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



START.COOK
Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.

Peso 7,8 kg

Artículo	Precio
XUC028	510,00 €



STEEL.20
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG805	45,00 €



FORO.STEEL20
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG810	47,00 €



STEEL.40
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,99 kg

Artículo	Precio
TG815	52,00 €



FORO.STEEL40
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm **Peso** 0,87 kg

Artículo	Precio
TG820	50,00 €



STEEL.65
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,35 kg

Artículo	Precio
TG825	57,00 €



FORO.STEEL65
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 65 mm **Peso** 1,01 kg

Artículo	Precio
TG830	52,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG835	54,00 €



BACON.20
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm

Artículo	Precio
TG840	140,00 €



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,03 kg


Artículo	Precio
TG870	192,00 €



FAKIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm **Peso** 4,8 kg

Artículo	Precio
TG875	140,00 €



GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 10 mm **Peso** 1,5 kg

Artículo	Precio
TG885	142,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 15 mm **Peso** 0,56 kg

Artículo	Precio
TG890	69,00 €



BLACK.20
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 20 mm **Peso** 1,15 kg

Artículo	Precio
TG895	90,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



BLACK.40
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm	Peso	1,3 kg

Artículo	Precio
TG900	91,00 €



EGGS 6x2
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	0,6 kg

Artículo	Precio
TG935	110,00 €



EGGS 8x1
Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 16 mm	Peso	1,05 kg

Artículo	Precio
TG936	132,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15 mm	Peso	0,5 kg

Artículo	Precio
TG940	66,00 €



BACON.GRID
Bandeja en acero inoxidable perforada.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 13,5 mm

Artículo	Precio
TG944	68,00 €



BACON.40
Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 40 mm

Artículo	Precio
TG945	144,00 €



SUPER.GRILL
Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Dimensiones an x pr x al	533 x 333 x 44 mm	Peso	4,55 kg

Artículo	Precio
TG970	202,00 €


Accesorios Hornos GN1/1



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm | **Peso** 0,5 kg


Artículo	Precio
TG975	70,00 €



ROMBO.GRILL
Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 12 mm

Artículo	Precio
TG990	200,00 €



STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 6 mm | **Peso** 0,8 kg


Artículo	Precio
GRP806	35,00 €



STEAM
Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm | **Peso** 0,76 kg

Artículo	Precio
GRP815	88,00 €



BLACK.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 325 x 530 x 40 mm | **Peso** 1,15 kg


Artículo	Precio
GRP816	138,00 €



POTATO.FRY
Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Dimensiones an x pr x al 530 x 325 x 40 mm | **Peso** 0,78 kg

Artículo	Precio
GRP817	91,00 €



CLEAN.FRY
Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Dimensiones an x pr x al 326 x 530 x 51,5 mm | **Peso** 2,1 kg

Artículo	Precio
GRP820	188,00 €

Accesorios Hornos GN1/1



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 168 mm	Peso	2,34 kg

Artículo	Precio
GRP825	160,00 €



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Dimensiones an x pr x al	530 x 325 x 15,5 mm

Artículo	Precio
GRP840	103,00 €



CHROMO.GRILL

Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Dimensiones an x pr x al	330 x 530 x 18 mm	Peso	1,16 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	GRP970	47,00 €



GRILL.HOLDER

Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente adentro del horno.

Dimensiones an x pr x al	440 x 190 x 90 mm	Peso	0,73 kg

Compatible con	Artículo	Precio
SUPER.GRILL	XUC214	72,00 €



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN1/1	Distancia entre bandejas	70 mm
Dimensiones an x pr x al	450 x 608 x 1700 mm	Peso	15 kg

Artículo	Precio
XTB0002	990,00 €

ES - Spain

Empresa	Teléfono	Email
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.	+34 900 82 89 43	info.es@unox.com

Europe

IT - Italy
UNOX S.p.A.
info@unox.it
+39 049 865 7511

GB - United Kingdom
UNOX UK
info@unoxuk.com
+44 1252 851 522

CZ - Czech Republic
Unox Distribution s.r.o. f. a.
+420 241 940 010

BG - Bulgaria
UNOX S.p.A.
info@unox.it
+39 049 865 7511

NL - Netherlands
UNOX NETHERLANDS B.V.
info.nl@unox.com
+31 6 27 21 14 10

DE - Germany
UNOX DEUTSCHLAND GmbH
info.de@unox.com
+49 2951 98760

HR - Croatia
UNOX HRVATSKA D.O.O.
narudzbe@unox.com
+39 049 86 57 538

AT - Austria
UNOX S.p.A.
info@unox.it
+39 049 865 7511

PL - Poland
UNOX POLSKA SP ZOO
info.pl@unox.com
+48 665 232 000

FR - France
UNOX FRANCE SAS
+33 0478 173 539

ES - Spain
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
info.es@unox.com
+34 900 82 89 43

TR - Turkey
UNOX TURKEY Profesyönel Mutfak Ekipmanları Endüstri ve Ticaret Limited şti.
info.tr@unox.com
+90 530 176 62 03

RU - Russia
Unox Russia
info.ru@unox.com
+7 (499) 702-00-14

SE - Sweden
UNOX SCANDINAVIA AB
info.se@unox.com
+46 8 525 127 67

DK - Denmark
UNOX DANMARK A/S.
+45 87910040

CH - Switzerland
UNOX SWITZERLAND GMBH
info.ch@unox.com
+41 0764028252

North America & South America

US - United States
UNOX Inc
info.usa@unox.com
+1 800 489 8669

BR - Brazil
UNOX BRASIL EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
info.br@unox.com
+55 11 2386-6927

MX - Mexico
Unox Mexico S de RL de CV
info.mx@unox.com
+52 55 8116-7720

Asia, Oceania & Africa

ZA - South Africa
UNOX MIDDLE EAST DMCC
info.uae@unox.com
+971 4 554 2146

PH - Philippines
Unox (Asia) Sdn. Bhd.
info.asia@unox.com
+603-58797700

AU - Australia
UNOX AUSTRALIA PTY LTD.
info@unoxaustralia.com.au
+61 3 9876 0803

UZ - Uzbekistan
UNOX PRO LLC
db@dir-.com
+998 90 997 9010

KR - South Korea
UNOX KOREA-우녹스코리아
info.asia@unox.com
+82 2 69410351

TW - Taiwan
Unox (Asia) Sdn. Bhd.
info.asia@unox.com
+603-58797700

MY - Malaysia
Unox (Asia) Sdn. Bhd.
info.asia@unox.com
+603-58797700

CN - China
Unox Trading
info.china@unox.com
+86 21 56907696

NZ - New Zealand
UNOX New Zealand Warehouse
info@unox.co.nz
+64 (0) 800 76 0803

AE - United Arab Emirates
UNOX MIDDLE EAST DMCC
info.uae@unox.com
+971 4 554 2146

ID - Indonesia
UNOX PROFESSIONAL INDONESIA
+62 819-0885-2999

IN - India
UNOX INDIA PRIVATE LIMITED
info.in@unox.com
+91 124 4239367

VN - Vietnam
Unox (Asia) Sdn. Bhd.
info.asia@unox.com
+603-58797700

unox.com