



# CATÁLOGO 2025

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN SEP 2025



## HORNOS PROFESIONALES COCCIÓN UNIFORME. MÁXIMO SABOR



### DELEGACIÓN ALICANTE

Travesía C/ Fustería, 24-26 a C/ Clavo, 23-25, nave 5. Pol.Ind. Canastell 03690 S. Vicente del Raspeig (Alicante)  
965.672.724 - 649.149.245

### DELEGACIÓN MURCIA

C/ Leandro, nave 8. Pol. Ind. Oeste.30820 Alcantarilla (Murcia)  
601.327.244 - 868.454.195



[RHOSTELEV.COM](http://RHOSTELEV.COM)

Últ. Act. Jul 2025

# ÍNDICE

## GN 2/1 - GN 1/1 - GN 2/3

---

<b>CHEFTOP-X™ Digital.ID™ + accesorios</b>	3
<b>CHEFTOP™ MIND.MAPS™ PLUS</b>	10
>> BIG-BIG PLUS + accesorios	17
>> BIG COMPACT + accesorios	21
>> COUNTERTOP + accesorios	22
>> COMPACT + accesorios	28
<b>CHEFTOP™ MIND.MAPS™ ONE</b>	30
>> BIG - BIG COMPACT + accesorios	31
>> COUNTERTOP + accesorios	33
>> COMPACT + accesorios	35
<b>CHEFTOP™ MIND.MAPS™ ZERO</b>	37
>> COUNTERTOP + accesorios	38
<b>CHEFLUX™ MANUAL</b>	39
>> BIG - COUNTERTOP + accesorios	40

## 600x400 - 460x330 - 342x242

---

<b>SPEED.Pro™ + accesorios</b>	44
<b>SPEED.X™ + accesorios</b>	45
<b>EVEREO™ + accesorios</b>	46
<b>BAKERTOP-X™ Digital.ID™ + accesorios</b>	48
<b>BAKERTOP™ MIND.MAPS™ PLUS</b>	50
>> BIG + accesorios	52
>> COUNTERTOP + accesorios	53
<b>BAKERTOP™ MIND.MAPS™ ONE</b>	55
>> BIG + accesorios	55
>> COUNTERTOP + accesorios	56
<b>BAKERLUX™ MANUAL</b>	58
>> BIG - COUNTERTOP + accesorios	58
<b>BAKERLUX™ SHOP.PRO</b>	60
>> MODELOS 600X400 + accesorios	62
>> MODELOS 460X330 + accesorios	65
<b>LINEMICRO™ MANUAL + accesorios</b>	69
<b>LINEMISS™ MANUAL + accesorios</b>	70
<b>ASISTENCIA UNOX</b>	73
<b>CONDICIONES DE VENTA</b>	74

---

# CHEFTOP-X™ Digital.ID™

Horno mixto profesional de alto rendimiento equipado con un sistema operativo de última generación y tecnología inteligente diseñado para gestionar perfectamente cualquier proceso de cocción de gastronomía, pastelería y panadería.

Cuenta con la certificación ENERGY STAR® por su rendimiento de bajo consumo y reducción de residuos, gracias también a su sistema de lavado automático con recirculación.

CHEFTOP-X™ cuenta con una cámara de cocción moldeada en acero 316L y un sistema de filtrado de agua RO.Care integrado que elimina la necesidad de tratamientos externos.

El sistema operativo avanzado Digital.ID™ permite guardar la totalidad de los ajustes favoritos en la cuenta y transferirlos de un horno a otro en pocos segundos. Con la app Digital.ID™, es posible controlar el horno a través de smartphones, así como personalizar las cuentas.



## “HEY.UNOX”

Di “HEY.Unox” para obtener ayuda manos libres. Gracias a un micrófono integrado de última generación y a potentes algoritmos, se puede interactuar con el horno simplemente utilizando tu voz.



## OPTIC.COOKING

Con OPTIC.Cooking, el horno reconoce los alimentos e inicia automáticamente los procesos de cocción mediante un sensor óptico de última generación.



## SMART.ENERGY

Optimizar el proceso de cocción simplemente siguiendo los consejos de ahorro de energía del horno Digital.ID™.

# CHEFTOP-X™ Digital.ID™

## Horno combinado GN 2/1 Countertop



10 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEDA-1021-EXRS</b>	<b>XEDA-1021-GXRS</b>
Distancia entre bandejas	83 mm	83 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	35,8 kW	2,2 kW
Potencia gas nominal máx.	-	40 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1180 x 1219 mm	860 x 1180 x 1219 mm
Peso	207 kg	250 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Eficiencia energética	141.2 kWh/día   0 kg CO <sub>2</sub> /día*	176.4 kWh/día   31.9 kg CO <sub>2</sub> /día*
<b>Precio</b>	<b>21.800,00€</b>	<b>25.300,00€</b>

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XEDA-1021-EXLS/ XEDA-1021GXLS - Precio adicional 300,00 €. Bisagras en el lado izquierdo XEDA-1021\*-ET - Precio adicional 500,00 €. \* Detalles en las especificaciones del producto



6 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEDA-0621-EXRS</b>	<b>XEDA-0621-GXRS</b>
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	23,1 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	27 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1180 x 849 mm	860 x 1180 x 849 mm
Peso	150 kg	168 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Eficiencia energética	91 kWh/día   0 kg CO <sub>2</sub> /día*	113.6 kWh/día   31.9 kg CO <sub>2</sub> /día*
<b>Precio</b>	<b>16.400,00€</b>	<b>19.050,00€</b>

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XEDA-0621-EXLS/ XEDA-0621GXLS - Precio adicional 300,00 €. Bisagras en el lado izquierdo XEDA-0621\*-ET - Precio adicional 500,00 €. \* Detalles en las especificaciones del producto

### ACCESORIOS

**Stand para colocación en el suelo**  
 Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.  
 Dimensiones - a x p x a 854 x 985 x 138 mm  
 Peso 5 kg

**XWDRA-0021-F** **360,00 €**

**HYPER.Smoker**  
 Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

**XUC090** **212,00 €**

**Apertura puerta de seguridad en dos etapas**  
 La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

**XUC113** **32,00 €**

**Ruedas con freno**  
 Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.  
 Compatible con: XWDEA-\*, XWDRA-\*, XWDMA-\*

**XUC225** **292,00 €**

**Sonda sous vide extrafina**  
 Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

**XEC004** **405,00 €**

**RO.Care**  
 Sistema de filtrado de resina integrado que elimina del agua las sustancias que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho.

**XHC040** **76,00 €**

# ACCESORIOS CHEFTOP -X™ Digital.ID™

## GN 2/1



### Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. OBLIGATORIO para la correcta instalación de un solo horno.

**XUC199-DRU 128,00 €**

#### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno. OBLIGATORIO- Precio XUC199 : 128 €



### Campana de condensación con catalizadores

Campana de condensación de vapor con catalizadores. Elimina la mayoría de los vapores y reduce los olores de los humos de cocción, incluso los más fuertes. Diámetro chimenea: 50 m.  
Dimensiones - a x p x a 860 x 1209 x 383 mm  
Frecuencia 50/60 Hz Peso: 45Kg  
Pot. Eléctrica: 2,1 kW Voltaje: 220-240V 1N~  
Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,21 m³/h

**XEDHA-CA21 3.500,00 €**

Compatible con hornos eléctricos



### Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. OBLIGATORIO para la correcta superposición de dos hornos eléctricos o para columnas con horno de gas (superior) + horno eléctrico (inferior).

**XEDQA-0021-E-DRU 760,00 €**

#### Kit superposición hornos eléctricos

Obligatorio para apilar XEDA-0621-EX\*S (inferior) + XEDA0621-EX\*S- Precio XEDQA-0021-E : 760 €



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Diámetro chimenea: 50 m.  
Dimensiones - a x p x a 860 x 1209 x 383 mm  
Frecuencia 50/60 Hz Peso: 35Kg  
Pot. Eléctrica: 0,07 kW Voltaje: 220-240V 1N~  
Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,291 m³/h

**XEDHA-HC21 2.140,00 €**

Compatible con hornos eléctricos



### Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos de gas. OBLIGATORIO para apilar XEDA-0621- GX\*S (inferior) + XEDA0621-GX\*S

**XEDQA-0021-G 1.050,00 €**



### Carro para rack portabandejas

Permite la manipulación de la cesta portabandejas y su correcto acoplamiento con el horno y el soporte o armario neutro.  
Dimensiones - a x p x a 790x1044x915mm Peso 27,9 kg

**XWDYA-0021 1.390,00 €**



### Armario neutro ultra alto

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Equipado con 10 soportes de profundidad simple para alojar hasta 20 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1067 x 820 mm  
Capacidad 10 GN 2/1 Peso: 64 Kg  
Distancia entre bandejas 50 mm

**XWDEA-1021-U 1.920,00 €**



### Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con 10 soportes de doble profundidad para alojar hasta 20 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1026 x 820 mm  
Capacidad 10 GN 2/1 Peso: 44 Kg  
Distancia entre bandejas 50 mm

**XWDRA-1021-U 1.330,00 €**



### Armario neutro alto

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Equipado con 6 soportes de profundidad simple para alojar hasta 12 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1067 x 682 mm  
Capacidad 6 GN 2/1 Peso: 54 Kg  
Distancia entre bandejas 55 mm

**XWDEA-0621-H 1.830,00 €**



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con 6 soportes de doble profundidad para alojar hasta 12 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1026 x 682 mm  
Capacidad 6 GN 2/1 Peso: 38 Kg  
Distancia entre bandejas 55 mm

**XWDRA-0621-H 1.190,00 €**



### Stand cerrado ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con 10 soportes de doble profundidad para alojar hasta 20 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1026 x 820 mm  
Capacidad 10 GN 2/1 Peso: 83 Kg  
Distancia entre bandejas 50 mm

**XWDMA-1021-U 1.670,00 €**




### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta. Dimensiones - a x p x a 593 x 688 x 898 mm  
Capacidad 10 GN 2/1  
Peso: 4,7 Kg  
Distancia entre bandejas 81,5 mm

Compatible con XEDA-1021.\* . Es necesaria la compra de XWDYA-0021

**XWDBA-1021 1.080,00 €**



### Stand cerrado alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con 6 soportes de doble profundidad para alojar hasta 12 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1026 x 682 mm  
Capacidad 6 GN 2/1 Peso: 45 Kg  
Distancia entre bandejas 55 mm

**XWDMA-0621-H 1.540,00 €**



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta. Dimensiones - a x p x a 593 x 688 x 528 mm  
Capacidad 6 GN 2/1  
Peso: 3,8 Kg  
Distancia entre bandejas 75 mm

Compatible con XEDA-0621.\* . Es necesaria la compra de XWDYA-0021

**XWDBA-0621 920,00 €**

# CHEFTOP-X™ Digital.ID™

## Horno combinado GN 1/1 Countertop



10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEDA-1011-EXRS</b>	<b>XEDA-1011-GXRS</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	19,6 kW	1,8 kW
Potencia gas nominal máx.	-	40 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 841 x 1069 mm	750 x 841 x 1069 mm
Peso	132 kg	151 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Eficiencia energética	38.8 kWh/día   0 kg CO <sub>2</sub> /día*	48.4 kWh/día   31.9 kg CO <sub>2</sub> /día*
<b>Precio</b>	<b>15.100,00€</b>	<b>17.500,00€</b>

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XEDA-1011-EXLS/ XEDA-1011GXLS - Precio adicional 300,00 €. Bisagras en el lado izquierdo XEDA-1011-\* - Precio adicional 500,00 €. \* Detalles en las especificaciones del producto



6 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEDA-0611-EXRS</b>	<b>XEDA-0611-EXRS-LP</b>	<b>XEDA-0611-GXRS</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~		220-240V 1N~
Potencia eléctrica	11,6 kW	10,1 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	15 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 841 x 789 mm	750 x 841 x 789 mm	750 x 841 x 789 mm
Peso	114 kg	114 kg	132 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Eficiencia energética	27.4 kWh/día   0 kg CO <sub>2</sub> /día*	27.4 kWh/día   31.9 kg CO <sub>2</sub> /día*	34.2 kWh/día   6.2 kg CO <sub>2</sub> /día*
<b>Precio</b>	<b>10.750,00€</b>	<b>10.750,00€</b>	<b>12.800,00€</b>

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XEDA-0611-EXLS-LP/ XEDA-0611GXLS - Precio adicional 300,00 €. Bisagras en el lado izquierdo XEDA-0611-\* - Precio adicional 500,00 €. \* Detalles en las especificaciones del producto

## ACCESORIOS

	<b>Stand para colocación en el suelo</b> Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Compatible con Columna hornos XEDA-1011-* (inferior) + XEDA-0611-*	<b>XEDRA-0011-F</b>	<b>250,00 €</b>
	<b>HYPER.Smoker</b> Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.	<b>XUC090</b>	<b>212,00 €</b>
	<b>Apertura puerta de seguridad en dos etapas</b> La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.	<b>XUC113</b>	<b>32,00 €</b>

	<b>Ruedas con freno</b> Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con: XWDEA-*, XWDRA-*, XWDMA-*	<b>XUC225</b>	<b>292,00 €</b>
	<b>Sonda sous vide extrafina</b> Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.	<b>XEC004</b>	<b>405,00 €</b>
	<b>RO.Care</b> Sistema de filtrado de resina integrado que elimina del agua las sustancias que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho.	<b>XHC040</b>	<b>76,00 €</b>

# ACCESORIOS CHEFTOP -X™ Digital.ID™

## GN 1/1



**Kit primera instalación horno + detergente**  
 Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. OBLIGATORIO para la correcta instalación de un solo horno.

**XUC199-DRU 128,00 €**  
 Kit primera instalación  
 OBLIGATORIO- Precio XUC199 : 128 €



**Campana de condensación con catalizadores**  
 Campana de condensación de vapor con catalizadores. Diámetro chimenea: 50 m.  
 Dimensiones - a x p x a 750 x 870 x 383 mm  
 Frecuencia 50/60 Hz Peso: 33Kg  
 Pot. Eléctrica: 2,0,7 kW Voltaje: 220-240V 1N~  
 Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,21 m³/h

**XEDHA-CA11 3.500,00 €**  
 Compatible con hornos eléctricos



**Kit superposición hornos eléctricos + detergente**  
 OBLIGATORIO Contiene todo lo necesario para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. Es necesaria la compra de XEDRA-0011-F para apilar XEDA-1011-\* (inferior) + XEDA-0611-\*

**XEDQA-0011-E-DRU 700,00 €**  
 Kit superposición hornos eléctricos  
 Necesario para XEDRA-0011-F para apilar XEDA-1011-\* (inferior) + XEDA-0611-\* Producto:XEDQA-0011-E 700 €



**Campana Ventless**  
 Campana de condensación de vapor.  
 Diámetro chimenea: 50 m.  
 Dimensiones - a x p x a 750 x 870 x 383 mm  
 Frecuencia 50/60 Hz Peso: 225Kg  
 Pot. Eléctrica:0,07 kW Voltaje: 220-240V 1N~  
 Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,291 m³/h

**XEDHA-HC11 1.750,00 €**  
 Compatible con hornos eléctricos



**Kit superposición hornos de gas**  
 Para la correcta instalación y superposición de dos hornos de gas.  
 Necesario XEDRA-0011-F para apilar XEDA-1011-\* (inferior) + XEDA-0611-\*

**XEDQA-0011-G 1.030,00 €**



**Carro para rack portabandejas**  
 Permite la manipulación de la cesta portabandejas y su correcto acoplamiento con el horno y el soporte o armario neutro.  
 Dimensiones-axpxa 680x730x915 mm Peso20.2 kg  
**XWDYA-0011 1.190,00 €**



**Armario neutro ultra alto**  
 Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.  
 Dimensiones - a x p x a 760 x 728 x 820 mm  
 Capacidad 10 GN 1/1 Peso: 53 Kg  
 Distancia entre bandejas 50 mm

**XWDEA-1011-U 1.640,00 €**



**Stand ultra alto**  
 Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.  
 Dimensiones - a x p x a 760 x 687 x 820 mm  
 Capacidad 10 GN 1/1 Peso: 37 Kg  
 Distancia entre bandejas 50 mm

**XWDRA-1011-U 1.090,00 €**



**Armario neutro alto**  
 Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.  
 Dimensiones - a x p x a 760 x 728 x 682 mm  
 Capacidad 6 GN 1/1 Peso: 43 Kg  
 Distancia entre bandejas 55 mm

**XWDEA-0611-H 1.620,00 €**



**Stand alto**  
 Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.  
 Dimensiones - a x p x a 760 x 687 x 682 mm  
 Capacidad 6 GN 1/1 Peso: 30 Kg  
 Distancia entre bandejas 55 mm

**XWDRA-0611-H 1.040,00 €**




**Stand cerrado ultra alto**  
 Soporte multifuncional perfecto para almacenar bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.  
 Dimensiones - a x p x a 760 x 687 x 820 mm  
 Capacidad 10 GN 1/1 Peso: 44 Kg  
 Distancia entre bandejas 50 mm

**XWDMA-1011-U 1.350,00 €**



**Rack portabandejas**  
 Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.  
 Dimensiones - a x p x a 593 x 379 x 747 mm  
 Capacidad 10 GN 1/1  
 Peso:5 Kg  
 Distancia entre bandejas 66.2 mm

Compatible con XEDA-1011.\* . Es necesaria la compra de XWDYA-0011  
**XWDBA-1011 930,00 €**



**Stand cerrado alto**  
 Soporte multifuncional perfecto para almacenar bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.  
 Dimensiones - a x p x a 760 x 687 x 682 mm  
 Capacidad 6 GN 1/1 Peso: 35 Kg  
 Distancia entre bandejas 55 mm

**XWDMA-0611-H 1.310,00 €**



**Rack portabandejas**  
 Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.  
 Dimensiones - a x p x a 593 x 379 x 484 mm  
 Capacidad 6 GN 1/1  
 Peso: 3.8 Kg  
 Distancia entre bandejas 66.2 mm

Compatible con XEDA-0611.\* . Es necesaria la compra de XWDYA-0011  
**XWDBA-0611 880,00 €**

# Cocciones Inteligentes Digital.ID™

## CHEFTOP- X BAKERTOP-X

### OPTIC.Cooking

#### Tecnología inteligente de reconocimiento de alimentos

Con OPTIC.Cooking, el horno hace algo más que cocinar. Reconoce los alimentos e inicia automáticamente los procesos de cocción mediante un sensor óptico de última generación.



#### ACCESORIOS CHEFTOP-X GN 1/1



##### OPTIC.Cooking

Contiene una cámara para capturar imágenes durante la inserción de las bandejas y un sensor de distancia para detectar el estante de cada bandeja. Incluido con la compra: Montaje y calibración de telémetro y cámara. **DISPONIBLE ÚNICAMENTE** para cuentas **PREMIUM** o **DATA DRIVEN** Cooking Enterprise.

XEDA-\*.XRS

**XEDO-11-R 3.000,00 €**



##### OPTIC.Cooking para unidad inferior de un horno eléctrico en columna

Incluye todas las piezas necesarias para superponer dos hornos, conexión a desagües y OPTIC.Cooking para horno inferior. **DISPONIBLE ÚNICAMENTE** para cuentas **PREMIUM**. Dimensiones - a x p x a 753 x 764 x 100 mm

**XEDO-11-R-QE 3.700,00 €**



##### OPTIC.Cooking para unidad inferior de un horno de gas en columna

Incluye todas las piezas necesarias para superponer dos hornos, conexión a desagües y OPTIC.Cooking para horno inferior. **DISPONIBLE ÚNICAMENTE** para cuentas **PREMIUM**. Dimensiones - a x p x a 753 x 764 x 100 mm

**XEDO-11-R-QG 4.030,00 €**

#### ACCESORIOS BAKERTOP-X 600x400



##### OPTIC.Cooking

Contiene una cámara para capturar imágenes durante la inserción de las bandejas y un sensor de distancia para detectar el estante de cada bandeja. Incluido con la compra: Montaje y calibración de telémetro y cámara. **DISPONIBLE ÚNICAMENTE** para cuentas **PREMIUM** o **DATA DRIVEN** Cooking Enterprise.

XELA-\*.XRS

**XELO-11-R 3.000,00 €**



##### OPTIC.Cooking para unidad inferior de un horno eléctrico en columna

Incluye todas las piezas necesarias para superponer dos hornos, conexión a desagües y OPTIC.Cooking para horno inferior. **DISPONIBLE ÚNICAMENTE** para cuentas **PREMIUM**. Dimensiones - a x p x a 863 x 941 x 100 mm

**XELO-11-R-QE 3.740,00 €**



##### Kit de instalación de campana sobre OPTIC.Cooking 600x400 - GN 1/1

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación de la campana sobre OPTIC.Cooking. OPTIC.Cooking no está incluido en el kit. Dimensiones - a x p x a 550 x 390 x 260 mm  
Peso: 1.5 Kg

**XUC600 110,00 €**

### Digital.ID™ App

**¿Apagaste el horno? ¿En qué fase está la cocción?**  
**Control del horno desde cualquier sitio.**

La aplicación Digital.ID™ permite controlar de forma remota los hornos conectados a través del smartphone. Solo necesita conexión a internet y con la aplicación se podrá: encender, empezar el precalentamiento, el lavado y mucho más.



# Cooking Essentials

## Una bandeja para cada cocción

### SUPER.GRILL

Bandeja ranurada en aluminio antiadherente para asar a la parrilla.



TG970 GN 1/1

### FAKIRO.GRILL


Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y ranurada para diferentes cocciones.



TG870 GN 1/1 - TG770 GN 2/3

### BACON.40

Parrilla inox completa con recolección de grasa.



TG945 GN 1/1

### GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente para asados a la parrilla.



TG885 GN 1/1 - TG720 GN 2/3

### POLLO.GRILL


Bandeja de acero inoxidable con recolección de grasa.



GRP840 GN 1/1

### POLLO.BLACK

Parrilla inox antihaderente con soporte vertical para 8 pollos enteros.



GRP825 GN 1/1 - GRP715 GN 2/3

### BLACK.40

Parrilla inox antihaderente con profundidad de 40 mm.



TG900 GN 1/1

### BLACK.20


Bandeja en acero inoxidable antihaderente con profundidad de 20 mm.



TG895 GN 1/1

### BLACK.FRY

Bandeja inox antihaderente perforada para fritos.



GRP816 GN 1/1

### CLEAN.FRY

Parrilla inox antihaderente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.



GRP820 GN 1/1

### PAN.FRY

Bandeja inox antihaderente para fritos.



TG905 GN 1/1 - TG735 GN 2/3

### POTATO.FRY

Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.



GRP817 GN 1/1

### EGGS 6 x 2

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.



TG935 GN 1/1

### EGGS 8 x 1


Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.



TG936 GN 1/1 - TG937 GN 2/3

### STEAM

Bandeja inox perforada para cocción al vapor.



GRP815 GN 1/1 - GRP710 GN 2/3

### FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.




TG890 GN 1/1 - TG730 GN 2/3

# CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Tecnologías UNOX

MEJORA TU RENDIMIENTO

### ADAPTIVE.Cooking™



#### RESULTADOS PERFECTOS. SIEMPRE.

Interpreta tus configuraciones y entiende el resultado que quieres obtener. Entiende la cantidad de comida horneada y actúa sobre los parámetros de cocción para garantizar un resultado perfecto en cada horneado.

## Con

### ADAPTIVE.COOKING

Regula automáticamente todos los parámetros de cocción para garantizar un resultado perfecto y repetible en cada horneada.

## Sin

Set óptimo para media carga - 30 porciones

🕒 6 min

🌡️ 240 °C

💧 0 %

El set de media carga se aplica para cada bandeja y a carga plena.




#### Bandeja individual - 6 porciones

##### Asado a la parrilla perfecto

Exterior dorado  
Interior suave

Tiempo : 5 min  
Temperatura media: 240 °C  
Humedad real: 0 %



##### Calor excesivo

Exterior quemado  
Interior seco

Tiempo : 6 min  
Temperatura media: 250 °C  
Humedad real: 0 %

## Con

### CLIMALUX

Mide la humedad real de la cámara de cocción e introduce o extrae la cantidad necesaria para obtener el resultado establecido.

## Sin

Set óptimo para media carga - 16 pollos

🕒 38 min

🌡️ 190 °C

💧 30%

El set de media carga se aplica para cada bandeja y a carga plena.



#### Bandeja individual - 8 pollos

##### Asado perfecto

Piel crujiente  
Carne succulenta  
Mínima pérdida de peso

Humedad real: 30 %

##### Asado quemado

Calor excesivo  
Carne cartilaginosa  
Pérdida de peso > 35%

Humedad real: 20 %

**Tecnologías UNOX**  
MEJORA TU RENDIMIENTO

**CLIMALUX™**



## CONTROL TOTAL DE LA HUMEDAD.

Mide el grado de humedad presente en la cámara de cocción y actúa sobre la emisión o la extracción de vapor con el fin de obtener siempre el grado de humedad previamente seleccionado y en cualquier condición de carga.



Bandeja individual - 60 porciones

**Asado a la parrilla perfecto**

Exterior dorado  
Interior suave

Tiempo : 5 min  
Temperatura media: 240 °C  
Humedad real: 0 %



**Calor excesivo**

Aspecto cocinado  
Interior crudo

Tiempo : 5 min  
Temperatura media: 220 °C  
Humedad real: 50 %



Bandeja individual - 24 pollos

**Asado perfecto**

Piel crujiente  
Carne succulenta  
Mínima pérdida de peso

Humedad real: 30 %



**Asado pálido**

Exterior efecto cocinado  
Carne cruda  
Color pálido

Humedad real: 30 %

# CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Tecnologías UNOX

MEJORA TU RENDIMIENTO

### SMART.Preheating™



#### EL PRE-CALENTAMIENTO INTELIGENTE.

Analizando los datos de uso y el próximo programa de cocción, selecciona automáticamente la temperatura y la duración del pre-calentamiento para garantizar que los resultados se repitan en cada horneado y ahorrarte tiempo muy valioso.

## Con

### SMART.PREHEATING

La inteligencia regula automáticamente la duración e intensidad del precalentamiento: intenso con el horno frío, rápido o no necesario cuando el horno ya está caliente.

## Sin

Set óptimo para media carga

PRE 210 °C

🕒 18 min

🌡️ 180 °C

El set de media carga se aplica para cada bandeja y a carga plena.



#### Bandeja individual

##### Dorado perfecto

Color exterior dorado  
Tiempo precalentamiento: **9 min**  
Temp. acero en la cámara: **180 °C**

##### Dorado perfecto

Color exterior dorado  
Tiempo precalentamiento: **20sec**  
Temp. acero en la cámara: **180 °C**

##### Dorado pálido

Color externo pálido  
Tiempo precalentamiento: **6min**  
Temp. acero en la cámara: **100 °C**

##### Dorado excesivo

Corteza quemada  
Tiempo precalentamiento: **6min**  
Temp. acero en la cámara: **190 °C**

## Con

### Auto.Soft

Gestiona el incremento térmico haciéndolo más delicado y preservando la humedad en todos los puntos de cada bandeja y en todas las bandejas.

## Sin

Set óptimo para media carga

🕒 10 min - 20 min

🌡️ 100 °C - 190 °C

💧 100% - 100 °C

El set de media carga se aplica para cada bandeja y a carga plena.



#### Bandeja individual

##### Salteado perfecto

Interior suave  
Consistencia uniforme  
No quemado

Tiempo de aumento de 100 - 190 °C: **7 min**

##### Carbonización externa

Bordes quemados  
Cocinado no uniforme  
Interior menos cocinado

Tiempo de aumento de 100 - 190 °C: **1 min**







## Tecnologías UNOX MEJORA TU RENDIMIENTO

### AUTO.Soft



#### FUNCIÓN DE COCCIÓN INTELIGENTE.

Regula automáticamente el aumento de la temperatura y realiza una cocción más delicada, con el objetivo de garantizar una distribución óptima del calor. Perfecta para productos delicados y sensibles al calor.



#### Carga completa

##### Dorado perfecto

Color exterior dorado  
Tiempo precalentamiento: **9 min**  
Temp. acero en la cámara: **180 °C**

##### Dorado perfecto

Color exterior dorado  
Tiempo precalentamiento: **20sec**  
Temp. acero en la cámara: **180 °C**

##### Dorado pálido

Color externo pálido  
Tiempo precalentamiento: **6min**  
Temp. acero en la cámara: **100 °C**

##### Dorado excesivo

Corteza quemada  
Tiempo precalentamiento: **6min**  
Temp. acero en la cámara: **190 °C**



#### Carga completa

##### Salteado perfecto

Interior suave  
Consistencia uniforme  
No quemado

Tiempo de aumento de 100 -  
190 °C: **7 min**

##### Carbonización externa

Bordes quemados  
Cocinado no uniforme  
Interior menos cocinado

Tiempo de aumento de 100 -  
190 °C: **1 min**

# DISEÑADO PARA RESISTIR A CUALQUIER DESAFÍO



**50 mm**  
CHASIS TUBULAR CON TUBOS  
DE ALTO ESPESOR

**70 mm**  
PUERTA DE ALTA  
RESISTENCIA

**INOX 316 L**  
CÁMARA DE ACERO  
MARINO

**1.000.000**  
CICLOS DE PRUEBA DE  
CONFORMIDAD DE LA PUERTA




Indeformable.  
Chasis multitubular de  
tuberías soldadas en acero inox de  
50mm de espesor.



Ni las aguas mas agresivas lo  
pueden atacar.  
Cámara de cocción presionada  
en acero 316L.



70 mm que marcan la diferencia  
Puerta de alto espesor.  
Los canales de ventilación garantizan  
una temperatura exterior segura.



10% más de energía útil en los  
alimentos.  
Triple cristal




IPX5  
Resistente al agua Impermeable incluso  
al ser lavado con lanza de presión



Cierre instantaneo  
Puerta con cierre de empuje  
probado en mas de un millón de ciclos



Carros siempre secos  
Recogida continua del agua



Ni una gota caerá en el suelo  
Canales de recogida del agua



Elimina el riesgo de obstrucciones  
Rejilla para desagüe




39 kW




65 kW



90 kW



Resistencias de altas prestaciones



Perfecta distribución del calor  
6 Motores



Doble quemador y soplador  
simétricos

# CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Interfaz de control PLUS

El placer de tener el control que prefieres

## Intuitivo y completo

Panel de control capacitivo PLUS


Procesos automáticos, funciones manuales, programas para memorizar y hasta 10 cocciones contemporáneas. Una pantalla táctil brillante, rápida y conectada.



### MANUAL

Simple. Completo. Intuitivo.


Tomate la libertad de poder configurar cualquier proceso de cocción en un modo claro e intuitivo. Todos los parámetros presentes en una única pantalla. Hasta 9 pasos de cocción.



### PROGRAMAS

384 Programas para memorizar.

Todas tus recetas son únicas y repetibles gracias a la librería que archiva y organiza tus programas de cocción. Memoriza 384 programas en 16 grupos distintos.



### MIND.MAPS™

No elijas una cocción, diseña la tuya.


Añade tu toque de maestro. Realiza también una cocción más elaborada con pocos toques, diseñando tu proceso y creándolo con total libertad. Tú imaginas, el horno realiza.



### CHEFUNOX

Elige qué quieres cocinar y cuál es el resultado que quieres obtener.


Fíate de tu horno CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS y deja que sea él el que establezca los parámetros de cocción por ti. Elige la tipología de cocción, la comida que quieres cocinar y el grado de cocinado que necesitas. Start y nada más.



### MULTI.TIME

Hasta 10 cocciones al mismo tiempo.

Ordenado y organizado. Con la función MULTI.Time tienes la posibilidad de gestionar hasta 10 cocciones de manera a la vez con el máximo control y solo echando un vistazo.



### MISE.EN.PLACE

Ve más allá de la organización de tu cocina.

Propone la orden y el tiempo correcto en el que introducir las bandejas en el interior de la cámara de cocción para poder tener todos los platos preparados al mismo tiempo. Ser puntual nunca ha sido tan fácil.

# CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Horno combinado GN 2/1 BIG



20 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEVL-2021-YPRS</b>	<b>XEVL-2021-DPRS</b>	<b>XEVL-2021-GPRS</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	220-240V 1N~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	65 kW	65 kW	2,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	90 (324 MJ/h)
Dimensiones - a x p x a	892 x 1164 x 1875 mm	892 x 1164 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm
Peso	339 kg	339 kg	363 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>26.600,00€</b>	<b>27.450,00€</b>	<b>29.950,00€</b>

Carro portabandejas incluido

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional por carro: 100,00 € Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVL-2021-YPLS/DPLS/GPL- Precio adicional 300,00 €

## Horno combinado GN 1/1 BIG



20 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEVL-2011-YPRS</b>	<b>XEVL-2011-DPRS</b>	<b>XEVL-2011-GPRS</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	380-415V 3N~   220-240V3N~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	38,5 kW	38,5 kW	2,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	48 kW
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm
Peso	292 kg	292 kg	309 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>19.800,00€</b>	<b>20.500,00€</b>	<b>22.400,00€</b>

Carro portabandejas incluido

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional por carro: 100,00 € Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVL-2011-YPLS/DPLS/GPL- Precio adicional 300,00 €

### ACCESORIOS COMUNES



#### Conductor salida de gases

Diámetro de humos de salida: 150 mm  
Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm  
Peso: 4 kg

**XUC072**

**276,00 €**



#### Soporte maneta carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno

**XUC161**

**52,00 €**



#### UNOX.Link

Sonda sous vide extra fina

**XEC004**

**405,00 €**

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

# ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS BIG

## GN 2/1



### Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno

**XUC048 140,00 €**



### Carro portabandeja

Capacidad: 20 GN 2/1  
Distancia entre bandejas: 67 mm  
Dimensiones - a x p x a 776 x 785 x 1745 mm  
Peso: 58 Kg

**XEVTL-2021 1.920,00 €**

#### Personalización del carro

La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros  
- Precio adicional por carro: **100,00 €**



### Carro portaplatos

Capacidad: 102 platos  
Diámetro máx. del plato: 310 mm  
Diámetro mín. del plato: 170 mm  
Dimensiones - a x p x a 753 x 784 x 1706 mm

**XEVTL-102P 2.450,00 €**



### Manta térmica

Compatible con: XEVTL-2021/ XEVTL -102P

**XUC031 1.170,00 €**



### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 20 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

**XUC164 670,00 €**



### Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

**XHC029 224,00 €**

## GN 1/1



### Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno

**XUC046 98,00 €**



### Carro portabandeja

Capacidad: 20 GN 1/1  
Distancia entre bandejas: 67 mm  
Dimensiones: 776x615x1741 WxDxH mm  
Peso: 31 Kg

**XEVTL-2011 1.630,00 €**

#### Personalización del carro

La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros  
- Precio adicional por carro: **100,00 €**



### Carro portaplatos

Capacidad: 51 platos  
Diámetro máx. del plato: 310 mm  
Diámetro mín. del plato: 170 mm  
Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1711 mm

**XEVTL-051P 1.960,00 €**



### Manta térmica

Compatible con: XEVTL-2011/ XEVTL -051P

**XUC030 790,00 €**



### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 20 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.


**XUC163 535,00 €**



### Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

**XHC001 208,00 €**



### Campana Ventless

Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.  
Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm  
Diámetro chimenea 121 mm

**XEAHL-HCFL 1.750,00 €**



Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm  
Compatible con Campana Ventless

**XUC140 495,00 €**

MEJORE SUS ELABORACIONES Y  
ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:

**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest  
500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 +  
DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

**Data Driven Cooking**  
Datos siempre disponibles

# Monitoriza y controla

Crea. Analiza. Mejora

La inteligencia artificial Data Driven Cooking transforma los datos de consumo de tu horno en información útil y te permite aumentar los beneficios diarios.




Cámara de cocción en acero AISI 304



Sistemas de recogegotas anticondensación



Conexión internet Wi-Fi integrada



Sonda al corazón MULTI.Point y SOUS Vide




Iluminación LED integrada



Material con alta capacidad aislante



Sistema multiturbina de 4 velocidades y resistencias de alto rendimiento



Quemadores de gas soplados de alto rendimiento e intercambiadores simétricos

## Cocinado lento y mantenimiento

# SLOWTOP


Cocinado a baja temperatura, estofados, asados suaves, cocciones al vacío, regeneraciones y mantenimientos o cocciones nocturnas son solo algunas de las infinitas posibilidades que SLOWTOP Cook'n'Hold ofrece. Gracias a su fuente de alimentación monofásica garantiza un rendimiento inmejorable con un consumo mínimo. Forma una combinación perfecta con CHEFTOP MIND.MapS™ PLUS.



Triple cristal



Portal USB para descargas y actualizaciones



Apertura puerta 60°/120°/180°



Cámara de cocción con soportes para bandejas perforados con antivuelco



Contenedor Det&Rinse integrado



### DET&Rinse™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones, para grasas de pollo y carne. Solo para hornos con circuito de lavado automático. Se puede distribuir solo en España

DB1050

# CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Horno combinado GN 1/1 BIG COMPACT



Carro portabandejas incluido

<b>20 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XECL-2013-YPRS</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~
Potencia eléctrica	38,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	650 x 1002 x 1875 mm
Peso	296 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>20.000,00 €</b>

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional por carro: 100,00 € Apertura puerta de izquierda a derecha: XECL-2013-YPLS - Precio adicional 300,00 €


### ACCESORIOS



#### Filtro de carbón activo

Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.  
Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm

**XUC140 495,00 €**



#### Porta maneta carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno

**XUC161 52,00 €**



#### Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

**XHC001 208,00 €**



#### UNOX.Link

Sonda sous vide extra fina

**XEC004 405,00 €**




#### Carro portabandeja

Capacidad: 20 GN 1/1  
Distancia entre bandejas: 67 mm  
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1745 mm  
Peso: 67 Kg

**XECTL-2013 1.630,00 €**

#### Personalización del carro

La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional por carro: **100,00 €**



#### Carro portaplatos

Capacidad: 51 platos  
Diámetro máx. del plato: 260 mm  
Diámetro mín. del plato: 170 mm  
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm

**XECTL-051P 1.960,00 €**



#### Carro portaplatos

Capacidad: 34 platos  
Diámetro máx. del plato: 310 mm  
Diámetro mín. del plato: 170 mm  
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm

**XECTL-034P 1.960,00 €**



#### Manta térmica

Compatible con: XECTL-2013 /XECTL-034P /XECTL-051P

**XUC033 790,00 €**

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

# CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Horno combinado GN 2/1 COUNTERTOP



10 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEVC-1021-EPRM</b>	<b>XEVC-1021-GPRM</b>
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	31 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	43 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 1162 mm	860 x 1145 x 1162 mm
Peso	170 kg	183 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>15.700,00 €</b>	<b>17.200,00 €</b>

**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-1021-\* -HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-1021-EPLM XEVC-1021-GPLM Precio adicional 300€.




6 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEVC-0621-EPRM</b>	<b>XEVC-0621-GPRM</b>
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	20,5 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	27 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 842 mm	860 x 1145 x 842 mm
Peso	120 kg	155 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>12.850,00 €</b>

**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-0621-\* -HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-0621-EPLM XEVC-0621-GPLM Precio adicional 300€.

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**


# ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS COUNTERTOP

## GN 2/1




**Campana Ventless**  
Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.  
Dimensiones - a x p x a 860 x 1323 x 258 mm  
Diámetro chimenea 30 mm.  
Compatible con hornos eléctricos.

**XEVHC-HC21 2.140,00 €**




**Filtro de carbón activo**  
Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.  
Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm

**XUC140 495,00 €**




**Armario neutro**  
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.  
Capacidad 8 GN 2/1  
Dimensiones - a x p x a 860 x 1038 x 720 mm  
Distancia entre bandejas 57 mm

**XWVEC-0821 1.390,00 €**




**Stand bajo**  
Soporte para columna de hornos superpuestos.  
Dimensiones - a x p x a 842 x 891 x 305 mm

**XWVRC-0021-L 485,00 €**




**Soportes laterales para stand**  
Soportes laterales 7 bandejas.  
Capacidad 7 GN 2/1  
Distancia entre bandejas 60 mm  
Compatible con: XWVRC-0721-H / XWVRC-0021-H

**XWVLC-0721-H 202,00 €**




**Rack portabandejas**  
Capacidad 6 GN 2/1  
Dimensiones - a x p x a 584 x 674 x 547 mm  
Distancia entre bandejas 78 mm  
Compatible con: XEVC-0621-\*  
Es necesaria la compra de: XWVYC-0021

**XWVBC-0621 920,00 €**




**Ruedas con freno**  
Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.  
Compatible con: XWVEC-\* XWVRC-\*

**XUC012 268,00 €**




**Carro para rack portabandejas**  
Dimensiones - a x p x a 626 x 1037 x 965 mm  
Compatible con: XWVBC-\*

**XWVYC-0021 1.270,00 €**




**Ruedas con freno**  
La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

**XUC112 32,00 €**




**Kit primera instalación horno + detergente**  
Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.

**XUC001-DRU 202,00 €**




**Kit superposición hornos de gas**  
Obligatorio para apilar XEVC-0621-GP\*M (inferior) + XEVC-0621-\*

**XEAQC-00E2-G 425,00 €**




**Campana Ventless con filtro de carbón activo**  
Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.  
Dimensiones - a x p x a 868 x 1323 x 366 mm  
Diámetro chimenea 30 mm  
Compatible con hornos eléctricos.

**XEVHC-CF21 2.600,00 €**




**Conductor salida de gases**  
Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.  
Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm  
Diámetro chimenea 150 mm  
Compatible con hornos de gas.

**XUC070 144,00 €**




**Stand alto**  
Capacidad 7 GN 2/1  
Dimensiones - a x p x a 842 x 891 x 752 mm  
Distancia entre bandejas 60 mm

**XWVRC-0721-H 950,00 €**




**Stand para colocación en el suelo**  
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.  
Dimensiones - a x p x a 842 x 891 x 113 mm

**XWVRC-0021-F 415,00 €**




**Bandeja SMART.Drain**  
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno.

**XUC048 140,00 €**




**Rack portabandejas**  
Capacidad 10 GN 2/1  
Dimensiones - a x p x a 584 x 674 x 867 mm  
Distancia entre bandejas 78 mm  
Compatible con: XEVC-1021-\*  
Es necesaria la compra de: XWVYC-0021

**XWVBC-1021 1.080,00 €**




**SMART.Drain**  
Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. Compatible con: XWVEC-\* XWVRC-07\*-H

**XUC020 695,00 €**




**HYPER.Smoker**  
Ahumador para astillas naturales. Compatible con Hornos eléctricos producidos después de 15/06/16. Hornos de gas producidos después de 05/08/16

**XUC090 212,00 €**




**Kit ducha manual externa**  
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

**XHC001 208,00 €**



**Kit superposición hornos eléctricos + detergente**  
Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

**XEAQC-00E2-E-DRU 425,00 €**



**UNOX.Link**  
Sonda sous vide extra fina

**XEC004 405,00 €**

## SMART.Drain

El placer de tener el control que prefieres

# Sistema de recogida de grasas

SMART.Drain es la solución perfecta para gastronomía, supermercados, centros de cocina y asadores que realizan grandes cocinados de manera cotidiana.

Basa su funcionamiento en una válvula especial con dos vías que intercepta la descarga del horno y **transporta todas las grasas y líquidos** desprendidos durante el cocinado **a un tanque**.

El horno reconoce las cocciones más críticas o los lavados automáticos y sugiere la posición correcta en la que debe posicionarse la válvula, evitando cualquier riesgo de obstrucción en la descarga.



Las bandejas especiales **POLLO.BLACK** transportan las grasas hacia la **descarga** y reducen así hasta en un 80% la cantidad de depósitos de grasa que se acumulan en la cámara de cocción con respecto a unas bandejas normales.



Solución trolley



Solución cerrada  
Armario + SMART.Drain



Solución abierta  
Stand + SMART.Drain

## HYPER.Smoker

Convierte a CHEFTOP MIND.Maps™ en un ahumador

Transforma tu horno en un ahumador: puedes utilizar escalas de madera natural y elegir entre **10 intensidades distintas** de ahumado directamente desde el display del horno para sorprender a los paladares más exquisitos. Además ahumarás aprovechando la energía producida en la cámara de cocción sin costes adicionales o alimentación eléctrica externa.



Elije el tipo de madera que más te guste, ahúma de forma natural.

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

Soluciones que optimizan tu espacio

## Multiplica tus posibilidades

En un restaurante hay muchos ritmos distintos, enciende solo aquello que necesitas, reduciendo el consumo energético y ahorrando espacio.



**Solución**  
Horno + Armario neutro



**Solución**  
Horno + Horno



**Solución**  
Horno + Slowtop



**Solución**  
Horno + Stand



**La ventaja de tener 4 cámaras  
de cocción en un espacio de 2**



**Solución**  
Horno + Stand

# CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Horno combinado GN 1/1 COUNTERTOP



<b>10 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>	<b>🔥 GAS</b>
Modelo horno	<b>XEVC-1011-EPRM</b>	<b>XEVC-1011-GPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   *220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	18,5 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	22 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 1010 mm	750 x 783 x 1010 mm
Peso	98 kg	117 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>11.650,00 €</b>

**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-1011-\*HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-1011-\*PLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC128 28 €.



<b>7 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>	<b>🔥 GAS</b>
Modelo horno	<b>XEVC-0711-EPRM</b>	<b>XEVC-0711-GPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	11,7 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	19 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 843 mm	750 x 783 x 843 mm
Peso	86 kg	104 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>7.950,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>

**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-0711-\*HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-0711-\*PLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



<b>5 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>	<b>🔥 GAS</b>
Modelo horno	<b>XEVC-0511-EPRM</b>	<b>XEVC-0511-GPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	9,3 kW	0,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-	15 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Peso	70 kg	83 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>6.650,00 €</b>

**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-0511-\*HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-0511-\*PLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



<b>3 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEVC-0311-EPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	5 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 538 mm
Peso	56 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>4.600,00 €</b>

**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-0311-\*HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-0311-EPLM Precio adicional 300€.

# ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS COUNTERTOP

## GN 1/1

	<b>Campana Ventless</b> Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 258 mm Diámetro chimenea 30 mm. Compatible con hornos eléctricos.	<b>XEVHC-HC11</b>	<b>1.750,00 €</b>
	<b>Filtro de carbón activo</b> Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm	<b>XUC140</b>	<b>495,00 €</b>
	<b>Armario neutro</b> Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Capacidad 8 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 750 x 676 x 720 mm Distancia entre bandejas 57 mm	<b>XWVEC-0811</b>	<b>1.040,00 €</b>
	<b>Stand ultra alto</b> Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 641 x 888 mm Distancia entre bandejas 60 mm	<b>XWVRC-0711-UH</b>	<b>760,00 €</b>
	<b>Stand bajo</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 732 x 542 x 305 mm	<b>XWVRC-0011-L</b>	<b>386,00 €</b>
	<b>Soportes laterales para stand 7 bandejas</b> Capacidad 7 GN 1/1 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWVRC-0711-* XWVRC0011-UH XWVRC-0011-H	<b>XWVLC-0711-H</b>	<b>136,00 €</b>
	<b>Rack portabandejas</b> Capacidad 6 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm Distancia entre bandejas 76,1 mm Compatible con: XEVC-0711-* Es necesaria la compra de: XWVYC-0011	<b>XWVBC-0611</b>	<b>880,00 €</b>
	<b>Ruedas con freno</b> Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con: XWVEC-* XWVRC-*	<b>XUC012</b>	<b>268,00 €</b>
	<b>SMART.Drain stand bajo</b> Stand bajo para la solución DOUBLE STACK Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 305 mm Necesario con: XWVYC-0011-L-PO / XUC020	<b>XWVRC-0011-L-PO</b>	<b>415,00 €</b>
	<b>Carro para rack portabandejas</b> Dimensiones - a x p x a 626 x 737 x 965 mm Compatible con: XWVBC-*	<b>XWVYC-0011</b>	<b>1.040,00 €</b>
	<b>Ruedas con freno</b> La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.	<b>XUC112</b>	<b>32,00 €</b>
	<b>Kit primera instalación horno + detergente</b> Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.	<b>XUC001-DRU</b>	<b>202,00 €</b>
	<b>Kit superposición hornos de gas</b> Obligatorio para columnas con horno de gas inferior + XEVC-0511-* (superior).	<b>XEVQC-0011-G</b>	<b>425,00 €</b>
	Obligatorio para columnas con horno de gas inferior + XEVC0711-* (superior)	<b>XEVQC-0711-G</b>	<b>425,00 €</b>
	<b>Campana Ventless con filtro de carbón activo</b> Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 366 mm Diámetro chimenea 30 mm Compatible con hornos eléctricos.	<b>XEVHC-CF11</b>	<b>2.230,00 €</b>
	<b>Conductor salida de gases</b> Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm Diámetro chimenea 150 mm Compatible con hornos de gas.	<b>XUC070</b>	<b>144,00 €</b>
	<b>Stand alto</b> Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 752 mm Distancia entre bandejas 60 mm	<b>XWVRC-0711-H</b>	<b>680,00 €</b>
	<b>Stand medio</b> Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 462 mm	<b>XWVRC-0011-M</b>	<b>425,00 €</b>
	<b>Stand para colocación en el suelo</b> <b>Obligatorio</b> para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 113 mm	<b>XWVRC-0011-F</b>	<b>330,00 €</b>
	<b>Bandeja SMART.Drain</b> Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno.	<b>XUC046</b>	<b>98,00 €</b>
	<b>Rack portabandejas</b> Capacidad 9 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm Distancia entre bandejas 67 mm Compatible con: XEVC-1011-* Es necesaria la compra de: XWVYC-0011	<b>XWVBC-0911</b>	<b>910,00 €</b>
	<b>SMART.Drain</b> Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. Compatible con: XWVRC-0011-L-PO XWVYC-0011-L-PO /XWVEC-* /XWVRC-07*-H	<b>XUC020</b>	<b>695,00 €</b>
	<b>Carro SMART.Drain</b> Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Dimensiones a x p x a 629 x 708 x 106 mm Necesario con: XWVYC-0011-L-PO / XUC020	<b>XWVYC-0011-L-PO</b>	<b>670,00 €</b>
	<b>HYPER.Smoker</b> Ahumador para astillas naturales. Compatible con Hornos eléctricos producidos después de 15/06/16. Hornos de gas producidos después de 05/08/16	<b>XUC090</b>	<b>212,00 €</b>
	<b>Kit ducha manual externa</b> Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores	<b>XHC001</b>	<b>208,00 €</b>
	<b>Kit superposición hornos eléctricos + detergente</b> Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	<b>XEVQC-0011-E-DRU</b>	<b>425,00 €</b>
	<b>UNOX.Link</b> Sonda sous vide extra fina	<b>XEC004</b>	<b>405,00 €</b>
	<b>Pantalla anticalor lateral</b> Dimensiones - a x p x a 15 x 624 x 99 mm	<b>XUC040</b>	<b>128,00 €</b>

# CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Horno combinado GN 1/1 COMPACT



<b>10 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XECC-1013-EPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   *220-240V 3~
Potencia eléctrica	18,5 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 872 x 984 mm
Peso	94 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>11.400,00 €</b>

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XECC-1013-EPLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC128 28 €.



<b>5 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XECC-0513-EPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~
Potencia eléctrica	9,3 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 872 x 649 mm
Peso	68 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>5.950,00 €</b>

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XECC-0513-EPLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC129 28 €.

## Horno combinado GN 2/3 COMPACT



<b>5 GN 2/3</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XECC-0523-EPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1N~
Potencia eléctrica	5,15 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 672 x 649 mm
Peso	58 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>5.350,00 €</b>

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XECC-0523-EPLM Precio adicional 300€.

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

# ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS COMPACT

## ACCESORIOS COMUNES

	<b>Filtro de carbón activo</b> Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm <b>XUC140</b> <b>495,00 €</b>
	<b>Kit ducha manual externa</b> Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores <b>XHC001</b> <b>208,00 €</b>
	<b>Ruedas con freno</b> La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor. <b>XUC112</b> <b>32,00 €</b>
	<b>Kit superposición hornos eléctricos</b> Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos. <b>XECQC-0013-E</b> <b>425,00 €</b>

	<b>Porta maneta carro</b> Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno <b>XUC161</b> <b>52,00 €</b>
	<b>UNOX.Link</b> Sonda sous vide extra fina <b>XEC004</b> <b>405,00 €</b>
	<b>Kit primera instalación horno + detergente</b> <b>Obligatorio</b> para la correcta instalación de un solo horno. <b>XUC001-DRU</b> <b>202,00 €</b>

## GN 1/1

	<b>Campana Ventless</b> Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 1018 x 343 mm Diámetro chimenea 30 mm. Compatible con hornos eléctricos. <b>XEHC-HC13</b> <b>1.660,00 €</b>
	<b>Campana Ventless con filtro de carbón activo</b> Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 366 mm Diámetro chimenea 30 mm Compatible con hornos eléctricos. <b>XEHC-CF13</b> <b>2.120,00 €</b>
	<b>Stand ultra alto</b> Capacidad 6 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 536 x 784 x 914 mm Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con X*CC-0511-EP*M <b>XWCRC-0613-UH</b> <b>810,00 €</b>
	<b>Stand alto</b> Capacidad 6 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 518 x 779 x 744 mm Distancia entre bandejas 60 mm <b>XWCRC-0613-H</b> <b>680,00 €</b>
	<b>Stand bajo</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 370 mm <b>XWCRC-0013-L</b> <b>386,00 €</b>
	<b>Stand para colocación en el suelo</b> <b>Obligatorio</b> para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 178 mm <b>XWCRC-0013-F</b> <b>330,00 €</b>
	<b>Soportes laterales para stand</b> Capacidad 6 GN 1/1 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWCRC-0613-H / XWCRC-0013-H <b>XWCLC-0613-H</b> <b>136,00 €</b>

## GN 2/3

	<b>Campana Ventless</b> Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 818 x 343 mm Diámetro chimenea 30 mm. Compatible con hornos eléctricos. <b>XEHC-HC23</b> <b>1.660,00 €</b>
	<b>Campana Ventless con filtro de carbón activo</b> Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 823 x 366 mm Diámetro chimenea 30 mm Compatible con hornos eléctricos. <b>XEHC-CF23</b> <b>2.120,00 €</b>
	<b>Kit instalación horno en pared</b> es necesario verificar con un profesional cualificado las características estructurales de la pared. <b>XUC176</b> <b>276,00 €</b>
	<b>Stand alto</b> Capacidad 6 GN 2/3 Dimensiones - a x p x a 518 x 585 x 744 mm Distancia entre bandejas 60 mm <b>XWCRC-0623-H</b> <b>680,00 €</b>
	<b>Stand bajo</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 530 x 496 x 370 mm <b>XWCRC-0013-L</b> <b>376,00 €</b>
	<b>Soportes laterales para stand</b> Capacidad 6 GN 2/3 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWCRC-0623-H / XWCRC-0023-H <b>XWCLC-0623-H</b> <b>136,00 €</b>


## La esencia del horno combinado

Simple y directo

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE es el horno combinado profesional que te permite obtener resultados de cocción concretos de manera simple e intuitiva. Tu experiencia, combinada con funciones manuales y tecnologías esenciales, se vuelve fundamental. Perfectamente esencial, simplemente eficaz.

Sencillo y efectivo. Permite una configuración rápida y precisa, así como la gestión de tus programas de cocina con muy pocos clic y el control de un posible accesorio MAXI.Link.


Con sus 9.5 pulgadas, la interfaz touch screen de CHEFTOP MIND.Maps™ ONE te da la máxima posibilidad de elección: crea tu programa con libertad, guárdalo en la biblioteca personalizable o aprovecha la revolucionaria tecnología visual MIND. Maps™ para diseñar tu programa de cocción gracias al práctico puntero.



### MANUAL

Simple. Completo.  
Intuitivo.

Tomate la libertad de poder configurar cualquier proceso de cocción en un modo claro e intuitivo. Todos los parámetros presentes en una única pantalla. Hasta 9 pasos de cocción.



### PROGRAMAS

384 Programas para  
memorizar.

Todas tus recetas son únicas e repetibles gracias a la librería que archiva y organiza tus programas de cocción. Memoriza 384 programas en 16 grupos distintos.



### MIND.MAPS™

No elijas una cocción,  
diseña la tuya.

Añade tu toque de maestro. Realiza también una cocción más elaborada con pocos toques, diseñando tu proceso y creándolo con total libertad. Tú imaginas, el horno realiza.



Ver vídeo "Toque de Maestro" en el canal oficial de Youtube de Unox



# CHEFTOP MIND.MAPS™ ONE

## Horno combinado GN 1/1 BIG



Carro portabandejas incluido

<b>20 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEVL-2011-E1RS</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	35,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm
Peso	262 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>14.200,00€</b>

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional: 100,00 €  
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVL-2011-E1LS - Precio adicional 300,00 €

## Horno combinado GN 1/1 BIG COMPACT






Carro portabandejas incluido



<b>20 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XECL-2013-E1RS</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	35,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	650 x 1002 x 1875 mm
Peso	285 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>14.350,00€</b>

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional: 100,00 €  
Apertura puerta de izquierda a derecha: XECL-2013-E1LS - Precio adicional 300,00 €

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

## ACCESORIOS COMUNES

	<b>Filtro de carbón activo</b> Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm <b>XUC140</b> <b>495,00 €</b>
	<b>Kit ducha manual externa</b> Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores <b>XHC001</b> <b>208,00 €</b>
	<b>Rampa entrada carro</b> Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 20 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno. <b>XUC163</b> <b>535,00 €</b>

	<b>Porta maneta carro</b> Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno <b>XUC161</b> <b>52,00 €</b>
	<b>UNOX.Link</b> Sonda sous vide extra fina <b>XEC004</b> <b>405,00 €</b>

## BIG GN 1/1

	<b>Campana Ventless</b> Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm Diámetro chimenea 121 mm <b>XEAHL-HCFL</b> <b>1.750,00 €</b>
	<b>Carro portabandeja</b> Capacidad: 20 GN 1/1 Distancia entre bandejas: 67 mm Dimensiones: 776x615x1741 WxDxH mm Peso: 31 Kg <b>XEVTL-2011</b> <b>1.630,00 €</b> <b>Personalización del carro</b> La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional por carro: <b>100,00 €</b>
	<b>Carro portaplatos</b> Capacidad: 51 platos Diámetro máx. del plato: 310 mm Diámetro mín. del plato: 170 mm Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1711 mm <b>XEVTL-051P</b> <b>1.960,00 €</b>
	<b>Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción</b> Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno <b>XUC046</b> <b>98,00 €</b>
	<b>Manta térmica</b> Compatible con: XEVTL-2011/ XEVTL -051P <b>XUC030</b> <b>790,00 €</b>

## BIG COMPACT GN 1/1

	<b>Campana Ventless</b> Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 650 x 1208 x 240 mm Diámetro chimenea 121 mm <b>XECHL-HCFC</b> <b>1.750,00 €</b>
	<b>Carro portabandeja</b> Capacidad: 20 GN 1/1 Distancia entre bandejas: 67 mm Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1745 mm Peso: 67 Kg <b>XECTL-2013</b> <b>1.630,00 €</b> <b>Personalización del carro</b> La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional por carro: <b>100,00 €</b>
	<b>Carro portaplatos</b> Capacidad: 34 platos Diámetro máx. del plato: 310 mm Diámetro mín. del plato: 170 mm Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm <b>XECTL-034P</b> <b>1.960,00 €</b>
	<b>Carro portaplatos</b> Capacidad: 51 platos Diámetro máx. del plato: 260 mm Diámetro mín. del plato: 170 mm Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm <b>XECTL-051P</b> <b>1.960,00 €</b>
	<b>Manta térmica</b> Compatible con: XECTL-2013 /XECTL-034P /XECTL-051P <b>XUC033</b> <b>790,00 €</b>

# CHEFTOP MIND.MAPS™ ONE

## Horno combinado GN 1/1 COUNTERTOP



<b>10 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEVC-1011-E1RM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   *220-240V 3~
Potencia eléctrica	18,5 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 1010 mm
Peso	92 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>7.600,00 €</b>

**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-1011-E1LM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC128 28 €.



<b>7 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEVC-0711-E1RM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~
Potencia eléctrica	11,7 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 843 mm
Peso	82 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>6.000,00 €</b>

**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-0711-E1LM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



<b>5 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEVC-0511-E1RM</b>	<b>XEVC-0511-E1RM-LP</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	9,3 kW	7 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Peso	70 kg	70 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>

**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-0511-E1LM XEVC-0511-E1RM-LP Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



<b>3 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEVC-0311-E1RM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	5 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 538 mm
Peso	54 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>3.900,00 €</b>

**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-0311-E1LM Precio adicional 300€.

# ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™ ONE COUNTERTOP

## GN 1/1

	<b>Filtro de carbón activo</b> Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm <b>XUC140</b> <b>495,00 €</b>		<b>Kit primera instalación horno + detergente</b> <b>Obligatorio</b> para la correcta instalación de un solo horno. <b>XUC001-DRU</b> <b>202,00 €</b>
	<b>Kit ducha manual externa</b> Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores <b>XHC001</b> <b>208,00 €</b>		<b>Kit superposición hornos eléctricos</b> <b>Obligatorio</b> para la correcta superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DE-T&Rinse PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada. <b>XECQC-0011-E-DRU</b> <b>425,00 €</b>
	<b>Ruedas con freno</b> La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor. <b>XUC112</b> <b>32,00 €</b>		<b>UNOX.Link</b> Sonda sous vide extra fina <b>XEC004</b> <b>405,00 €</b>
	<b>Campana Ventless</b> Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 1018 x 343 mm Diámetro chimenea 30 mm. Compatible con hornos eléctricos. <b>XEVHC-HC11</b> <b>1.750,00 €</b>		<b>Armario neutro</b> Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Capacidad 8 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 750 x 676 x 720 mm Distancia entre bandejas 57 mm <b>XWVEC-0811</b> <b>1.040,00 €</b>
	<b>Campana Ventless con filtro de carbón activo</b> Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 366 mm Diámetro chimenea 30 mm Compatible con hornos eléctricos. <b>XEVHC-CF11</b> <b>2.230,00 €</b>		<b>Slowtop</b> Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 750 x 783 x 961 mm Distancia entre bandejas 67 mm <b>XEVSC-0711-CRM</b> <b>3.550,00 €</b>
	<b>Stand ultra alto</b> Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 641 x 888 mm Distancia entre bandejas 60 mm <b>XWVRC-0711-UH</b> <b>760,00 €</b>		<b>Rack portabandejas</b> Capacidad 6 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm Distancia entre bandejas 76,1 mm Compatible con: XEVC-0711-* Es <b>necesaria</b> la compra de: XWVVC-0011 <b>XWVBC-0611</b> <b>880,00 €</b>
	<b>Stand alto</b> Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 752 mm Distancia entre bandejas 60 mm <b>XWVRC-0711-H</b> <b>680,00 €</b>		<b>Rack portabandejas</b> Capacidad 9 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm Distancia entre bandejas 67 mm Compatible con: XEVC-1011-* Es <b>necesaria</b> la compra de: XWVVC-0011 <b>XWVBC-0911</b> <b>910,00 €</b>
	<b>Stand medio</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 462 mm <b>XWVRC-0011-M</b> <b>425,00 €</b>		<b>Carro para rack portabandejas</b> Dimensiones - a x p x a 626 x 737 x 965 mm Compatible con: XWVBC-* <b>XWVVC-0011</b> <b>1.040,00 €</b>
	<b>Stand bajo</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 732 x 542 x 305 mm <b>XWVRC-0011-L</b> <b>386,00 €</b>		<b>Bandeja SMART.Drain</b> Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. <b>XUC046</b> <b>98,00 €</b>
	<b>Stand para colocación en el suelo</b> <b>Obligatorio</b> para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 113 mm <b>XWVRC-0011-F</b> <b>330,00 €</b>		<b>Ruedas con freno</b> Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con: XWVVC-* XWVRC-* <b>XUC012</b> <b>268,00 €</b>
	<b>Soportes laterales para stand</b> Capacidad 7 GN 1/1 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWVRC-0711-* XWVRC-0011-UH XWVRC0011-H <b>XWVLC-0711-H</b> <b>136,00 €</b>		<b>Pantalla anticalor lateral</b> Dimensiones - a x p x a 15 x 624 x 99 mm <b>XUC040</b> <b>128,00 €</b>

# CHEFTOP MIND.MAPS™ ONE













## Horno combinado GN 2/3 COMPACT



<b>5 GN 2/3</b>	<b>ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XECC-0523-E1RM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	5,15 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 672 x 649 mm
Peso	56 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>4.600,00 €</b>









**Personalización:** La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XECC-0523-E1LM Precio adicional 300€.

## ACCESORIOS GN 2/3

	<p><b>Filtro de carbón activo</b> Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm</p> <p><b>XUC140</b> <b>495,00 €</b></p>		<p><b>Kit primera instalación horno + detergente</b> <u>Obligatorio</u> para la correcta instalación de un solo horno.</p> <p><b>XUC001-DRU</b> <b>202,00 €</b></p>
	<p><b>Kit ducha manual externa</b> Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores</p> <p><b>XHC001</b> <b>208,00 €</b></p>		<p><b>Kit superposición hornos eléctricos</b> <u>Obligatorio</u> para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.</p> <p><b>XECQC-0013-E</b> <b>425,00 €</b></p>
	<p><b>Ruedas con freno</b> La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.</p> <p><b>XUC112</b> <b>32,00 €</b></p>		<p><b>UNOX.Link</b> Sonda sous vide extra fina</p> <p><b>XEC004</b> <b>405,00 €</b></p>
	<p><b>Campana Ventless</b> Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 818 x 343 mm Diámetro chimenea 30 mm. Compatible con hornos eléctricos.</p> <p><b>XEHC-HC23</b> <b>1.660,00 €</b></p>		<p><b>Soportes laterales para stand</b> Capacidad 6 GN 2/3 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWCRC-0623-H /XWCRC-0023-H</p> <p><b>XWCLC-0623-H</b> <b>136,00 €</b></p>
	<p><b>Campana Ventless con filtro de carbón activo</b> Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 823 x 366 mm Diámetro chimenea 30 mm Compatible con hornos eléctricos.</p> <p><b>XEHC-CF23</b> <b>2.120,00 €</b></p>		<p><b>Stand alto</b> Capacidad 6 GN 2/3 Dimensiones - a x p x a 518 x 585 x 744 mm Distancia entre bandejas 60 mm</p> <p><b>XWCRC-0623-H</b> <b>680,00 €</b></p>
	<p><b>Kit instalación horno en pared</b> es necesario verificar con un profesional cualificado las características estructurales de la pared.</p> <p><b>XUC176</b> <b>276,00 €</b></p>		<p><b>Stand bajo</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 530 x 496 x 370 mm</p> <p><b>XWCRC-0023-L</b> <b>376,00 €</b></p>

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

## ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™

TRATAMIENTO DE AGUA UNOX.PURE	PLUS				ONE			
	BIG	BIG COMPACT	COUNTERTOP	COMPACT	BIG	BIG COMPACT	COUNTERTOP	COMPACT
 <p><b>PURE</b> Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).</p> <p><b>XHC003</b> <b>328,00 €</b></p> <p>Para la correcta instalación combinado con hornos MIND.Maps PLUS BIG es necesario el kit de conexiones Y.JG 8mm</p> <p><b>KEL1115</b> <b>60,00 €</b></p> <p><b>REFILL PURE</b> Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.</p> <p><b>XHC004</b> <b>218,00 €</b></p>	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>PURE-RO</b> Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.</p> <p><b>XHC002</b> <b>1.440,00 €</b></p> <p><b>Cartucho PURE-RO</b> Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.</p> <p><b>XHC006</b> <b>268,00 €</b></p>			●	●			●	●
<b>CONECTIVIDAD</b>								
 <p><b>Conexión para indicadores externos</b> Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.</p> <p><b>XEC017</b> <b>276,00 €</b></p>	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Alarma potenciada</b> Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.</p> <p><b>XEC019</b> <b>216,00 €</b></p>	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Conexión Wi-Fi</b> Permite la conexión a la red Internet sin cable. <u>Obligatorio</u> Para la activación de la garantía LONG.Life4.</p> <p><b>XEC002</b> <b>625,00 €</b></p>							●	●
 <p><b>Conexión Ethernet</b> Permite la conexión a la red Internet vía cable. <u>Obligatorio</u> Para la activación de la garantía LONG.Life4.</p> <p><b>XEC001</b> <b>485,00 €</b></p>	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Conexión Ethernet</b> Permite la conexión a la red Internet vía cable. Compatible con Hornos MIND.Maps PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE*C-****.*P* <u>Obligatorio</u> Para la activación de la garantía LONG.Life4.</p> <p><b>XEC006</b> <b>272,00 €</b></p>	●		●	●				
 <p><b>Conexión Ethernet</b> Permite la conexión a la red Internet vía cable. <u>Obligatorio</u> Para la activación de la garantía LONG.Life4.</p> <p><b>XEC001B</b> <b>485,00 €</b></p>					●	●		

La demostración más concreta de la calidad y fiabilidad de los hornos MIND.Maps. Puedes ampliar la garantía de los recambios en hasta 4 años o 10.000 horas de encendido\* Activar la garantía LONG.Life4™ es muy simple. Debes simplemente conectar el horno a internet y registrarlo en nuestra página web [www.unox.com](http://www.unox.com). Los modelos **PLUS** están dotados de conexiones a internet WiFi de serie. Para los modelos **ONE** existen kits para la conexión a internet.

**LONG Life 4**

## DETERGENTES

 <p><b>DET&amp;Rinse™ ULTRAPLUS</b> Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. 1 caja = 10 botellas 1litro.</p> <p><b>DB1075*</b></p> <p>1 caja 117 € 9 cajas (precio/caja) 113 € 48 cajas (precio/caja) 109 €</p> <p>Disponible para CHEFTOP-X™, BAKERTOP-X™, SPEED-X™, CHEFTOP/ BAKERTOP MIND.Maps™</p>	 <p><b>DET&amp;Rinse™ SPEED</b> Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. 1 caja = 10 botellas 1litro.</p> <p><b>DB1100</b></p> <p>1 caja 117 € 9 cajas (precio/caja) 113 € 48 cajas (precio/caja) 109 €</p> <p>Disponible para SPEED-X™.</p>	 <p><b>DET&amp;Rinse™</b> Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. 1 caja = 12 botellas 750 ml.</p> <p><b>DB1044</b></p> <p>1 caja 111 € 6 cajas (precio/caja) 107 € 30 cajas (precio/caja) 103 €</p> <p>Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado</p>	 <p><b>DET&amp;Rinse™</b> Detergente abrillantador concentrado. Solo para hornos serie 5E. 1 caja = 2 bidones 5litros.</p> <p><b>DB1016</b></p> <p>1 caja 103 € 9 cajas (precio/caja) 99 € 48 cajas (precio/caja) 95 €</p> <p>Disponible para 5E series ovens</p>
--	--	--	--

# CHEFTOP MIND.MAPS™ ZERO



Horno combinado robusto y fácil de usar, perfecto para realizar los procesos de cocción tradicionales (cocinar al vapor, asar y dorar). Utiliza la tecnología STEAM.Plus para cocer al vapor los alimentos y la tecnología AIR.Plus para distribuir el calor por toda la cámara de cocción, garantizando uniformidad y tiempos de cocción rápidos. Perfecto para resultados máximos con una inversión mínima.

 <b>35 minutos</b> carga completa de patatas asadas	 <b>12 minutos</b> carga completa de filete de lubina(0,3 kg)
 <b>3 minutos</b> carga completa de huevos fritos	 <b>50 minutos</b> carga completa de pollo al curry amarillo
 <b>28 minutos</b> carga completa de patatas al vapor	 <b>26 minutos</b> carga completa de arroz al vapor
 <b>14 minutos</b> carga completa de semi-baguettes congeladas	 <b>22 minutos</b> carga completa de croissant congelado



hasta **40%**  
**Menos energía** en comparación con una parrilla tradicional.




hasta **80%**  
**Menos agua** comparado con cocinar en agua hirviendo.

**Calidad de cocción**  
Obtén el resultado que estás buscando.

**Fiabilidad**  
Tecnología efectiva. Actuaciones sólidas.

## ACCESORIOS

	<b>Stand ultra alto</b> Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 641 x 888 mm Distancia entre bandejas 60 mm <b>XWVRC-0711-UH</b>	<b>760,00 €</b>
	<b>Stand alto</b> Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 752 mm Distancia entre bandejas 60 mm <b>XWVRC-0711-H</b>	<b>680,00 €</b>
	<b>Stand medio</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 462 mm <b>XWVRC-0011-M</b>	<b>425,00 €</b>

	<b>Stand bajo</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 732 x 542 x 305 mm <b>XWVRC-0011-L</b>	<b>386,00 €</b>
	<b>Stand para colocación en el suelo</b> <b>Obligatorio</b> para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 113 mm <b>XWVRC-0011-F</b>	<b>330,00 €</b>
	<b>Armario neutro</b> Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Capacidad 8 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 750 x 676 x 720 mm Distancia entre bandejas 57 mm <b>XWVEC-0811</b>	<b>1.040,00 €</b>

# CHEFTOP MIND.MAPS™ ZERO

## Horno combinado GN 1/1 COUNTERTOP



<b>10 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEVC-1011-EZRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   *220-240V 3~
Potencia eléctrica	18,5 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 1010 mm
Peso	85 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>6.000,00 €</b>

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-1011-EZLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC128 28 €.



<b>7 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEVC-0711-EZRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~  *220-240V 3~
Potencia eléctrica	11,7 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 843 mm
Peso	72 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>4.450,00 €</b>

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-0711-EZLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



<b>5 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEVC-0511-EZRM</b>	<b>XEVC-0511-EZRM-LP</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	9,3 kW	7 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Peso	61 kg	61 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>3.400,00 €</b>

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-0511-EZLM XEVC-0511-EZLM-LP Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



**Kit ducha manual externa**  
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores  
**XHC001 208,00 €**



**Kit primera instalación**  
Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.  
**XUC001 202,00 €**



**Kit superposición hornos eléctricos**  
Para la correcta instalación y superposición de 2 hornos.  
Obligatorio para la correcta superposición.  
**XEVQC-0011-E 425,00 €**



**Ruedas con freno**  
La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.  
**XUC112 32,00 €**



**Pantalla anticolor lateral**  
Dimensiones - a x p x a 15 x 624 x 99 mm  
**XUC040 128,00 €**



**Ruedas con freno**  
Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.  
Compatible con: XWVEC-\* XWVRC-\*  
**XUC012 268,00 €**



**Carro para rack portabandejas**  
Dimensiones - a x p x a 626 x 737 x 965 mm  
Compatible con: XWVBC-\*  
**XWVYC-0011 1.040,00 €**



**Bandeja SMART.Drain**  
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno.  
**XUC046 98,00 €**



**Rack portabandejas**  
Capacidad 6 GN 1/1  
Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm  
Distancia entre bandejas 76,1 mm  
Compatible con: XEVC-0711-\*  
Es necesaria la compra de: XWVYC-0011  
**XWVBC-0611 880,00 €**





**Rack portabandejas**  
Capacidad 9 GN 1/1  
Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm  
Distancia entre bandejas 67 mm  
Compatible con: XEVC-1011-\*  
Es necesaria la compra de: XWVYC-0011  
**XWVBC-0911 910,00 €**



**Soportes laterales para stand**  
Capacidad 7 GN 1/1  
Distancia entre bandejas 60 mm  
Compatible con: XWVRC-0711-\* XWVRC-0011-UH XWVRC0011-H  
**XWVLC-0711-H 136,00 €**

# HORNOS CHEFLUX **MANUAL**™

Fácil. Desde otro punto de vista



## PANEL DE CONTROL

- 1 LED funcionamiento termostato temperatura
- 2 Mando configuración tiempo de cocción
- 3 Mando temperatura de cocción
- 4 Mando entrada de humedad en cámara de cocción
- 5 Botón activación velocidad disminuida

# HORNOS CHEFLUX **MANUAL**™

## Horno de convección GN 2/1 - 1/1 BIG



Carro portabandejas incluido

<b>20 GN 2/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>	<b>20 GN 1/1</b> <b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XV4093</b>	<b>XV1093</b>
Distancia entre bandejas	66 mm	66 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	380-415V 3N~   220-240V 3N~
Potencia eléctrica	46,7 kW	29,7 kW
Dimensiones - a x p x a	913 x 1237 x 1863 mm	913 x 997 x 1863 mm
Peso	285 kg	240 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>10.600,00 €</b>

## Horno de convección GN 1/1 COUNTERTOP



<b>12 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>	<b>🔥 GAS</b>
Modelo horno	<b>XV893</b>	<b>XV813G</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3N~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	15,8 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	20 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 1252 mm	860 x 882 x 1464 mm
Peso	124 kg	130 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>6.550,00 €</b>

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €.



<b>7 GN 1/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>	<b>🔥 GAS</b>
Modelo horno	<b>XV593</b>	<b>XV513G</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3N~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	10,5 kW	0,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-	175 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 932 mm	860 x 882 x 1144 mm
Peso	86 kg	100 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>4.750,00 €</b>

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €.



<b>5 GN 2/1</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XV393</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3N~   220-240V 1N~
Potencia eléctrica	7,1 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 773 x 772 mm
Peso	67 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>2.700,00 €</b>

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €.

## ACCESORIOS CHEFLUX™ MANUAL

### BIG GN 2/1



#### Carro portabandeja

Capacidad: 20 GN 2/1  
Distancia entre bandejas: 67 mm  
Dimensiones - a x p x a 743 x 783 x 1717 mm

**XCV4001 2.030,00 €**

#### Personalización del carro

La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros  
- Precio adicional por carro: **100,00 €**



#### Carro portaplatos

Capacidad: 102 platos  
Diámetro máx. del plato: 310 mm  
Diámetro mín. del plato: 170 mm  
Dimensiones - a x p x a 743 x 564 x 1700 mm

**XCP4001 2.600,00 €**



#### Manta térmica

Compatible con: XCV4001- XCP4001

**XUC031 1.170,00 €**

### BIG GN 1/1



#### Carro portabandeja

Capacidad: 20 GN 1/1  
Distancia entre bandejas: 66 mm  
Dimensiones - a x p x a 743 x 564 x 1700 mm

**XCV1001 1.780,00 €**

#### Personalización del carro

La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros  
- Precio adicional por carro: **100,00 €**



#### Carro portaplatos

Capacidad: 51 platos  
Diámetro máx. del plato: 310 mm  
Diámetro mín. del plato: 170 mm  
Dimensiones - a x p x a 743 x 564 x 1711 mm

**XCP1001 2.080,00 €**



#### Manta térmica

Compatible con: XCV1001 - XCP1001

**XUC030 790,00 €**

### COUNTERTOP GN 1/1



#### Armario neutro

Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.  
Capacidad 7 GN 1/1  
Dimensiones - a x p x a 750 x 656 x 676 mm  
Distancia entre bandejas 57 mm  
Compatible con XV393

**XR218 1.570,00 €**



#### Armario neutro

Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.  
Capacidad 7 GN 1/1  
Dimensiones - a x p x a 860 x 772 x 676 mm  
Distancia entre bandejas 57 mm  
Compatible con XV8\* - XV5\*

**XR260 1.830,00 €**



#### Kit primera instalación

Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.

**XUC001 202,00 €**



#### Ruedas con freno

Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.  
Compatible con: Stand - Armario neutro

**XUC010 268,00 €**



#### Stand alto

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.  
Dimensiones - a x p x a 842 x 665 x 692 mm  
Compatible con XV8\* - XV5\*

**XR168 510,00 €**



#### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.  
Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 692 mm  
Compatible con XV393

**XR118 450,00 €**



#### Soportes laterales para stand

Capacidad 7 GN 1/1  
Distancia entre bandejas 60 mm  
Compatible con: XR168

**XR727 144,00 €**



#### Soportes laterales para stand

Capacidad 7 GN 1/1  
Distancia entre bandejas 60 mm  
Compatible con: XR118

**XR717 130,00 €**

### ACC. COMÚNES



#### Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

**XC208-SR 158,00 €**

# BANDEJAS CHEFTOP MIND.MAPS™ - CHEFLUX™

GN 1/1



## Cooking Essential

	<b>BACON.20</b> Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa. Altura 21 mm	<b>TG840</b>	<b>140,00 €</b>		<b>BACON.40</b> Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa. Altura 41 mm	<b>TG945</b>	<b>144,00 €</b>
	<b>BACON.GRID</b> Bandeja en acero inoxidable perforada. Altura 13,5 mm	<b>TG944</b>	<b>68,00 €</b>		<b>BACON.20</b> Bandeja en acero inoxidable antiadherente. Altura 20 mm	<b>TG895</b>	<b>90,00 €</b>
	<b>BLACK.40</b> Bandeja en acero inoxidable antiadherente. Altura 40 mm	<b>TG900</b>	<b>91,00 €</b>		<b>BLACK.FRY</b> Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos. Altura 10 mm	<b>GRP816</b>	<b>138,00 €</b>
	<b>CHROMO.GRID</b> Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD. Altura 40 mm	<b>GRP970</b>	<b>47,00 €</b>		<b>CLEAN.FRY</b> Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas. Altura 51,1 mm	<b>GRP820</b>	<b>188,00 €</b>
	<b>DUO.GRILL</b> Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal. Altura 12 mm	<b>TG990</b>	<b>200,00 €</b>		<b>EGGS 6x2</b> Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una. Altura 16 mm	<b>TG935</b>	<b>110,00 €</b>
	<b>FAKIRO</b> Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm	<b>TG875</b>	<b>140,00 €</b>		<b>EGGS 8x1</b> Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos. Altura 16 mm	<b>TG936</b>	<b>132,00 €</b>
	<b>FAKIRO.GRILL</b> Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes coccciones. Altura 12 mm. Compatible: Big y Countertop	<b>TG870</b>	<b>192,00 €</b>		<b>FAKIRO.GRILL</b> Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes coccciones. Altura 12 mm. Compatible: Compact GN 1/1	<b>TG995</b>	<b>194,00 €</b>
	<b>FORO.STEEL20</b> Bandeja en acero inoxidable perforada. Altura 20 mm	<b>TG810</b>	<b>47,00 €</b>		<b>FORO.STEEL40</b> Bandeja en acero inoxidable perforada. Altura 40 mm	<b>TG820</b>	<b>50,00 €</b>
	<b>FORO.STEEL65</b> Bandeja en acero inoxidable perforada. Altura 65 mm	<b>TG830</b>	<b>52,00 €</b>		<b>GRILL</b> Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario. Altura 20 mm	<b>TG885</b>	<b>142,00 €</b>
	<b>POLLO.WASH</b> Permite la limpieza de 3 bandejas POLLO.BLACK dentro del horno con su ciclo de lavado propio. El lavado automático del horno debe realizarse por separado con la cámara de cocción vacía. Alt: 27 mm	<b>GRP860</b>	<b>134,00 €</b>		<b>POLLO.BLACK</b> Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain. Altura 167 mm	<b>GRP825</b>	<b>160,00 €</b>
	<b>POLLO.GRILL</b> Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain. Altura 27 mm	<b>GRP840</b>	<b>103,00 €</b>		<b>PAN.FRY</b> Bandeja esmaltada para fritos. Altura 20 mm	<b>TG905</b>	<b>60,00 €</b>
	<b>POTATO.FRY</b> Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas. Altura 40 mm	<b>GRP817</b>	<b>91,00 €</b>		<b>STEAM</b> Bandeja en acero inoxidable perforada para coccciones al vapor. Altura 40 mm	<b>GRP815</b>	<b>88,00 €</b>
	<b>STEEL.20</b> Bandeja en acero inoxidable. Altura 20 mm	<b>TG805</b>	<b>45,00 €</b>		<b>STEEL.40</b> Bandeja en acero inoxidable. Altura 40 mm	<b>TG815</b>	<b>52,00 €</b>

# BANDEJAS CHEFTOP MIND.MAPS™ - CHEFLUX™

## GN 1/1

### Cooking Essential

	<b>STEEL.65</b> Bandeja en acero inoxidable. Altura 65 mm
<b>TG825</b>	<b>57,00 €</b>
	<b>SUPER.GRILL</b> Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load. Altura 40 mm Compatible: Big y Countertop
<b>TG970</b>	<b>202,00 €</b>

### Baking Essential


	<b>FORO.BLACK</b> Bandeja en aluminio antiadherente microperforada. Altura 15 mm
<b>TG890</b>	<b>69,00 €</b>

## GN 2/3


### Cooking Essential


	<b>EGGS 5</b> Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 5 huevos. Altura 16 mm
<b>TG937</b>	<b>82,00 €</b>
	<b>FORO.STEEL40</b> Bandeja en acero inoxidable perforada. Altura 40 mm
<b>TG710</b>	<b>43,00 €</b>
	<b>PAN.FRY</b> Bandeja esmaltada para fritos. Altura 20 mm
<b>TG735</b>	<b>54,00 €</b>
	<b>POTATO.FRY</b> Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas. Altura 30 mm
<b>GRP711</b>	<b>78,00 €</b>
	<b>STEEL.40</b> Bandeja en acero inoxidable. Altura 40 mm
<b>TG705</b>	<b>38,00 €</b>

### Baking Essential

	<b>FAKIRO</b> Bandeja plana en aluminio. Altura 37 mm
<b>TG715</b>	<b>86,00 €</b>


### BANDEJAS STARTER PACK


	<b>START.COOK</b> Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.
<b>XUC028</b>	<b>510,00 €</b>


	<b>STEEL.GRID</b> Parrilla plana en acero inoxidable. Altura 8,5 mm
<b>GRP806</b>	<b>35,00 €</b>
	<b>GRILL.HOLDER</b> Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente dentro del horno. Altura 89 mm. Compatible: TG970
<b>XUC214</b>	<b>72,00 €</b>


	<b>FORO.SILICO</b> Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Altura 12 mm
<b>TG975</b>	<b>70,00 €</b>

	<b>FAKIRO.GRILL</b> Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.. Altura 12 mm
<b>TG770</b>	<b>175,00 €</b>

	<b>GRILL</b> Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario. Altura 37 mm.
<b>TG720</b>	<b>122,00 €</b>


	<b>POLLO.BLACK</b> Bandeja en acero inoxidable con soportes verticales para 4 pollos enteros - dotada de sistema recoge grasas y descarga central. Altura 140 mm.
<b>GRP715</b>	<b>119,00 €</b>


	<b>STEAM</b> Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.. Altura 30 mm.
<b>GRP710</b>	<b>76,00 €</b>

	<b>STEEL.GRID</b> Parrilla plana en acero inoxidable. Altura 8,5 mm.
<b>GRP705</b>	<b>28,00 €</b>

	<b>FORO.BLACK</b> Bandeja en aluminio antiadherente microperforada. Altura 15 mm.
<b>TG731</b>	<b>79,00 €</b>

### COMPLEMENTOS

	<b>Carro portabandejas</b> Capacidad 21 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 450 x 608 x 1700 mm Distancia entre bandejas 70 mm
<b>XTB0002</b>	<b>990,00 €</b>

	<b>SPRAY&amp;Rinse</b> Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. 1 caja = 12 botellas 750 ml.
<b>DB1044</b>	1 caja 111 € 6 cajas (precio/caja) 107 € 30 cajas (precio/caja) 103 €

# HORNOS SPEED.PRO™

## Baking speed oven 460x330




**COCCIÓN ACCELERADA  
FUNCIÓN MICROONDAS**

	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	<b>XESR-03HS-MDDN</b>	<b>XESR-3HS-EDDN</b>
Capacidad SPEED	1 bandeja 450x330 (SPEED)	1 bandeja 450x330 (SPEED)
Capacidad BAKE	3 bandejas 460x330 (BAKE)	3 bandejas 460x330 (BAKE)
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Voltaje	220-240V 1N~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Pot. de calentamiento aire	3,35 kW	3,35 kW
Potencia microondas	2,16 kW	2,16 kW
Potencia eléctrica	3,6 kW	6,6 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 797 x 541 mm	600 x 797 x 541 mm
Peso	89 kg	89 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
<b>Precio</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>7.600,00 €</b>

3 bandejas TG305 y una bandeja SPEED.Plate TG360 incluidas.

## ACCESORIOS 460x330



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.  
Dimensiones - a x p x a 600 x 812 x 291 mm  
Diámetro chimenea 121 mm.

**XESHW-HCHS**

**1.290,00 €**



### Hoja de cocción de teflón antiadherente

Evita que la suciedad se pegue y simplifica las operaciones de limpieza del horno.  
Dimensiones - a x p 490 x 372 mm

**TG365**

**63,00 €**



### SPEED.Basket LARGE

Recipiente semirrígido antiadherente.  
Dimensiones - a x p x a 355 x 305 x 25 mm

**TG129**

**119,00 €**



### Paleta plana

Con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor. Compatible con TG360  
Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

**XUC166**

**96,00 €**



### SPEED.Basket MEDIUM

Recipiente semirrígido antiadherente.  
Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

**TG127**

**115,00 €**



### Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 295 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor. Dimensiones - a x p x a 295 x 477 x 92 mm

**XUC196**

**110,00 €**




### SPEED.Basket SMALL

Recipiente semirrígido antiadherente.  
Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

**TG126**

**110,00 €**



### Paleta dentada

Paleta de aluminio 365 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor. Compatible: GRP360. Dimensiones: a x p x a 365 x 477 x 92 mm

**XUC167**

**112,00 €**



### SPEED.Grid

Parrilla en acero inoxidable ultraligera.  
Altura 92 mm

**GRP360**

**79,00 €**



### Paleta dentada

Paleta de aluminio 165 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor. Compatible: GRP360. Dimensiones: a x p x a 165 x 477 x 92 mm

**XUC168**

**96,00 €**



### SPEED.Plate

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones. Altura 27 mm

**TG360**

**240,00 €**



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.  
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 355 mm

**XWKRT-00HS-L**

**362,00 €**



### Stand alto

Capacidad 8 460x330  
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm  
Distancia entre bandejas 60 mm

**XWKRT-08HS-H**

**510,00 €**



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.  
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm

**XWKRT-00HS-F**

**202,00 €**



### Stand medio

Capacidad 6 460x330  
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm  
Distancia entre bandejas 60 mm

**XWKRT-06HS-M**

**485,00 €**



### Ruedas con freno

Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.  
Compatible con: XWKRT-\* XEKPT-\*

**XUC012**

**268,00 €**

# HORNOS SPEED.X™

## Horno combinado con microondas GN 2/3



**COCCIÓN ACCELERADA  
MIXTO CONVECCIÓN-VAPOR  
HORNO COMBINADO CON  
MICROONDAS**

	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEPA-0523-EXRN</b>
Capacidad COMBI	<b>5 o 10 bandejas GN 2/3 (COMBI)</b>
Capacidad SPEED	<b>1 bandeja GN 2/3 (SPEED)</b>
Distancia entre bandejas	70 mm (5 GN 2/3) - 35 mm (10 GN 2/3)
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~
Pot. de calentamiento aire	5,35 kW
Potencia microondas	2,16 kW
Potencia eléctrica	9,5 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 740 x 811 mm
Peso	107 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>12.050,00 €</b>

Personalización: Bisagra a la derecha: XEPA-0523-EXLN Precio adicional 300€. 1 bandeja SPEED. Plate TG780 y 1 botella RO.Care XHC040 incluidas.

- 2 turbinas inversoras superpuestas y resistencias lineares simétricas con alta densidad de potencia.
- Puerta con cierre de presión completamente en acero inoxidable con panel de control capacitivo ultrabrillante integrado de 16".
- Alimentación de microondas en la cámara de cocción en dirección perpendicular a la bandeja con efecto stirring.

- RO.Care: sistema de filtro de resina integrado que elimina las sustancias del agua que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho. Sensor integrado de medición de la dureza del agua que avisa cuando el filtro está agotado.
- Cámara de cocción inoxidable AISI 316L para máxima resistencia a la corrosión

## ACCESORIOS GN 2/3



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.  
Dimensiones - a x p x a 535 x 740 x 220 mm  
Diámetro chimenea 121 mm.

**XEPHA-HC23**

**1.660,00 €**



### Campana de condensación con catalizadores

Con catalizadores. Elimina la mayoría de los vapores y reduce los olores de los humos de cocción, incluso los más fuertes. Lavado automático integrado de los filtros de condensación.  
Dimensiones - a x p x a 535 x 774 x 220 mm  
Diámetro chimenea 30 mm.

**XEPHA-CA23**

**2.540,00 €**



### SPEED.Basket LARGE

Recipiente semirrígido antiadherente.  
Dimensiones - a x p x a 350 x 305 x 15 mm

**TG129**

**119,00 €**



### Paleta plana

Con recubrimiento antiadherente 295 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor. Compatible con TG780  
Dimensiones - a x p x a 295 x 477 x 92 mm

**XUC196**

**110,00 €**



### SPEED.Basket MEDIUM

Recipiente semirrígido antiadherente.  
Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

**TG127**

**115,00 €**



### Paleta plana

Con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor. Compatible con TG780  
Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

**XUC166**

**96,00 €**



### SPEED.Basket SMALL

Recipiente semirrígido antiadherente.  
Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

**TG126**

**110,00 €**



### Espátula en forma de U

Con revestimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y mango ergonómico. Facilita la introducción de los SPEED.Basket en el interior del horno. Compatible: TG780. Dimensiones: a x p x a 165 x 427 x 92 mm

**XUC197**

**110,00 €**



### SPEED.Plate

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones. Altura 27 mm

**TG780**

**240,00 €**



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo de la columna SPEED-X™ + EVEREO® 900 (inferior). Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 178 mm

**XWCRC-0013-F**

**330,00 €**



### Stand alto

Capacidad 8 GN 2/3  
Dimensiones - a x p x a 544 x 643 x 775 mm  
Distancia entre bandejas 55 mm

**XWPRA-0823-H**

**790,00 €**



### Silenciador chimenea

se conecta a la chimenea para reducir el ruido del horno.

**XUC212**

**138,00 €**



### DET&Rinse™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones, para grasas de pollo y carne. Solo para hornos con circuito de lavado automático. 1 caja = 10 botellas 1litro.

**DB1050**

1 caja 121 €  
9 cajas (precio/caja) 117 €  
48 cajas (precio/caja) 113 €



### RO.Care

Sistema de filtrado de resina integrado que elimina del agua las sustancias que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho. El sensor de dureza del agua integrado en SPEED-X avisa cuando el filtro está agotado.

**XHC040**

**76,00 €**



### Kit primera instalación horno + detergente

Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.

**XUC199-DRU**

**128,00 €**

# EVEREO

La conservación a la Temperatura de Servicio es una técnica innovadora y patentada. Es la base de la tecnología EVEREO®. Funciona única y exclusivamente por encima de las temperaturas en las que las bacterias pueden vivir, garantizando así la seguridad alimentaria.

Aprovechando al máximo las opciones que ofrece la ciencia de la Conservación a la Temperatura de Servicio de los alimentos, EVEREO® conserva de manera segura y durante días alimentos cocinados a temperaturas superiores a 62 °C, combinando el control y la gestión precisa de la temperatura y las condiciones atmosféricas.

## Conservador de Comida a Temperatura de Servicio GN 1/1



EVEREO 600

10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	6 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	<b>XEEC-1011-EPRS</b>	<b>XEEC-0611-EPRS</b>	
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
Voltaje	220-240V 1N~	220-240V 1~	
Potencia eléctrica	2,9 kW	2,9 kW	
Dimensiones - a x p x a	750 x 628 x 915 mm	750 x 628 x 647 mm	
Peso	82 kg	82 kg	
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagra en el lado izquierdo	
<b>Precio</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>5.900,00 €</b>	

Personalización: Bisagra a la derecha: XEEC-1011-EPLS / XEEC-0611-EPLS Precio adicional 300€. Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €



EVEREO 600 -X

10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	<b>XEEA-1011-EPRS</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	2,9 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 628 x 915 mm
Peso	82 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>7.200,00 €</b>

Personalización: Bisagra a la derecha: XEEA-1011-EPLS Precio adicional 300€. Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €



EVEREO 900

10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	<b>XEEC-1013-EPRS</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	2,9 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 883 x 915 mm
Peso	70 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>7.000,00 €</b>

Personalización: Bisagra a la derecha: XEEC-1013-EPLS Precio adicional 300€. Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

## Conservador de Comida a Temperatura de Servicio 460X330



EVEREO CUBE  
(Puerta Bisagra o puerta abatible)

10 460X330	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	<b>XEEC-10HS-EPRS</b>	<b>XEEC-10HS-EPDS</b>
Distancia entre bandejas	28 mm	28 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1N~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	1,5 kW	1,5 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 590 x 610 mm	600 x 590 x 610 mm
Peso	49 kg	49 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda *	Abatible
<b>Precio</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>

Personalización: Bisagra a la derecha\*: XEEC-10HS-EPL Precio adicional 140€. Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

## ACCESORIOS EVEREO

### EVEREO 600



#### Stand alto

Capacidad 8 GN 1/3  
Dimensiones - a x p x a 750 x 653 x 753 mm  
Distancia entre bandejas 65 mm

**XEERC-0811-H 525,00 €**




#### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo  
Dimensiones - a x p x a 744 x 491 x 178 mm

**XWERC-0011-F 310,00 €**

### EVEREO 600 - X



#### Kit superposición EVEREO

Es necesaria la compra de XUC199 - Kit de primera instalación para el horno. Obligatorio EVEREO 600-X (inferior) + CHEFTOP-X

**XEEQA-0011-E 138,00 €**



#### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo  
Dimensiones - a x p x a 750 x 725 x 138 mm

**XWERA-0011-F 480,00 €**

### EVEREO 900



#### Stand alto

Capacidad 6 GN 1/1  
Dimensiones - a x p x a 518 x 779 x 744 mm  
Distancia entre bandejas 60 mm

**XWCRC-0613-H 680,00 €**



#### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo  
Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 178 mm

**XWCRC-0013-F 330,00 €**

### EVEREO CUBE



#### Stand alto

Capacidad 8 460x330  
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm  
Distancia entre bandejas 60 mm

**XWKRT-08HS-H 510,00 €**



#### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.  
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 355 mm

**XWKRT-00HS-L 362,00 €**



#### Stand medio

Capacidad 6 460x330  
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm  
Distancia entre bandejas 60 mm

**XWKRT-06HS-M 485,00 €**

### Comunes



#### MULTI.Day HOT VACUUM

Dimensiones - a x p x a 540 x 430 x 580 mm  
Voltaje 110-240V 1N~  
Requisitos entrada de aire comprimido: 5-8 bar | 75-120 psi | 60 l/min | 2.1cfm

**XUC135 1.530,00 €**



#### Tapas laterales

Tapas laterales para compartimento de compresor.  
Compatible con XUC146

**XUC136 190,00 €**



#### Stand con estante

Soporte multifuncional para almacenar las bandejas y colocar HOT VACUUM a la altura perfecta para trabajar.  
Dimensiones - a x p x a 600 x 514 x 878 mm  
Compatible con XUC135

**XUC146 730,00 €**



#### Stand cerrado con compresor

Soporte para colocar HOT VACUUM a la altura perfecta para trabajar con compresor integrado. Consultar disponibilidad.  
Dimensiones - a x p x a 600 x 514 x 878 mm  
Compatible con XUC135

**XUC144 1.440,00 €**



#### SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. 1 caja = 12 botellas 750 ml.

#### DB1044

1 caja 111 €  
6 cajas (precio/caja) 107 €  
30 cajas (precio/caja) 103 €

# BAKERTOP-X™ Digital.ID™

## Horno combinado 600x400 Countertop



<b>10 600X400</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XELA-10EU-EXRS</b>
Distancia entre bandejas	84 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	21 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 1018 x 1219 mm
Peso	178 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Eficiencia energética	14.8 kWh/día   0 kg CO <sub>2</sub> /día*
<b>Precio</b>	<b>15.900,00€</b>

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XELA-10EU-EXLS - Precio adicional 300,00 €. \* Detalles en las especificaciones del producto



<b>5 600X400</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XELA-05EU-EXRS</b>
Distancia entre bandejas	86 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~
Potencia eléctrica	11,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 1018 x 789 mm
Peso	100 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Eficiencia energética	14.7 kWh/día   0 kg CO <sub>2</sub> /día*
<b>Precio</b>	<b>10.750,00 €</b>

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XELA-05EU-EXLS - Precio adicional 300,00 €. \* Detalles en las especificaciones del producto

## ACCESORIOS



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.  
Dimensiones - a x p x a 870 x 864 x 250 mm  
Peso 13 kg  
Compatible con XELA-06EU-\*

**XWLRA-00EF-L**

**510,00 €**



### Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

**XHC018**

**208,00 €**



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

**XUC113**

**32,00 €**



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Compatible con: XWLEA-\* XWLRA-\* XWLMA-\*

**XUC225**

**292,00 €**



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

**XEC004**

**405,00 €**



### RO.Care

Sistema de filtrado de resina integrado que elimina del agua las sustancias que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho.

**XHC040**

**76,00 €**

# ACCESORIOS BAKERTOP -X™ Digital.ID™

## GN 2/1



**Kit primera instalación horno + detergente**  
 Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. OBLIGATORIO para la correcta instalación de un solo horno.

**XUC199-DRU 128,00 €**

**Kit primera instalación**  
 Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno. OBLIGATORIO- Precio XUC199 : 128 €



**Campana de condensación con catalizadores**  
 Campana de condensación de vapor con catalizadores. Elimina la mayoría de los vapores y reduce los olores de los humos de cocción, incluso los más fuertes. Diámetro chimenea: 50 m.  
 Dimensiones - a x p x a 860 x 1048 x 383 mm  
 Frecuencia 50/60 Hz Peso: 40Kg  
 Pot. Eléctrica: 2,1 kW Voltaje: 220-240V 1N~  
 Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,21 m³/h

**XELHA-CAEU 3.500,00 €**



**Kit superposición hornos eléctricos + detergente**  
 Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. OBLIGATORIO para apilar XELA-05EU-EX\*S (inferior) + XELA05EU-EX\*S

**XELQA-00EU-E-DRU 740,00 €**

**Kit superposición hornos eléctricos**  
 Obligatorio para apilar XELA-05EU- EX\*S (inferior) + XELA05EU-EX\*S Producto: XELQA-00EU-E: 740 €



**Campana Ventless**  
 Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Diámetro chimenea: 50 m.  
 Dimensiones - a x p x a 860 x 1048 x 383 mm  
 Frecuencia 50/60 Hz Peso: 30Kg  
 Pot. Eléctrica: 0,07 kW Voltaje: 220-240V 1N~  
 Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,21 m³/h

**XELHA-HCEU 1.830,00 €**



**Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos**  
 Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400.

**XUC065 4 bandejas para horno XEBC-04EU-\* 214,00 €**

**XUC067 10 bandejas para horno XEBC-10EU-\* 430,00 €**



**Carro para rack portabandejas**  
 Permite la manipulación de la cesta portabandejas y su correcto acoplamiento con el horno y el soporte o armario neutro. Dimensiones - a x p x a 790 x 807 x 915 mm Peso 23,4 kg

**XWLYA-00EU 1.290,00 €**



**Armario neutro ultra alto**  
 Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Dimensiones - a x p x a 870 x 905 x 682 mm  
 Capacidad 10 600x400  
 Peso: 59 Kg

**XWLEA-10EF-U 1.760,00 €**



**Stand ultra alto**  
 Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Dimensiones - a x p x a 870 x 864 x 820 mm  
 Capacidad 10 600x400  
 Peso: 41 Kg  
 Distancia entre bandejas 50 mm

**XWLR A-10EF-U 1.120,00 €**



**Armario neutro alto**  
 Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Dimensiones - a x p x a 870 x 905 x 682 mm  
 Capacidad 6 600x400  
 Peso: 49 Kg

**XWLEA-06EF-H 1.650,00 €**



**Stand alto**  
 Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Dimensiones - a x p x a 870 x 864 x 682 mm  
 Capacidad 6 600x400  
 Peso: 55 Kg  
 Distancia entre bandejas 55 mm

**XWLR A-06EF-H 1.100,00 €**



**Stand cerrado ultra alto**  
 Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con coberturas laterales. Dimensiones - a x p x a 870 x 864 x 820 mm  
 Capacidad 10 600x400  
 Peso: 49 Kg  
 Distancia entre bandejas 50 mm

**XWLMA-10EF-U 1.450,00 €**



**Rack portabandejas**  
 Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta. Dimensiones - a x p x a 663 x 452 x 898 mm  
 Capacidad 10 600x400  
 Peso: 4,2 Kg  
 Distancia entre bandejas 81 mm

**Compatible con XELA-10EU-\* . Es necesaria la compra de XWLYA-00EU  
 XWLBA-10EU 990,00 €**



**Stand cerrado alto**  
 Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con coberturas laterales. Dimensiones - a x p x a 870 x 864 x 682 mm  
 Capacidad 6 600x400  
 Peso: 41 Kg  
 Distancia entre bandejas 55 mm

**XWLMA-06EF-H 1.360,00 €**



**Rack portabandejas**  
 Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta. Dimensiones - a x p x a 663 x 452 x 468 mm  
 Capacidad 5 600x400  
 Peso: 3,2 Kg  
 Distancia entre bandejas 78 mm

**Compatible con XELA-05EU-\* . Es necesaria la compra de XWLYA-00EU  
 XWLBA-05EU 880,00 €**

# BAKERTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Interfaz de control PLUS

### La solución que necesitas del tamaño que necesitas

Más potente que un puente de mando, más sencillo que un smartphone: Es la nueva frontera de comunicación entre ti y tu horno.

El panel de control de tu BAKERTOP MIND.Maps™PLUS es el resultado de una combinación entre ideas revolucionarias y facilidad de uso.

Con sus 9.5 pulgadas, la interfaz touch screen de BAKERTOP MIND.Maps™PLUS te da la máxima posibilidad de elección: crea tu programa con libertad, utiliza uno de los procesos de cocción automáticos disponibles y gestiona hasta 10 cocciones al mismo tiempo. Tú eliges. BAKERTOP MIND.Maps™PLUS siempre estará listo.



MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

## Baking Essentials

### Bandejas especiales

La colección de bandejas especiales UNOX Baking Essentials es la clave para convertir tu horno BAKERTOP MIND.Maps™PLUS a centro de cocción multifuncional. Cada proceso de cocción necesita una bandeja de características precisas para conducir el calor de manera específica.

Descubre las bandejas UNOX Baking Essentials para aprovechar al máximo las potencialidades de tu BAKERTOP MIND.Maps™PLUS y sorprender a tus clientes.

#### BAKE

Bandejas en aluminio para una rápida transmisión de calor.



TG405 600 X 400

#### FORO.BAKE

Bandeja aluminio microperforada. Permite que la transpiración de la masa aumente durante la cocción.



TG410 600 X 400

#### BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente. Elimina la necesidad de utilizar papel de horno.



TG460 600 X 400

#### FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.



TG430 600 X 400

#### BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con silicona. Perfecta para productos con cobertura de azúcar.



TG416 600 X 400

#### FORO.SILICO

Bandeja en aluminio con silicona y microperforada.



TG415 600 X 400

#### FAKIRO


Bandeja en aluminio. Dos superficies (lisa y a rayas) para diferentes productos.



TG440 600 X 400

#### FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio. Dos superficies (lisa y a rayas) para diferentes cocciones.



TG465 600 X 400

#### FORO.BAGUETTE

Bandeja de aluminio microperforada - 5 canales.



TG445 600 X 400

#### FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja de aluminio antiadherente microperforada 5 canales.



TG435 600 X 400

#### STEEL.BAKE

Bandeja inox. Bandeja con esquina de 90° y cero desperdicios.



TG450 600 X 400

#### BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera 5 canales.



GRP410 600 X 400

# BAKERTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Horno combinado 600x400 BIG



16 600x400	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEBL-16EU-YPRS</b>	<b>XEBL-16EU-DPRS</b>	<b>XEBL-16EU-GPRS</b>
Distancia entre bandejas	81.5 mm	81.5 mm	81 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	38,5 kW	38,5 kW	2,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	48 kW
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm
Peso	292 kg	292 kg	309 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>20.000,00€</b>	<b>20.900,00€</b>	<b>22.700,00€</b>

Carro portabandejas incluido

Opcional: Bisagras a la derecha XEBL-16EU-YPLS XEBL-16EU-DPLS XEBL-16EU-GPLS Precio adicional 300,00 €. Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 100,00 €

### ACCESORIOS



#### Fermentadora con control digital integrado.

Capacidad: 16 600x400  
Dimensiones - a x p x a 866 x 950 x 1879 mm  
Potencia eléctrica 2,4 kW  
Temperatura máx. 50 °C

**XEBPL-16EU-D 4.400,00 €**



#### Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad: 16 600x400  
Dimensiones - a x p x a 882 x 974 x 1891 mm  
Potencia eléctrica 2,4 kW  
Temperatura máx. 50 °C

**XEBPL-16EU-M 3.900,00 €**



#### Carro portabandejas

Capacidad: 16 600x400  
Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1741 mm  
Distancia entre bandejas: 81 mm  
Compatible con: XEBL-16EU-\* XEBPL-16EU-\*  
(es necesario ajustar la altura de las patas)

**XEBTL-16EU 1.560,00 €**



#### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm  
Diámetro chimenea 121 mm.  
Compatible con hornos eléctricos.

**XEAHL-HCFL 1.750,00 €**



#### Filtro de carbón activo

Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.  
Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm

**XUC140 495,00 €**



#### Conductor salida de gases

Diámetro de humos de salida: 150 mm  
Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm  
Compatible con hornos de gas.

**XUC072 276,00 €**



#### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno.

**XUC047 128,00 €**



#### Porta maneta carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno


**XUC161 52,00 €**



#### Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

**XHC001 208,00 €**



#### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

**XUC163 535,00 €**

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:

**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

# BAKERTOP MIND.MAPS™ PLUS

## Horno combinado 600x400 COUNTERTOP



	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEBC-10EU-EPRM</b>	<b>XEBC-10EU-GPRM</b>
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   *220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	21,3 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	25 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 1162 mm	860 x 967 x 1162 mm
Peso	148 kg	163 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>11.400,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-10EU-EPLM XEBC-10EU-GPLM Precio adicional 300€. **Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC128 28 €.**



	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	<b>XEBC-06EU-EPRM</b>	<b>XEBC-06EU-GPRM</b>
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3~   220-240V 3~   *220-240V 1~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	14 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	19 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 842 mm	860 x 967 x 842 mm
Peso	112 kg	126 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.700,00 €</b>

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-06EU-EPLM XEBC-06EU-GPLM Precio adicional 300€. **Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC129 28 €.**



	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	<b>XEBC-04EU-EPRM</b>
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   *220-240V 1~
Potencia eléctrica	10,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 675 mm
Peso	95 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>5.700,00 €</b>

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-04EU-EPLM Precio adicional 300€. **Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC129 28 €.**



### QUICK.Load 4 +10

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1919 mm  
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E\*\*M + XEBC10EU-E\*\*M + XWARC00EF-F.

**XWBYCN-14EU 3.300,00 €**



### QUICK.Load 4 +10 con puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1971 mm  
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E\*\*M + XEBC10EU-E\*\*M + XWARC00EF-F.

**XWBYCN-14EU-D 4.040,00 €**



### QUICK.Load 6 +6

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1959 mm  
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E\*\*M + XEBC10EU-E\*\*M + XWARC00EF-F.

**XWBYCN-12EU 3.300,00 €**



### QUICK.Load 6 +6 con puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1959 mm  
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E\*\*M + XEBC10EU-E\*\*M + XWARC00EF-F.

**XWBYCN-12EU-D 4.040,00 €**



### Rack portabandejas

Capacidad 10 600x400  
Dimensiones - a x p x a 668 x 431 x 862 mm  
Distancia entre bandejas 80 mm  
Compatible con: XEBC-10EU-\*

Es necesaria la compra de: XWBYC-00EU  
**XWBBC-10EU 990,00 €**





























### Carro para rack portabandejas

Dimensiones - a x p x a 695 x 786 x 961 mm  
Compatible con: XWBBC-10EU

**XWBYC-00EU 1.160,00 €**  
XWBYC-CKEU Kit engancho carro - armario **134,00 €**  
XWBYC-CREU Kit engancho carro - stand **272,00 €**

# ACCESORIOS BAKERTOP MIND.MAPS™ PLUS COUNTERTOP

## 600x400

	<b>Filtro de carbón activo</b> Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm <b>XUC140</b>	<b>495,00 €</b>
	<b>Bandeja SMART.Drain</b> Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. <b>XUC047</b>	<b>128,00 €</b>
	<b>Conductor salida de gases</b> Diámetro de humos de salida: 150 mm Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm Compatible con hornos de gas. <b>XUC070</b>	<b>144,00 €</b>
	<b>Campana Waterless</b> Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un único horno. Compatible para hornos eléctricos. Dimensiones - a x p x a 860 x 1000 x 217 mm <b>XEBHC-ACEU</b>	<b>1.830,00 €</b>
	<b>Campana Ventless</b> Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 860 x 1145 x 240 mm Diámetro chimenea 121 mm. Compatible con hornos eléctricos. <b>XEBHC-HCEU</b>	<b>1.830,00 €</b>
	<b>LIEVOX</b> Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación. Capacidad 12 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 798 mm Distancia entre bandejas 75 mm <b>XEBPC-12EU-B</b>	<b>2.200,00 €</b>
	<b>LIEVOX</b> Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación. Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 658 mm Distancia entre bandejas 75 mm <b>XEBPC-08EU-B</b>	<b>2.100,00 €</b>
	<b>DECKTOP</b> Horno estático controlado desde el panel del horno. Capacidad 1 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm <b>XEBDC-01EU-C</b>	<b>2.800,00 €</b>
	<b>DECKTOP</b> Horno estático con control digital integrado. Capacidad 1 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm <b>XEBDC-01EU-D</b>	<b>3.350,00 €</b>
	<b>DECKTOP</b> Horno estático controlado desde el panel del horno. Capacidad 2 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 1150 x 400 mm <b>XEBDC-02EU-C</b>	<b>3.100,00 €</b>
	<b>DECKTOP</b> Horno estático con control digital integrado. Capacidad 2 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 1160 x 400 mm <b>XEBDC-02EU-D</b>	<b>3.700,00 €</b>
	<b>Soportes laterales para stand</b> Capacidad 7 600x400 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWARC-07EF-UH- XWARC-00EF-H <b>XWALC-07EF-H</b>	<b>148,00 €</b>
	<b>Pantalla anticolor lateral</b> Dimensiones - a x p x a 15 x 816 x 99 mm <b>XUC041</b>	<b>128,00 €</b>
	<b>Kit primera instalación horno + detergente</b> <b>Obligatorio</b> para la correcta instalación de un solo horno. <b>XUC001-DRU</b>	<b>202,00 €</b>
	<b>Kit superposición hornos eléctricos + detergente</b> <b>Obligatorio</b> para la correcta superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada. <b>XEAQC-00E2-E-DRU</b>	<b>425,00 €</b>
	<b>Kit superposición hornos de gas</b> <b>Obligatorio</b> para para apilar XEBC-06EU-GP*M (inferior) + XEBC-06EU-* <b>XEAQC-00E2-G</b>	<b>425,00 €</b>
	<b>Soporte tanque detergente</b> <b>Obligatorio</b> para colocar el tanque DET&Rinse en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin puertas. <b>XUC060</b>	<b>208,00 €</b>
	<b>Kit superposición HORNO, DECKTOP &amp; LIEVOX</b> Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX. Para superponer DECKTOP + HORNO XEBDC-01EU-D + XEBC-* <b>XUC061</b>	<b>525,00 €</b>
	<b>XUC062</b> para superponer LIEVOX + DECKTOP XEBPC-* + XEBDC-01EU-* XEBDC-01EU-D + XEBDC-01EU-D	<b>525,00 €</b>
	<b>XUC063</b> para superponer DECKTOP + DECKTOP XEBDC-02EU-D + XEBDC-02EU-D	<b>525,00 €</b>
	<b>Armario neutro</b> Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 860 x 720 mm Distancia entre bandejas 57 mm <b>XWAE-08EF</b>	<b>1.080,00 €</b>
	<b>Stand ultra alto</b> Capacidad 7 600x400 Dimensiones - a x p x a 842 x 804 x 888 mm Distancia entre bandejas 60 mm Recomendado para XEBC-04EU-* <b>XWARC-07EF-UH</b>	<b>830,00 €</b>
	<b>Stand alto</b> Capacidad 7 600x400 Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 752 mm Distancia entre bandejas 60 mm <b>XWARC-07EF-H</b>	<b>770,00 €</b>
	<b>Stand medio</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 462 mm <b>XWARC-00EF-M</b>	<b>490,00 €</b>
	<b>Stand bajo</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 305 mm <b>XWARC-00EF-L</b>	<b>455,00 €</b>
	<b>Stand para colocación en el suelo</b> <b>Obligatorio</b> para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 113 mm <b>XWARC-00EF-F</b>	<b>386,00 €</b>
	<b>Carro SMART.Drain</b> Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 629 x 708 x 106 mm <b>XWBYC-00EF-L-PO</b>	<b>920,00 €</b>
	<b>Válvula de refrigeración descarga</b> Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C <b>XHC005</b>	<b>156,00 €</b>

# BAKERTOP MIND.MAPS™ ONE

## Horno combinado 600x400 BIG



<b>16 600X400</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEBL-16EU-E1RS</b>
Distancia entre bandejas	81.5 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	35,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm
Peso	262 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>14.500,00€</b>

Carro portabandejas incluido

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 100,00 €. Bisagra a la derecha: XEBL-16EU-E1LS Precio adicional 300€

### ACCESORIOS



#### Fermentadora con control digital integrado.

Capacidad: 16 600x400  
Dimensiones - a x p x a 866 x 950 x 1879 mm  
Potencia eléctrica 2,4 kW  
Temperatura máx. 50 °C

**XEBPL-16EU-D 4.400,00 €**



#### Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad: 16 600x400  
Dimensiones - a x p x a 882 x 974 x 1891 mm  
Potencia eléctrica 2,4 kW  
Temperatura máx. 50 °C

**XEBPL-16EU-M 3.900,00 €**



#### Carro portabandejas

Capacidad: 16 600x400  
Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1741 mm  
Distancia entre bandejas: 81 mm  
Compatible con: XEBL-16EU-\* XEBPL-16EU-\*  
(es necesario ajustar la altura de las patas)

**XEBTL-16EU 1.560,00 €**



#### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm  
Diámetro chimenea 121 mm.  
Compatible con hornos eléctricos.

**XEAHL-HCFL 1.750,00 €**



#### Filtro de carbón activo

Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.  
Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm

**XUC140 495,00 €**



#### Conductor salida de gases

Diámetro de humos de salida: 150 mm  
Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm  
Compatible con hornos de gas.

**XUC072 276,00 €**



#### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno.

**XUC047 128,00 €**



#### Porta maneta carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno

**XUC161 52,00 €**



#### Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

**XHC001 208,00 €**



#### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

**XUC163 535,00 €**

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

# BAKERTOP MIND.MAPS™ ONE

## Horno combinado 600x400 COUNTERTOP



<b>10 600X400</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEBC-10EU-E1RM</b>
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   *220-240V 3~
Potencia eléctrica	15,2kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 1162 mm
Peso	136 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>8.500,00 €</b>

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-10EU-E1LM Precio adicional 300€. **Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC128 28 €.**



<b>6 600X400</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEBC-06EU-E1RM</b>
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3~   220-240V 3~   *220-240V 1~
Potencia eléctrica	10,1 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 842 mm
Peso	103 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>5.850,00 €</b>

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-06EU-E1LM Precio adicional 300€. **Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos\* 220-240V 3~ XUC129 28 €.**



<b>4 600X400</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XEBC-04EU-E1RM</b>
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~
Potencia eléctrica	7,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 675 mm
Peso	90 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>4.700,00 €</b>

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-04EU-E1LM Precio adicional 300€.



### QUICK.Load 4 +10

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1919 mm  
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E\*\*M + XEBC10EU-E\*\*M + XWARC00EF-F.

**XWBYCN-14EU**

**3.300,00 €**



### QUICK.Load 4 +10 con puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1971 mm  
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E\*\*M + XEBC10EU-E\*\*M + XWARC00EF-F.

**XWBYCN-14EU-D**

**4.040,00 €**



### QUICK.Load 6 +6

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1959 mm  
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E\*\*M + XEBC10EU-E\*\*M + XWARC00EF-F.

**XWBYCN-12EU**

**3.300,00 €**



### QUICK.Load 6+6 con puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1959 mm  
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E\*\*M + XEBC10EU-E\*\*M + XWARC00EF-F.

**XWBYCN-12EU-D**

**4.040,00 €**



### Rack portabandejas

Capacidad 10 600x400  
Dimensiones - a x p x a 668 x 431 x 862 mm  
Distancia entre bandejas 80 mm  
Compatible con: XEBC-10EU-\*

Es necesaria la compra de: XWBYC-00EU

**XWBBC-10EU**

**990,00 €**



### Carro para rack portabandejas

Dimensiones - a x p x a 695 x 786 x 961 mm  
Compatible con: XWBBC-10EU

**XWBYC-00EU**

**1.160,00 €**

XWBYC-CKEU Kit engancho carro - armario

























**134,00 €**

XWBYC-CREU Kit engancho carro - stand

**272,00 €**

# ACCESORIOS BAKERTOP MIND.MAPS™ ONE COUNTERTOP

## 600x400

	<b>Filtro de carbón activo</b> Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm <b>XUC140</b>	<b>495,00 €</b>		<b>Kit primera instalación horno + detergente</b> <u>Obligatorio</u> para la correcta instalación de un solo horno. <b>XUC001-DRU</b>	<b>202,00 €</b>
	<b>Bandeja SMART.Drain</b> Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. <b>XUC047</b>	<b>128,00 €</b>		<b>Kit superposición hornos eléctricos + detergente</b> <u>Obligatorio</u> para la correcta superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada. <b>XEAQC-00E2-E-DRU</b>	<b>425,00 €</b>
	<b>Campana Waterless</b> Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un único horno. Compatible para hornos eléctricos. Dimensiones - a x p x a 860 x 1000 x 217 mm <b>XEBHC-ACEU</b>	<b>1.830,00 €</b>		<b>Kit ducha manual externa</b> Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores <b>XHC001</b>	<b>208,00 €</b>
	<b>Campana Ventless</b> Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 860 x 1145 x 240 mm Diámetro chimenea 121 mm. Compatible con hornos eléctricos. <b>XEBHC-HCEU</b>	<b>1.830,00 €</b>		<b>Soporte tanque detergente</b> <u>Obligatorio</u> para colocar el tanque DET&Rinse en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin puertas. <b>XUC060</b>	<b>208,00 €</b>
	<b>LIEVOX</b> Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación. Capacidad 12 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 798 mm Distancia entre bandejas 75 mm <b>XEBPC-12EU-B</b>	<b>2.200,00 €</b>		<b>Kit superposición HORNO, DECKTOP &amp; LIEVOX</b> Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX. Para superponer DECKTOP + HORNO XEBDC-01EU-D + XEBC-* <b>XUC061</b>	<b>525,00 €</b>
	<b>LIEVOX</b> Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación. Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 658 mm Distancia entre bandejas 75 mm <b>XEBPC-08EU-B</b>	<b>2.100,00 €</b>		<b>Armario neutro</b> Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 860 x 720 mm Distancia entre bandejas 57 mm <b>XWAEC-08EF</b>	<b>1.080,00 €</b>
	<b>DECKTOP</b> Horno estático controlado desde el panel del horno. Capacidad 1 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm <b>XEBDC-01EU-C</b>	<b>2.800,00 €</b>		<b>Stand ultra alto</b> Capacidad 7 600x400 Dimensiones - a x p x a 842 x 804 x 888 mm Distancia entre bandejas 60 mm Recomendado para XEBC-04EU-* <b>XWARC-07EF-UH</b>	<b>830,00 €</b>
	<b>DECKTOP</b> Horno estático con control digital integrado. Capacidad 1 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm <b>XEBDC-01EU-D</b>	<b>3.350,00 €</b>		<b>Stand alto</b> Capacidad 7 600x400 Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 752 mm Distancia entre bandejas 60 mm <b>XWARC-07EF-H</b>	<b>770,00 €</b>
	<b>DECKTOP</b> Horno estático controlado desde el panel del horno. Capacidad 2 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 1150 x 400 mm <b>XEBDC-02EU-C</b>	<b>3.100,00 €</b>		<b>Stand medio</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 462 mm <b>XWARC-00EF-M</b>	<b>490,00 €</b>
	<b>DECKTOP</b> Horno estático con control digital integrado. Capacidad 2 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 1160 x 400 mm <b>XEBDC-02EU-D</b>	<b>3.700,00 €</b>		<b>Stand bajo</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 305 mm <b>XWARC-00EF-L</b>	<b>455,00 €</b>
	<b>Soportes laterales para stand</b> Capacidad 7 600x400 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWARC-07EF-* XWARC-00EF-UH XWARC-00EF-H <b>XWALC-07EF-H</b>	<b>148,00 €</b>		<b>Stand para colocación en el suelo</b> <u>Obligatorio</u> para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 113 mm <b>XWARC-00EF-F</b>	<b>386,00 €</b>
	<b>Pantalla anticolor lateral</b> Dimensiones - a x p x a 15 x 816 x 99 mm <b>XUC0401</b>	<b>128,00 €</b>		<b>Válvula de refrigeración descarga</b> Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C <b>XHC005</b>	<b>156,00 €</b>


MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

# BAKERLUX™ MANUAL

## EFICIENTE, PRÁCTICO, SIMPLE Y ESENCIAL

Desarrollado por UNOX para optimizar los resultados de los procesos de horneado mas comunes y simples. Los hornos BAKERLUX™ combinan efectividad y eficiencia ya que cada detalle ha sido estudiado para garantizar la máxima uniformidad de cocción en cualquiera de las situaciones de carga.

Horno combinado con humedad, control analógico y cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Perfecto para todos los procesos de pastelería de productos frescos y congelados. La tecnología multi ventiladores AIR.Plus garantiza humedad uniforme en todas las bandejas.



### PANEL DE CONTROL

- 1 LED funcionamiento termostato temperatura
- 2 Mando configuración tiempo de cocción
- 3 Mando temperatura de cocción
- 4 Mando entrada de humedad en cámara de cocción
- 5 Botón activación velocidad disminuida

## Horno de convección 600x400 BIG



Carro portabandejas incluido

<b>16 600X400</b>	<b>ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XB1083</b>
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	29,7kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	913 x 997 x 1863 mm
Peso	243 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>10.600,00€</b>

## Horno de convección 600x400 COUNTERTOP



<b>10 600X400</b>	<b>ELÉCTRICO</b>	<b>GAS</b>
Modelo horno	<b>XB893</b>	<b>XB813G</b>
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	15,8 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	20 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 1252 mm	860 x 882 x 1465 mm
Peso	118 kg	130 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>6.550,00 €</b>

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €.



<b>6 600X400</b>	<b>ELÉCTRICO</b>	<b>GAS</b>
Modelo horno	<b>XB693</b>	<b>XB613G</b>
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	10,5 kW	0,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-	175 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 932 mm	860 x 882 x 1144 mm
Peso	86 kg	100 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>4.750,00 €</b>

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €.

## ACCESORIOS BAKERLUX™ MANUAL

### COMUNES



#### Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse. Compatible: BIG y COUNTERTOP.

**XC208-SR**

**158,00 €**

### BIG 600x400



#### Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad: 16 600x400  
Distancia entre bandejas: 80 mm  
Dimensiones - a x p x a 866 x 950 x 1879 mm  
Potencia eléctrica 2,4 kW  
Temperatura máx. 50 °C

**XL1003**

**3.910,00 €**



#### Carro portabandejas

Capacidad: 16 600x400  
Dimensiones - a x p x a 743 x 643 x 1725 mm  
Distancia entre bandejas: 80 mm  
Compatible con: XB1083 - XL1003

**XCB1001**

**1.700,00 €**

### COUNTERTOP 600x400



#### LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.  
Capacidad 12 600x400  
Distancia entre bandejas 75 mm  
Dimensiones - a x p x a 862 x 890 x 805 mm  
Potencia eléctrica 2,4 kW  
Temperatura máx. 50 °C

**XL413**

**1.980,00 €**



#### Armario neutro

Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.  
Capacidad 7 600x400  
Dimensiones - a x p x a 860 x 772 x 676 mm  
Distancia entre bandejas 57 mm

**XR258**

**1.830,00 €**



#### Kit primera instalación

Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.

**XUC001**

**202,00 €**



#### Stand alto

Dimensiones - a x p x a 842 x 665 x 692 mm  
Compatible con: XB8\* - XB6\*

**XR168**

**510,00 €**



#### Soportes laterales para stand

Capacidad: 7 600x400  
Distancia entre bandejas 60 mm  
Compatible con: XR168

**XR727**

**144,00 €**



#### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.  
Compatible con: XL413 - XR258 - XR168

**XUC010**

**268,00 €**

## ACCESORIOS BAKERTOP - BAKERLUX™



#### Carro portabandejas

Capacidad: 18 600x400  
Distancia entre bandejas 80 mm  
Dimensiones - a x p x a 726 x 495 x 1700 mm

**XTB0005**

**990,00 €**



#### Carro portabandejas

Capacidad: 18 600x400  
Distancia entre bandejas 80 mm  
Dimensiones - a x p x a 526 x 695 x 1700 mm

**XTB0003**

**990,00 €**

## ACCESORIOS BAKERTOP - BAKERLUX™

### BANDEJAS BAKING ESSENTIALS



#### BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.  
Altura 27 mm

**GRP410**

**32,00 €**



#### BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.

**TG405**

(precio unitario) **32,00 €**



#### BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.

**TG460**

(precio unitario) **54,00 €**



#### BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.

**TG416**

**47,00 €**



#### CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. Altura 8 mm.

**GRP405**

**25,00 €**



#### FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones. Altura 12 mm.

**TG465**

**230,00 €**



#### FAKIRO

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm.

**TG440**

**149,00 €**



#### FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales. Altura 34 mm.

**TG445**

**52,00 €**



#### FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto. Altura 34 mm.

**TG435**

**75,00 €**



#### FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.

**TG410**

(precio unitario) **37,00 €**



#### FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.

**TG430**

(precio unitario) **59,00 €**



#### FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.

**TG415**

**48,00 €**



#### STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable. Altura 20 mm.

**TG450**

**80,00 €**

### BANDEJAS COOKING ESSENTIALS



#### POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 10 pollos enteros. Con recoge grasas. Altura 164 mm.

**GRP430**

**180,00 €**




#### POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central. Altura 27 mm.

**GRP425**

**127,00 €**



#### STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor. Altura 30 mm.

**GRP420**

**134,00 €**



#### POLLO.WASH

Rejilla que permite la limpieza de 3 bandejas POLLO.BLACK en su ciclo de lavado. Altura 53 mm.

**GRP440**

**152,00 €**



## DISEÑO MODERNO Y RENDIMIENTO ÚNICO.

**BAKERLUX SHOP.Pro™** es la gama de hornos realizada para hornear productos de pastelería y panadería congelados en grandes espacios comerciales donde el ritmo es intenso y los volúmenes son elevados. Cada error puede tener un alto coste y cada segundo es valioso.

Los hornos **BAKERLUX SHOP.Pro™** son la síntesis de años de búsqueda y experiencia de **UNOX** en los obradores que producen pan en supermercados, pequeñas tiendas y restaurantes de comida rápida. Están diseñados para garantizar el mejor rendimiento en cada situación laboral y para que su uso sea intuitivo. Aprovechan las tecnologías más recientes e inteligentes para prestar apoyo de manera concreta al trabajo que se realiza en los puntos de venta y para adap-

tarse a cualquier entorno, tanto en el obrador como a la vista del cliente en la propia tienda.

Las versiones de 10, 6, 4 y 3 bandejas 600x400 son un punto de referencia para producciones de grandes cantidades, las versiones de 4 y 3 bandejas 460x330 se adaptan perfectamente incluso a tiendas u obradores que no tienen mucho espacio a su disposición. Gracias a la opción de crear columnas según la exigencia específica, se adaptan a cualquier entorno de uso. La posibilidad de elegir entre 4 diferentes versiones del panel de control multiplica las soluciones disponibles para que siempre puedas encontrar el **BAKERLUX SHOP.Pro™** que mejor se adapta a tus exigencias.



MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**


# BAKERLUX SHOP.Pro™

UN HORNO QUE NUNCA TE HUBIERAS IMAGINADO.

## GO

**FÁCIL, SIMPLE, RÁPIDO Y CONCRETO.**

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión GO son auténticos hornos de convección. Incansables, están diseñados para cocinar cruasanes congelados o para hornear pan precocido congelado. Son aptos para las necesidades típicas de cafeterías, bar de tapas, pequeños supermercados que no realizan cocciones delicadas o con humedad. BAKERLUX SHOP.Pro™ GO está concebido para que se pueda utilizar con la campana Waterless, que no requiere el suministro de agua para reducir los olores durante las operaciones de cocción y permite que el horno se pueda instalar en cualquier punto de la tienda.



### PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



### UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE




### FUNCIONES RÁPIDAS



## LED

**AÑADE HUMEDAD A LAS COCCIONES, ELEGANTE Y MINIMALISTA.**

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED son la primera respuesta a la necesidad de tener un horno de convección fácil de usar pero que también permita añadir la humedad durante el ciclo de cocción y tener una ventilación reducida para llevar a cabo incluso las cocciones más delicadas y críticas, como, por ejemplo, pan congelado de grandes dimensiones o pastelería congelada con base de hojaldre. La posibilidad de controlar la fermentadora desde el panel de control permite la instalación en columnas que conforman auténticas estaciones de cocción. Para los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED está disponible la campana Ventless de condensación de vapor con alto poder de filtración o la campana Waterless que no requiere suministro de agua.



### PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



### UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE




### FUNCIONES RÁPIDAS



## TOUCH

**UN TOQUE EXTRA QUE MARCA LA DIFERENCIA.**

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión TOUCH ofrecen todas las ventajas de una pantalla LCD de 2,4" que permite guardar los programas de cocción con imágenes y que se pueden programar intuitiva y rápidamente. Están disponibles tanto en la versión con apertura de puerta abatible, como en la versión MATIC con puerta de apertura lateral con apertura automática al final de la cocción. La conexión a Internet opcional te permite comprobar el uso real y programar cada uno de los hornos en cada tienda de forma remota directamente desde tu ordenador o smartphone. Los BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH están concebidos para que se puedan utilizar con la campana Ventless o Waterless y para que puedan controlar la fermentadora directamente desde el panel de control del horno.



### PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



### UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE




### FUNCIONES RÁPIDAS



## MASTER

**EL MÁXIMO DE LA TECNOLOGÍA PARA UN RESULTADO SIEMPRE PERFECTO.**

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión TOUCH ofrecen el panel de control MASTER es la más completa evolución tecnológica de los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ que resalta el rendimiento de cocciones, programas automáticos, inteligencia artificial y conexión a internet. BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, con pantalla LCD de 5", dispone de programas de cocción automáticos CHEFUNOX, tecnología MULTITIME que permite cocinar hasta 10 elementos al mismo tiempo y función READY.BAKE para que, incluso los usuarios menos expertos, lo puedan utilizar de inmediato. Apertura de puerta automática inteligente AUTO.Matic de serie, informe con estadísticas de uso DDC.Stats representado directamente en la pantalla y conexión a internet optativa para el control remoto de los hornos por medio de un ordenador o de un smartphone. Campana Ventless, campana Waterless y fermentadora controlables desde el panel de control del horno.



### PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



### UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE



### FUNCIONES RÁPIDAS



## Horno de convección 600x400



RECOMENDADO

	MASTER	TOUCH
<b>10 600X400</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	<b>XEFR-10EU-EMRV</b>	<b>XEFR-10EU-ETRV</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	15,5 kW	15,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm
Peso	96 kg	96 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>6.800,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>
<b>Precio con descarga</b>	<b>6.900,00 €</b>	<b>6.400,00 €</b>

Personalización soportes laterales: 8 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 94 mm Art.: XUC154 - Precio adicional 182,00 €  
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-10EU-EMLV XEFR-10EU-EMLV-DR XEFR-10EU-ETLV XEFR-10EU-ETLV-DR - Precio adicional 140,00 €



RECOMENDADO

	TOUCH	LED	GO
<b>10 600X400</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	<b>XEFR-10EU-ETRV-MT</b>	<b>XEFR-10EU-ELRV</b>	<b>XEFR-10EU-EGRN</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	380-415V 3N~   220-240V 3~	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	15,5 kW	15,5 kW	15,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm
Peso	96 kg	96 kg	96 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>5.750,00 €</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>4.700,00 €</b>
<b>Precio con descarga</b>	<b>5.850,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>

Personalización soportes laterales: 8 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 94 mm Art.: XUC154 - Precio adicional 182,00 €  
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-10EU-ETLV-MT XEFR-10EU-ETLV-MTD XEFR-10EU-ELLV XEFR-10EU-ELLV-DR XEFR-10EU-EGLN XEFR-10EU-EGLN-DR. Precio adicional 140,00 €



RECOMENDADO

	MASTER	TOUCH
<b>6 600X400</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	<b>XEFR-06EU-EMRV</b>	<b>XEFR-06EU-ETRV</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	10,3 kW	10,3 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm
Peso	72 kg	72 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>4.960,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>
<b>Precio con descarga</b>	<b>5.040,00 €</b>	<b>4.480,00 €</b>

Personalización soportes laterales: 5 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 94 mm Art.: XUC153 - Precio adicional 138,00 €  
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-06EU-EMLV XEFR-06EU-EMLV-DR XEFR-06EU-ETLV XEFR-06EU-ETLV-DR. Precio adicional 140,00 €



RECOMENDADO

	TOUCH	LED	GO
<b>6 600X400</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	<b>XEFR-06EU-ETRV-MT</b>	<b>XEFR-06EU-ELRV</b>	<b>XEFR-06EU-EGRN</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	380-415V 3N~   220-240V 3~	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	10,3 kW	10,3 kW	10,3 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm
Peso	72 kg	72 kg	72 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>4.050,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>
<b>Precio con descarga</b>	<b>4.130,00 €</b>	<b>3.780,00 €</b>	<b>3.380,00 €</b>

Personalización soportes laterales: 5 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 94 mm Art.: XUC153 - Precio adicional 138,00 €  
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-06EU-ETLV-MT XEFR-06EU-ETLV-MTD XEFR-06EU-ELLV XEFR-06EU-ELLV-DR XEFR-06EU-EGLN XEFR-06EU-EGLN-DR. Precio adicional 140,00 €

## Horno de convección 600x400



RECOMENDADO

	MASTER	TOUCH
<b>4 600X400</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	<b>XEFR-04EU-EMRV</b>	<b>XEFR-04EU-ETRV</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3~   220-240V 3~   220-240V 1~	380-415V 3~   220-240V 3~   220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,9 kW	6,9 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 502 mm	800 x 811 x 502 mm
Peso	57 kg	57 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>3.660,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>
<b>Precio con descarga</b>	<b>3.720,00 €</b>	<b>3.360,00 €</b>

Personalización soportes laterales: 3 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 100 mm. Art.: XUC152 - Precio adicional 276,00 €  
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-04EU-EMLV XEFR-04EU-EMLV-DR XEFR-04EU-ETLV XEFR-04EU-ETLV-DR dicional 140,00 €



RECOMENDADO

RECOMENDADO

	TOUCH	LED	GO
<b>4 600X400</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	<b>XEFR-04EU-ETDV</b>	<b>XEFR-4EU-ELD V</b>	<b>XEFR-04EU-EGDN</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3~   220-240V 3~   220-240V 1~	380-415V 3~   220-240V 3~   220-240V 1~	380-415V 3~   220-240V 3~   220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,9 kW	6,9 kW	6,9 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm
Peso	57 kg	57 kg	57 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
<b>Precio</b>	<b>2.650,00 €</b>	<b>2.470,00 €</b>	<b>2.230,00 €</b>
<b>Precio con bomba</b>	<b>2.670,00 €</b>	<b>2.490,00 €</b>	-
<b>Precio con descargar</b>	<b>2.710,00 €</b>	<b>2.530,00 €</b>	<b>2.290,00 €</b>

Personalización soportes laterales: 3 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 100 mm. Art.: XUC152 - Precio adicional 276,00 €



	MASTER	TOUCH
<b>3 600X400</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	<b>XEFR-03EU-EMRV</b>	<b>XEFR-03EU-ETRV</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 427 mm	800 x 811 x 427 mm
Peso	46 kg	46 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>2.940,00 €</b>	<b>2.650,00 €</b>

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-03EU-EMLV XEFR-03EU-ETLV Precio adicional 140,00 €



RECOMENDADO

	TOUCH	LED	GO
<b>3 600X400</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	<b>XEFR-03EU-ETD V</b>	<b>XEFR-03EU-ELD V</b>	<b>XEFR-03EU-EGDN</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 425 mm	800 x 811 x 425 mm	800 x 811 x 425 mm
Peso	46 kg	46 kg	46 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
<b>Precio</b>	<b>2.110,00 €</b>	<b>1.930,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>
<b>Precio con bomba</b>	<b>2.130,00 €</b>	<b>1.950,00 €</b>	-

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:  
**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

600x400

MASTER  
TOUCH  
LED  
GO

MASTER  
TOUCH  
LED  
GO

	<b>Kit primera instalación con ducha manual</b> <b>Obligatorio</b> para la correcta instalación de un solo horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml Compatible con: *-DR/ *-MTD <b>XHC027</b> <b>415,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Kit primera instalación</b> <b>Obligatorio</b> para la correcta instalación de un solo horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml Compatible con: *-DR/ *-MTD <b>XUC013</b> <b>172,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Kit superposición hornos + SPRAY&amp;Rinse</b> <b>Obligatorio</b> para la correcta instalación de un solo horno. Compatible con columnas de hornos con XEFT-04EU-* (inferior). <b>XWKQT-04EF-E-SR</b> <b>315,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Kit superposición hornos + SPRAY&amp;Rinse</b> <b>Obligatorio</b> para la correcta superposición de dos hornos eléctricos; para la superposición de un horno + XEKDT-01EU-S. <b>XWKQT-00EF-E-SR</b> <b>325,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Condensador de vapor</b> Puede conectarse a un solo horno. Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm Potencia eléctrica 0.008 kW <b>XEKCT-HCEH-M</b> <b>605,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Armario intermedio sin puertas</b> Para almacenar las bandejas con seguridad. Capacidad 4 600x400. Dist. entre bandejas 70mm Dimensiones - a x p x a 800 x 773 x 400 mm <b>XEKIT-04EU</b> <b>640,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Ruedas con freno</b> Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con Stand, LIEVOX <b>XUC012</b> <b>268,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Reductor flujo de aire</b> Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador. Compatible con X*FT-04EU-* /X*FT-03EU-* <b>XUC156</b> <b>28,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Alarma potenciada</b> Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción. <b>XEC015</b> <b>86,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Stand alto</b> Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 782 x 675 x 738 mm Distancia entre bandejas 60 mm <b>XEKRT-08EU-H</b> <b>515,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Stand medio</b> Capacidad 6 600x400 Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 559 mm Distancia entre bandejas 60 mm <b>XEKRT-06EU-M</b> <b>490,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Stand bajo</b> Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 355 mm <b>XWKRT-00EF-L</b> <b>425,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Stand para colocación en el suelo</b> <b>Obligatorio</b> para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 150 mm <b>XWKRT-00EF-F</b> <b>232,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Patas para horno</b> Patas para la colocación del horno sobre una mesa. <b>XUC035</b> <b>136,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Patas regulables</b> Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas. <b>XUC045</b> <b>136,00 €</b>	● ● ● ●

	<b>LIEVOX</b> Fermentadora con generador de vapor. Capacidad 10 600x400. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 800 x 809 x 886 mm <b>XEKPT-10EU-B</b> <b>2.000,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>LIEVOX</b> Fermentadora controlada desde el panel del horno. Capacidad 10 600x400. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 800 x 792 x 866 mm <b>XEKPT-10EU-C</b> <b>1.440,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>LIEVOX</b> Fermentadora con generador de vapor. Capacidad 8 600x400. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 800 x 811 x 750 mm <b>XEKPT-08EU-B</b> <b>1.910,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>LIEVOX</b> Fermentadora controlada desde el panel del horno. Capacidad 8 600x400. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 800 x 792 x 866 mm <b>XEKPT-08EU-C</b> <b>1.320,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>DECK SHOP.Pro</b> Horno estático con generador de vapor y control digital integrado. Capacidad 1 600x400. Dimensiones - a x p x a 800 x 840 x 405 mm <b>XEKDT-01EU-S</b> <b>2.770,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>DECK SHOP.Pro</b> Horno estático con control digital integrado. Capacidad 1 600x400. Dimensiones - a x p x a 800 x 840 x 405 mm <b>XEKDT-01EU-D</b> <b>2.540,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Campana Ventless</b> Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros autom. Dimensiones - a x p x a 800 x 863 x 276 mm <b>XEKHT-HCEU</b> <b>1.390,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Campana Waterless</b> Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua. Dimensiones - a x p x a 800 x 873 x 239 mm. Diámetro chimenea 121 mm. <b>XEKHT-ACEU</b> <b>1.330,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Bomba alimentación agua</b> Permite utilizar humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. Para columna necesaria bomba para cada horno y/o LIEVOX. <b>XHC016</b> <b>138,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Tanque agua</b> Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. <b>Obligatorio</b> si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. <b>XHC021</b> <b>292,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Tanque agua</b> Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. <b>Obligatorio</b> si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. <b>XHC023</b> <b>192,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Tanque agua</b> Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. <b>Obligatorio</b> si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. Necesaria compra de XUC012 o XUC045 <b>XHC024</b> <b>254,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Tanque agua</b> 6 litros de capacidad. <b>Obligatorio</b> si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. <b>XHC026</b> <b>138,00 €</b>	● ● ● ●
	<b>Conexión Wi-Fi</b> <b>Obligatorio</b> Para la activación de la garantía LONG.Life4. Permite la conexión a la red Internet sin cable. <b>XEC012</b> <b>525,00 €</b> ● ● ● ● <b>XEC011</b> <b>405,00 €</b> ● ● ● ●	● ● ● ●

● Compatible ○ No compatible

## Horno de convección 460x330



	MASTER	TOUCH
<b>4 460X330</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	<b>XEFR-04HS-EMRV</b>	<b>XEFR-04HS-ETRV</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 502 mm	600 x 669 x 502 mm
Peso	39 kg	39 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>2.470,00 €</b>	<b>2.160,00 €</b>

Incluye 4 bandejas TG 305. Personalización soportes laterales: 3 bandejas 460x330 - Distancia entre las bandejas 100 mm. Art.:XUC151 Precio adicional 56,00 €. Apertura puerta de izquierda a derecha:XEFR-04HS-EMLV / XEFR-04HS-ETLV. Precio adicional 140,00 €



	TOUCH	LED	GO
<b>4 460X330</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	<b>XEFR-04HS-ETD V</b>	<b>XEFR-04HS-ELD V</b>	<b>XEFR-04HS-EGDN</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 500 mm	600 x 669 x 500 mm	600 x 669 x 500 mm
Peso	39 kg	39 kg	39 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
<b>Precio</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>1.520,00 €</b>	<b>1.310,00 €</b>
<b>Precio con bomba</b>	<b>1.720,00 €</b>	<b>1.540,00 €</b>	-

Incluye 4 bandejas TG 305. Personalización soportes laterales: 3 bandejas 460x330 - Distancia entre las bandejas 100 mm. Art.: XUC151 Precio adicional 56,00 €



	MASTER	TOUCH
<b>3 460X330</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	<b>XEFR-03HS-EMRV</b>	<b>XEFR-03HS-ETRV</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 427 mm	600 x 669 x 427 mm
Peso	36 kg	36 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>2.220,00 €</b>	<b>1.940,00 €</b>

Incluye 3 bandejas TG 305. Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-03HS-EMLV / XEFR-03HS-ETLV. Precio adicional 140,00 €



	TOUCH	LED	GO
<b>3 460X330</b>	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	<b>XEFR-03HS-ETD V</b>	<b>XEFR-03HS-ELD V</b>	<b>XEFR-03HS-EGDN</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW	3 kW	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 425 mm	600 x 669 x 425 mm	600 x 669 x 425 mm
Peso	36 kg	36 kg	36 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
<b>Precio</b>	<b>1.540,00 €</b>	<b>1.360,00 €</b>	<b>1.210,00 €</b>
<b>Precio con bomba</b>	<b>1.560,00 €</b>	<b>1.380,00 €</b>	-

Incluye 3 bandejas TG 305.

460x330

			MASTER TOUCH LED GO
	<b>Kit superposición hornos</b> Obligatorio para la correcta instalación de dos hornos eléctricos.		● ● ● ●
	<b>XWKQT-00HS-E-SR</b>	<b>293,00 €</b>	
	<b>LIEVOX</b> Fermentadora controlada desde el panel del horno. Capacidad 8 460x330. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 600 x 711 x 750 mm		● ● ● ○
	<b>XEKPT-08HS-C</b>	<b>1.060,00 €</b>	
	<b>LIEVOX</b> Fermentadora con generador de vapor. Capacidad 8 460x330. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 750 mm		● ● ● ○
	<b>XEKPT-08HS-B</b>	<b>1.710,00 €</b>	
	<b>Campana Ventless</b> Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros autom. Dimensiones - a x p x a 600 x 711 x 276 mm		● ● ● ○
	<b>XEKHT-HCHS</b>	<b>1.240,00 €</b>	
	<b>Condensador de vapor</b> Puede conectarse a un solo horno. Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm Potencia eléctrica 0.008 kW		● ● ● ●
	<b>XEKCT-HCEH-M</b>	<b>605,00 €</b>	
	<b>Campana integrada</b> Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas. Dimensiones - a x p x a 600 x 697 x 100 mm. Compatible con X*FT-04HS-*		● ● ● ○
	<b>XWKHT-BCHS</b>	<b>560,00 €</b>	
	<b>Campana Waterless</b> Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua. Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 232 mm. Diámetro chimenea 30 mm.		● ● ● ○
	<b>XEKHT-ACHS</b>	<b>1.160,00 €</b>	
	<b>Stand alto</b> Capacidad 8 460x330 Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm Distancia entre bandejas 60 mm		● ● ● ●
	<b>XWKRT-08HS-H</b>	<b>510,00 €</b>	
	<b>Stand medio</b> Capacidad 6 460x330 Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm Distancia entre bandejas 60 mm		● ● ● ●
	<b>XWKRT-06HS-M</b>	<b>485,00 €</b>	
	<b>Stand para colocación en el suelo</b> Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm		● ● ● ●
	<b>XWKRT-00HS-F</b>	<b>202,00 €</b>	
	<b>Patas para horno</b> Patas para la colocación del horno sobre una mesa.		● ● ● ●
	<b>XUC025</b>	<b>136,00 €</b>	
	<b>Ruedas con freno</b> Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con Stand, LIEVOX		● ● ● ●
	<b>XUC012</b>	<b>268,00 €</b>	
	<b>Patas regulables</b> Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.		● ● ● ○
	<b>XUC045</b>	<b>136,00 €</b>	
	<b>Alarma potenciada</b> Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.		● ● ● ●
	<b>XEC015</b>	<b>86,00 €</b>	

			MASTER TOUCH LED GO
	<b>Reductor flujo de aire</b> Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador. Compatible con X*FT-04EU-*/X*FT-03EU-*		● ● ● ○
	<b>XUC156</b>	<b>28,00 €</b>	
	<b>Bomba alimentación agua</b> Permite utilizar humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. Para columna necesaria bomba para cada horno y/o LIEVOX.		● ● ● ○
	<b>XHC016</b>	<b>138,00 €</b>	
	<b>Tanque agua</b> Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.		● ● ● ○
	<b>XHC020</b>	<b>244,00 €</b>	
	<b>Tanque agua</b> Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.		● ● ● ○
	<b>XHC022</b>	<b>170,00 €</b>	
	<b>Tanque agua</b> Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. Necesaria compra de XUC012 o XUC045		● ● ● ○
	<b>XHC024</b>	<b>254,00 €</b>	
	<b>Tanque agua</b> 6 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.		● ● ● ○
	<b>XHC026</b>	<b>138,00 €</b>	
	<b>BAKERY.PURE</b> Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Hasta 1.000 litros de agua. Compatible con X*FT-04*.* / X*FT-03*.*		● ● ● ○
	<b>XHC010</b>	<b>128,00 €</b>	
	<b>SPRAY&amp;Rinse</b> Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. 1 caja = 12 botellas 750 ml.		● ● ● ●
	<b>DB1044</b>	1 caja 111 € 6 cajas (precio/caja) 107 € 30 cajas (precio/caja) 103 €	
	<b>Conexión Wi-Fi</b> Obligatorio Para la activación de la garantía LONG.Life4. Permite la conexión a la red Internet sin cable.		● ● ● ○
	<b>XEC012</b>	<b>525,00 €</b>	
	<b>XEC011B</b>	<b>405,00 €</b>	● ● ● ○

● Compatible ○ No compatible


# ACCESORIOS BAKERLUX SHOP.Pro™

## 600x400

### BAKING ESSENTIALS

	<b>FAKIRO.GRILL</b> Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones. Altura 12 mm.	<b>TG465</b>	<b>230,00 €</b>
	<b>FAKIRO</b> Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm.	<b>TG440</b>	<b>149,00 €</b>
	<b>FORO.BAGUETTE</b> Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales. Altura 34 mm.	<b>TG445</b>	<b>52,00 €</b>
	<b>FORO.BAGUETTE.BLACK</b> Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente - 5 conducto. Altura 34 mm.	<b>TG435</b>	<b>75,00 €</b>
	<b>FORO.BAKE</b> Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	<b>TG410</b>	<b>37,00 €</b> <small>(precio unitario)</small>
	<b>FORO.BLACK</b> Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	<b>TG430</b>	<b>59,00 €</b> <small>(precio unitario)</small>
	<b>FORO.SILICO</b> Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.	<b>TG415</b>	<b>48,00 €</b>
	<b>STEEL.BAKE</b> Bandeja en acero inoxidable. Altura 20 mm.	<b>TG450</b>	<b>80,00 €</b>
	<b>BAGUETTE.GRID</b> Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales. Altura 27 mm	<b>GRP410</b>	<b>32,00 €</b>
	<b>BAKE</b> Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	<b>TG405</b>	<b>32,00 €</b> <small>(precio unitario)</small>
	<b>BAKE.BLACK</b> Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	<b>TG460</b>	<b>54,00 €</b> <small>(precio unitario)</small>
	<b>BAKE.SILICO</b> Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.	<b>TG416</b>	<b>47,00 €</b>
	<b>CHROMO.GRID</b> Parrilla lisa cromada. Altura 8 mm.	<b>GRP405</b>	<b>25,00 €</b>

### COOKING ESSENTIALS

	<b>STEAM&amp;FRY</b> Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor. Altura 30 mm.	<b>GRP420</b>	<b>134,00 €</b>
---	--	---------------	-----------------

## 460x330

### BAKING ESSENTIALS

	<b>BAGUETTE.GRID</b> Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales. Altura 32 mm	<b>GRP310</b>	<b>28,00 €</b>
	<b>BAKE</b> Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 11 mm.	<b>TG305</b>	<b>19,00 €</b> <small>(precio unitario)</small>
	<b>BAKE.BLACK</b> Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 11 mm.	<b>TG370</b>	<b>33,00 €</b> <small>(precio unitario)</small>
	<b>CHROMO.GRID</b> Parrilla lisa cromada. Altura 8.5 mm.	<b>GRP305</b>	<b>19,00 €</b>
	<b>FAKIRO</b> Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm.	<b>TG335</b>	<b>86,00 €</b>
	<b>FORO.BAKE</b> Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 10 mm.	<b>TG310</b>	<b>24,00 €</b> <small>(precio unitario)</small>
	<b>FORO.BLACK</b> Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 10 mm.	<b>TG330</b>	<b>40,00 €</b> <small>(precio unitario)</small>
	<b>FORO.SILICO</b> Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Altura 10 mm.	<b>TG314</b>	<b>37,00 €</b>
	<b>PAN.FRY</b> Bandeja esmaltada para fritos. Altura 20 mm.	<b>TG350</b>	<b>47,00 €</b>
	<b>STEAM&amp;FRY</b> Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor. Altura 30 mm.	<b>GRP350</b>	<b>97,00 €</b>

## 600X400

### ACCESORIOS

	<b>Carro portabandejas</b> Capacidad 18 600x400. Dimensiones - a x p x a 726 x 495 x 1700 mm. Distancia entre bandejas 80 mm	<b>XTB0005</b>	<b>990,00 €</b>
	<b>Carro portabandejas</b> Capacidad 18 600x400. Dimensiones - a x p x a 526 x 695 x 1700 mm Distancia entre bandejas 80 mm	<b>XTB0003</b>	<b>990,00 €</b>
	<b>PURE</b> Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Hasta 7.000 litros de agua. Compatible con X*FT-10EU-* / X*FT-06EU-*	<b>XHC003</b>	<b>328,00 €</b>
	<b>BAKERY.PURE</b> Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Hasta 1.000 litros de agua. Compatible con X*FT-04-* / X*FT-03-*	<b>XHC010</b>	<b>128,00 €</b>

# LINEMISS - LINEMICRO™



## LINEMICRO™

### HORNO DE CONVECCIÓN

Horno combinado con control analógico y cámara de cocción en acero. Permite ajustar el tiempo y la temperatura de cocción. Perfecto para productos de pastelería y panadería congelados, productos de desayuno y comidas rápidas. La tecnología AIR.Plus garantiza una cocción uniforme en todas las bandejas.



## LINEMISS™

### HORNO DE CONVECCIÓN

Horno combinado con humedad, control analógico y cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Perfecto para todos los procesos de pastelería de productos frescos y congelados. La tecnología AIR.Plus garantiza una cocción uniforme en todas las bandejas.

### UNOX INTENSIVE COOKING



#### DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción de fritos o al vapor.



#### STEAM.Plus:

Crea humedad instantánea



#### AIR.Plus:

Ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades (solo para modelos 600x400)

### COCCIÓN MANUAL

Temperatura: 80 °C – 260 °C

Convección y humedad a partir de 80 °C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados.

Cámara de cocción con soportes laterales para bandejas en acero cromado.

Doble cristal.

Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento.

Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta.

# LINEMICRO™

## Horno eléctricos 600x400 MANUAL COUNTERTOP



<b>4 600X400</b>	<b>ELÉCTRICO</b>	<b>ELÉCTRICO 3 600X400</b>
Modelo horno	<b>XF043</b> <b>Domenica</b>	<b>XF033</b> <b>Domenica</b>
Distancia entre bandejas	70 mm	90 mm
Frecuencia	50 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	5,3 kW	3,2 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 707 x 472 mm	800 x 707 x 472 mm
Peso	44 kg	44 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
<b>Precio</b>	<b>1.320,00€</b>	<b>1.320,00€</b>

## Horno eléctricos 460x330 MANUAL COUNTERTOP



<b>4 460X330</b>	<b>ELÉCTRICO</b>	<b>ELÉCTRICO 3 460X330</b>
Modelo horno	<b>XF023</b> <b>Anna</b>	<b>XF013</b> <b>Anna</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	70 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW	2,7 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 587 x 472 mm	600 x 587 x 402 mm
Peso	22 kg	20 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
<b>Precio</b>	<b>750,00€</b>	<b>700,00€</b>

4 bandejas TG305 incluidas.

3 bandejas TG305 incluidas.

## Horno eléctricos 342x242 MANUAL COUNTERTOP



<b>3 342X242</b>	<b>ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XF003</b> <b>Roberta</b>
Distancia entre bandejas	70 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	2,7 kW
Dimensiones - a x p x a	480 x 523 x 402 mm
Peso	16 kg
Tipo de apertura	Abatible
<b>Precio</b>	<b>650,00€</b>

3 bandejas TG205 incluidas.

## ACCESORIOS LINEMICRO™ MANUAL

### 600x400



#### Stand alto

Capacidad: 8 600x400  
Distancia entre bandejas 70 mm  
Dimensiones - a x p x a 798 x 599 x 782 mm

**XR190**

**495,00 €**

# LINEMISS™

## Horno eléctricos 600x400 MANUAL COUNTERTOP



<b>4 600X400</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XFT197 Rosella (puerta lateral)</b>
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 774 x 509 mm
Peso	49 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
<b>Precio</b>	<b>1.890,00 €</b>



<b>4 600X400</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XFT193 Rosella</b>
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 774 x 509 mm
Peso	49 kg
Tipo de apertura	Abatible
<b>Precio</b>	<b>1.760,00 €</b>



<b>3 600X400</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>
Modelo horno	<b>XFT183 Elena</b>
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,3 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 774 x 429 mm
Peso	40 kg
Tipo de apertura	Abatible
<b>Precio</b>	<b>1.410,00 €</b>

## Horno eléctricos 460x330 MANUAL COUNTERTOP



<b>4 460X330</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO</b>	<b>⚡ ELÉCTRICO 3 460X330</b>
Modelo horno	<b>XFT133 Arianna</b>	<b>XFT113 Stefania</b>
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 655 x 509 mm	600 x 655 x 429 mm
Peso	31 kg	25 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
<b>Precio</b>	<b>1.000,00€</b>	<b>950,00€</b>



4 bandejas TG305 incluidas.

3 bandejas TG305 incluidas.

# ACCESORIOS LINEMISS™ MANUAL

## 600x400



### Kit superposición hornos

Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

**XC646**

**212,00 €**



### LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.  
Capacidad 8 600x400  
Distancia entre bandejas 68 mm  
Dimensiones - a x p x a 800 x 759 x 774 mm  
Potencia eléctrica 1,2 kW  
Temperatura máx. 70 °C

**XLT193**

**1.310,00 €**




### Stand alto

Capacidad: 8 600x400  
Distancia entre bandejas 70 mm  
Dimensiones - a x p x a 798 x 599 x 782 mm

**XR190**

**495,00 €**



### Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

**XC630**

**56,00 €**




### Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. Para solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX. Necesaria compra de tanque de agua.

**XC665**

**130,00 €**



### Adaptador soportes laterales 600x400 para hornos

Soporte bandejas para hornos XFT193 y XFT197

**XC675**

**104,00 €**



### Carro portabandejas

Capacidad: 18 600x400  
Distancia entre bandejas 80 mm  
Dimensiones - a x p x a 726 x 495 x 1700 mm

**XTB0005**

**990,00 €**



### Carro portabandejas

Capacidad: 18 600x400  
Distancia entre bandejas 80 mm  
Dimensiones - a x p x a 526 x 695 x 1700 mm

**XTB0003**

**990,00 €**

## COMUNES



### Conexión red hídrica

Contiene todas las partes necesarias para la correcta conexión a la red hídrica de varios equipos complementarios.

**XC615**

**50,00 €**



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

**XC114**

**460,00 €**



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con LIEVOX Stand

**XR623**

**182,00 €**



### Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas. Compatible con LIEVOX

**XR608**

**136,00 €**




### Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. Compatible con Hornos con bomba

**XC655**

**106,00 €**

## 460x330



### Kit superposición hornos

Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

**XC651**

**180,00 €**



### LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.  
Capacidad 8 460x330  
Distancia entre bandejas 68 mm  
Dimensiones - a x p x a 600 x 678 x 774 mm  
Potencia eléctrica 1,2 kW  
Temperatura máx. 70 °C

**XLT133**

**1.040,00 €**




### Stand alto

Capacidad: 8 460x330  
Distancia entre bandejas 70 mm  
Dimensiones - a x p x a 598 x 518 x 782 mm

**XR130**

**460,00 €**



### Soportes laterales GN2/3 para hornos

Permite utilizar bandejas GN2/3 en lugar de 460x330. Soporte bandejas para horno XFT133

**XC620**

**54,00 €**



### Electro válvula agua

Permite conectar el horno directamente a la red hídrica.

**XC660**

**66,00 €**



### Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

**XC606**

**28,00 €**



### BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua.

**XHC010**

**128,00 €**

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm. KEL1055 40,00 €. Cartucho de recambio para el sist. filtración de resina PURE. XHC011 75,00 €



### SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. 1 caja = 12 botellas 750 ml.

**DB1044**

1 caja 111 €  
6 cajas (precio/caja) 107 €  
30 cajas (precio/caja) 103 €

## ACCESORIOS LINEMISS™ MANUAL

### 600x400

#### BAKING ESSENTIALS

	<b>BAGUETTE.GRID</b> Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales. Altura 27 mm	<b>GRP410</b>	<b>32,00 €</b>
	<b>BAKE</b> Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	<b>TG405</b>	(precio unitario) <b>32,00 €</b>
	<b>BAKE.BLACK</b> Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	<b>TG460</b>	(precio unitario) <b>54,00 €</b>
	<b>CHROMO.GRID</b> Parrilla lisa cromada. Altura 8 mm.	<b>GRP405</b>	<b>25,00 €</b>
	<b>BAKE.SILICO</b> Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.	<b>TG416</b>	<b>47,00 €</b>
	<b>FAKIRO.GRILL</b> Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones. Altura 12 mm.	<b>TG465</b>	<b>230,00 €</b>
	<b>FAKIRO</b> Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm.	<b>TG440</b>	<b>149,00 €</b>
	<b>FORO.BAGUETTE</b> Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales. Altura 34 mm.	<b>TG445</b>	<b>52,00 €</b>
	<b>FORO.BAGUETTE.BLACK</b> Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente - 5 conducto. Altura 34 mm.	<b>TG435</b>	<b>75,00 €</b>
	<b>FORO.BAKE</b> Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	<b>TG410</b>	(precio unitario) <b>37,00 €</b>
	<b>FORO.BLACK</b> Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	<b>TG430</b>	(precio unitario) <b>59,00 €</b>
	<b>FORO.SILICO</b> Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.	<b>TG415</b>	<b>48,00 €</b>
	<b>STEEL.BAKE</b> Bandeja en acero inoxidable. Altura 20 mm.	<b>TG450</b>	<b>80,00 €</b>

#### BANDEJAS COOKING ESSENTIALS

	<b>STEAM&amp;FRY</b> Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor. Altura 30 mm.	<b>GRP420</b>	<b>134,00 €</b>
---	--	---------------	-----------------



### 460x330

#### BAKING ESSENTIALS

	<b>BAGUETTE.GRID</b> Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales. Altura 32 mm	<b>GRP310</b>	<b>28,00 €</b>
	<b>BAKE</b> Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 11 mm.	<b>TG305</b>	(precio unitario) <b>19,00 €</b>
	<b>BAKE.BLACK</b> Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 11 mm.	<b>TG370</b>	(precio unitario) <b>33,00 €</b>
	<b>CHROMO.GRID</b> Parrilla lisa cromada. Altura 8.5 mm.	<b>GRP305</b>	<b>19,00 €</b>
	<b>FAKIRO</b> Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm.	<b>TG335</b>	<b>86,00 €</b>
	<b>FORO.BAKE</b> Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 10 mm.	<b>TG310</b>	(precio unitario) <b>24,00 €</b>
	<b>FORO.BLACK</b> Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 10 mm.	<b>TG330</b>	(precio unitario) <b>40,00 €</b>
	<b>PAN.FRY</b> Bandeja esmaltada para fritos. Altura 20 mm.	<b>TG350</b>	<b>47,00 €</b>

### 342x242

#### BAKING ESSENTIALS

	<b>BAKE</b> Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 11 mm.	<b>TG205</b>	(precio unitario) <b>15,00 €</b>
	<b>CHROMO.GRID</b> Parrilla lisa cromada. Altura 8.5 mm.	<b>GRP205</b>	<b>15,00 €</b>

## INDIVIDUAL COOKING EXPERIENCE

¿Tentado por el mundo Unox? Elige de manera racional y con la prueba de los hechos. Gratuitamente, sin algún compromiso, un Active Marketing Chef de Unox llegará a tu cocina, instalará el horno que has elegido y cocinará contigo tus recetas, utilizando tus ingredientes. Es un desafío que Unox está dispuesta a recoger para ti, a su riesgo, para darte la posibilidad de elegir con conciencia. Prueba antes de comprar, a coste cero, ¿Por qué no hacerlo? Solicita hoy mismo tu Individual Cooking Experience gratuita.

### PRUEBA EL HORNO GRATIS

#### 1- RESERVA

Elige cuándo y dónde probar el horno Unox. Para fijar una fecha llama a nuestro servicio de atención al cliente

#### 2- COCINAMOS JUNTOS

En tu cocina, con tus recetas e ingredientes: un chef de Unox te acompañará para hacerte conocer todas las ventajas que ofrece la tecnología del horno.

#### 3- DECIDE

Ahora que tienes la certeza de los resultados que puedes obtener, tómate el tiempo que necesites para tomar una decisión consciente.



## ASISTENCIA EN COCINA

### TOP. TRAINING

Es un servicio de formación gratuito. Nuestros Chefs están a tu disposición para mostrarte todo lo que necesitas: desde las funciones básicas del horno a la tecnología más avanzada.

[Descárgate la app Top.Training en Google Play o App Store](#)

### DATA DRIVEN COOKING COMMUNITY

Déjate inspirar por las recetas de DDC.App, elige las recetas preparadas por los Chefs Unox y los usuarios de la comunidad. ¡Participa de manera activa en la comunidad y comparte tus recetas!

[Descarga DDC.App en Google Play o en la App Store](#)

### CHEF.LINE

24 horas, 7 días a la semana, el equipo Chef Unox está siempre a tu disposición para darte consejos prácticos sobre los programas de cocción que mejor se adaptan a ti y para sugerirte nuevas recetas: desde la más tradicional a la más reciente.



### COMBIGURU

Una experiencia inmersiva

Descubre cómo aprender nueva información de forma dinámica gracias a preguntas interactivas y coloridas. Divertirse es parte de la experiencia CombiGuru, por fin memorizar nociones ya no será una actividad estática y aburrida.

[Descárgate la app CombiGuru en Google Play o App Store](#)

### CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®



Eficiencia energética y excelente rendimiento de cocción: ¡más de 30 hornos profesionales UNOX tienen la calificación ENERGY STAR®!

## CONDICIONES DE VENTA

### LA EMPRESA

Se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique a las características principales de los productos.

### PRECIOS

Los precios que aparecen en nuestra tarifa son P.V.P. y se incrementarán con los impuestos y/o tasas vigentes en el momento de su tramitación. Son recomendados para su venta a cliente final.

### PEDIDOS

Deben dirigirse a nuestra oficina, preferente por fax o e-mail para evitar confusiones, no siendo válidos hasta la aceptación del mismo por parte de LA EMPRESA.

Deberán reflejar las referencias de cada producto, indicadas en la tarifa vigente. Nos reservamos el derecho de rechazar los pedidos de clientes que tengan saldo deudor, impagos anteriores o no dispongan de clasificación con la agencia concertada. En fabricaciones especiales no se aceptarán cancelaciones una vez se haya empezado a fabricar.

### DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO

Los descuentos y forma de pago serán los pactados con el representante y con el visto bueno expreso del cliente y de LA EMPRESA. El recambio habitualmente se enviara a contrarrembolso.

### GARANTÍA

La legalmente establecida segun ley vigente para maquinaria y complementos de USO PROFESIONAL, actualmente un año.

Queda excluida de la misma los desperfectos ocasionados por instalacion y/o manipulacion deficiente. Las indemnizaciones, desplazamientos y mano de obra no están cubiertas por esta garantía.

Para obtener los mejores resultados en cada elaboración y prolongar la vida útil de su horno con muy bajo coste de mantenimiento es indispensable: Una correcta instalación, detergente de limpieza original y un agua de calidad.

### TRANSPORTE

Embalaje incluido en todos los casos. Los portes serán a cargo de LA EMPRESA en todos aquellos pedidos que superen los 300€ netos por envío.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente y es su obligación comprobar el estado de la misma a su recepción, declinando LA EMPRESA la reclamación a la agencia.

### DEVOLUCION DE MERCANCÍA


No se admitirán sin la autorización expresa de LA EMPRESA y serán abonadas, si procede, después de comprobar el estado de la mercancía. Los gastos de transporte, embalaje y comprobación son a cargo del cliente.

### RESERVA DE DOMINIO

En tanto el importe del precio del producto no haya sido satisfecho por el comprador, LA EMPRESA tendrá el dominio del mismo, considerándose en depósito y no adquiriendo el comprador la propiedad sobre el producto hasta que no haya sido satisfecho aquel.

### NOTA LEGAL

- Todos los precios y datos reflejados en esta tarifa son válidos salvo error tipográfico producido por proceso de diseño o impresión.
- La empresa se reserva el derecho de modificar el precio sin previo aviso por cambio de tarifas vigentes





## SOLUCIONES PROFESIONALES



OFICINAS - ALMACÉN 1



ALMACÉN MURCIA



ALMACÉN 2



ASESORAMIENTO



REPUESTOS

El objetivo diario de quienes formamos esta empresa es ofrecer al instalador y distribuidor una amplia gama de productos y servicios de calidad que esperamos le sean útil en su actividad y la de sus clientes.

## CONSULTE TODAS NUESTRA MARCAS



### DELEGACIÓN ALICANTE

Travesía C/ Fustería, 24-26 a C/ Clavo, 23-25, nave 5. Pol.Ind. Canastell 03690 S. Vicente del Raspeig (Alicante)  
965.672.724 - 649.149.245

### DELEGACIÓN MURCIA

C/ Leandro, nave 8. Pol. Ind. Oeste.30820 Alcantarilla (Murcia)  
601.327.244 - 868.454.195

